



UNE EXPRESSION SANS LIMITES

# ACCESSOIRES POUR VÉHICULES SCANIA





# LE CHOIX PREMIUM

La gamme des accessoires pour véhicules Scania est le véritable choix premium pour votre Scania, car ils offrent la combinaison parfaite entre qualité, prestige et valeur durable.

Conçue conformément aux standards premium de Scania, notre gamme est le fruit de décennies d'une étroite collaboration avec un grand nombre de partenaires leaders de leur secteur. De plus, nous apportons la garantie que notre gamme est fabriquée de manière responsable et en vue de performances optimales, pour votre entreprise et vos opérations.

C'est pour cette raison que nous faisons partie des fournisseurs d'accessoires pour véhicules les plus réputés sur le marché actuel.



# EN LIGNE AVEC VOTRE HÉRITAGE

En 1891, nous avons entamé un parcours d'innovations. Motivés par un engagement pour le progrès et l'excellence en ingénierie, apporter de la valeur à nos clients a toujours été d'une importance primordiale.

Depuis les innovations pionnières de Scania-Vabis jusqu'à la puissance légendaire du « Roi de la route », nous avons traversé de véritables pans de l'histoire de l'ingénierie. Alors que nous nous tournons vers l'avenir et les dernières générations, nous rendons hommage à ceux qui ont contribué à bâtir notre héritage. Aux aventuriers qui n'ont eu de cesse de repousser les nouvelles limites de l'ingénierie. Aux générations Scania emblématiques qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui.

Bienvenue dans la collection de style Héritage Scania.



## Un voyage à travers les époques Scania emblématiques

La collection de style Héritage Scania représente le passé emblématique de Scania, depuis Scania-Vabis jusqu'au « Roi de la route » et au SUPER.

Conçue en Suède par Scania, notre collection de style a été soigneusement élaborée pour compléter les principes de design uniques des générations Scania plus récentes. Offrant les marques de fabrique de qualité d'un véritable camion Scania, notre collection a été élaborée pour des performances de niveau supérieur et garantie pour supporter les routes, les éléments et les opérations à venir.

La collection, composée de produits développés en exclusivité, revisite les marques emblématiques de Scania à travers les générations. Depuis les emblèmes de poignée, portes de cabine et grilles jusqu'aux lampes d'accueil, chapeaux de moyeu et décors Scania authentiques qui renforcent le design unique de la cabine Scania.

La collection de style Héritage met en valeur le meilleur des époques phares de Scania. Offrez-vous dès aujourd'hui une part de l'héritage Scania.



#### Style modulaire

Comme le montrent notre première gamme de moteurs modulaire des années 1930 mais aussi la première d'une gamme de camions intégralement modulaires dans les années 1980, la conception modulaire de Scania a été centrale tout au long de notre histoire. Elle nous définit.

Nos collections de style, de V8 à XT en passant par Authentique et Héritage, mettent à l'honneur la tradition du design modulaire de Scania et nous permettent d'adapter votre Scania à vos goûts.

Rendez votre Scania unique avec notre collection de style Héritage.

#### Pack style Scania Vabis

Pour les décors, voir page 23.

Pour les bavettes, voir page 134.

Pour les chapeaux de moyeu, voir page 30.

# UNE PARFAITE VUE DE LA VILLE

Notre toute dernière gamme de systèmes de sécurité efficaces marque une nouvelle ère dans la sécurité routière.

Les centres villes actuels présentent de nombreux défis pour les chauffeurs de camions moyens à lourds. Piétons, cyclistes et nouveaux dispositifs de mobilité urbaine compliquent la tâche lorsqu'il s'agit de stationner, de charger et de manœuvrer dans les villes où la plupart des trajets commencent et se terminent.

C'est pour cette raison que nous mettons la sécurité routière au premier plan. Découvrez toute la gamme de nos systèmes de caméras et de radars en pages 98 à 133.





**Toujours sous contrôle avec des systèmes de sécurité efficaces**

Imaginez que vous pouvez voir intégralement les alentours immédiats de votre véhicule tout en étant installé en toute sécurité dans votre cabine. Notre système de caméra de zone offre une vue globale de chaque situation avec un moniteur 7 pouces sur le tableau de bord et quatre caméras HD grand angle à l'avant, à l'arrière et sur les côtés de votre véhicule. Découvrez la gamme complète en pages 96 à 99.



**Un angle mort toujours sous contrôle**

PreView Side Defender II vous aide à toujours avoir une longueur d'avance sur les possibles accidents côté angle mort. C'est aujourd'hui le radar de protection des usagers vulnérables et de détection latérale des objets le plus avancé pour les camions moyens à lourds.

# EXPRESSIONS COHÉRENTES

Une entreprise internationale telle que Scania doit avoir une nomenclature standard, avec des directives claires pour nos abréviations, acronymes, désignations spécifiques à Scania et bien plus encore. La liste ci-dessous est un court extrait qui vous aidera à tirer le meilleur profit de ce catalogue.

## Série PGR

Séries des cabines P, G et R à partir de 2003.

## NTG

La nouvelle génération Scania . Séries des cabines L, P, G, R et S à partir de 2016.

## RHD

Conduite à droite.

## LHD

Conduite à gauche.

## Côté droit

Côté droit du véhicule (dans le sens de la marche).

## Côté gauche

Côté gauche du véhicule (dans le sens de la marche).

## Code FPC

Functional Product Characteristic, code d'option d'usine pour l'assemblage en production, utilisé par le personnel commercial lors de la spécification du véhicule.



Accessoire adapté à la fois pour la série PGR et la série NTG.



Accessoire adapté pour la série Scania PGR.



Accessoire adapté pour la série Scania NTG.



Accessoire adapté pour les bus et cars Scania.



Accessoire avec différentes versions, adapté pour la série PGR, la série NTG et/ou les bus et cars Scania.



Accessoire adapté pour la série 4 Scania.

## Pas d'icône

Accessoire générique, non spécifique au véhicule.



New products, introduced since 2019.

# TABLE DES MATIÈRES

## ■ STYLE

- 014 Lampes de courtoisie
- 016 Style extérieur
- 028 Équipement pour roues

## ■ CONFORT

- 038 Housses de sièges
- 044 Tapis
- 052 Matelas
- 054 Climatiseurs fonctionnant à l'arrêt
- 060 Réchauffeurs et chargeurs
- 064 Confort de conduite
- 066 Tables
- 068 Rangement
- 072 Équipement cuisine
- 076 Électronique
- 080 Équipement de bureau
- 082 Équipement de nettoyage
- 084 Divers

## ■ SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

- 090 Systèmes Alcolock
- 092 Radar
- 094 Caméras - Scania
- 106 Caméras - Orlaco
- 130 Vêtements de sécurité
- 132 Bavettes
- 136 Éclairage extérieur
- 146 Rampe de feux longue portée à LED
- 152 Feux de travail et feux de recul
- 168 Feux de gabarit, de jour et arrière et protection des lampes
- 174 Gyrophares
- 178 Systèmes d'avertissement pour le trafic et clignotants stroboscopiques
- 184 NTG : rampes de feux Scania en acier inoxydable
- 196 NTG : rampes de feux en acier inoxydable KAMA/METEC
- 200 NTG : rampes de feux en aluminium TRUX
- 204 Série PGR Scania : rampes de feux en acier inoxydable KAMA/METEC
- 214 Feux de travail portables
- 218 Équipement pour le carburant
- 222 Équipement d'avertissement et d'urgence
- 226 Équipement pour roues
- 228 Chaînes à neige trygg
- 230 Chaînes à neige Onspot
  
- 232 Index des références



STREAMLINE

STREAMLINE

SCANIA

SUPER

R730

UGM 362

# STYLE

- 014 Lampes de courtoisie
- 016 Style extérieur
- 028 Équipement pour roues



STYLE

# AFFINEZ VOTRE STYLE PERSONNEL

Votre véhicule est plus que votre outil de travail. C'est votre loyal partenaire, votre foyer sur les routes. Vous portez une grande attention aux détails et êtes intransigeant pour garder son aspect, son confort et ses performances parfaitement dans la lignée de vos goûts et de vos ambitions. Assurez-vous que votre véhicule reflète votre personnalité, parce que, à deux, vous constituez une solide équipe.





LAMPES DE COURTOISIE

# VOUS ÊTES TOUJOURS LE BIENVENU

Assurez-vous de ne jamais rater votre entrée en équipant votre camion d'une lampe d'accueil. Lorsque la porte est ouverte, une lampe éclaire le sol, ce qui vous permet d'entrer dans votre camion et d'en sortir en toute sécurité. Choisissez le dessin projeté du mot Scania, V8, du griffon Scania, XT, Super ou Scania-Vabis. Cette gamme comprend également une élégante lampe intérieure avec symbole Scania, clairement visible même à distance.


## KIT DE LAMPES D'ACCUEIL SCANIA

Le kit de lampes d'accueil comprend un ensemble de lampes pour les côtés gauche et droit, afin de remplacer les lampes d'embranchement d'origine. Facile à monter, à l'aide d'un simple tournevis, grâce au raccordement « plug and play » (prêt à l'emploi) au faisceau de câblage d'origine. Remarque : Convient uniquement pour les camions commandés avec des lampes d'embranchement d'origine.

Les pièces gauche et droite peuvent également être commandées séparément pour chaque dessin projeté. Voir [accessories.scania.com](https://accessories.scania.com) pour plus de détails.

**Projection du mot Scania**

Réf. 2819978. Montage d'usine FPC 08237 C

**Projection de V8**

Réf. 2819981. Montage d'usine FPC 08237 B

**Projection du symbole du griffon**

Réf. 2819984. Montage d'usine FPC 08237 D

**Projection de XT Scania**

Réf. 2819997. Montage d'usine FPC 08237 A

**Projection de SUPER Scania**

Réf. 2820000. Montage d'usine FPC 08237 E

**Projection de Scania Vabis**

Réf. 2820003. Montage d'usine FPC 08237 F

**Lampe intérieure avec symbole Scania**

Lampe LED élégante à monter sur la paroi de la cabine. Hauteur 360 mm, largeur 380 mm, épaisseur 50 mm, poids 0,5 kg, 24 V, 1 W. Câble de raccordement : 2 x 0,5 mm ou plus. Réf. 2055995



STYLE EXTÉRIEUR

# PERSONNALISEZ VOTRE IMAGE

Du plus petit emblème au puissant décor de griffon, notre gamme d'accessoires de style comprend tout ce dont vous avez besoin pour accentuer et personnaliser votre véhicule. Que vous souhaitiez exprimer la puissance du moteur ou obtenir un look plus rétro, vous trouverez ici les bons produits. La gamme comprend également une grande variété d'avertisseurs pneumatiques, qui apportent à la fois volume et personnalité à votre camion.



## AVERTISSEURS PNEUMATIQUES HADLEY



Description	Avertisseurs pneumatiques Hadley	Couvercle	Support
	Avertisseurs sonores en laiton chromé et zinc. Puissance : de 115 à 120 dB à une distance de 2 m.	Protection ronde pour pavillon, en acier inoxydable.	Support avant. Convient pour les avertisseurs pneumatiques Hadley 2033232 et 2033233.
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.
Laiton chromé, 94 cm	2033232*	1745819	2419223
Laiton chromé, 61 cm	2033233*	1745820	2419223
Zinc chromé, 54 cm	358202*	358204	
Laiton chromé, rectangulaire, 66 cm			
Laiton chromé, rectangulaire, 74 cm			
Montage	Supports avant inclus	N/A	N/A
* Montage d'usine FPC 3900.			

## AVERTISSEURS PNEUMATIQUES BEAM



Description	Avertisseurs pneumatiques Beam	Couvercle
	Avertisseurs pneumatiques Beam portant la marque Scania. Acier inoxydable.	Convient pour tous les avertisseurs pneumatiques Beam portant la marque Scania. Acier inoxydable.
Caractéristiques	Réf.	Réf.
Longueur 55 cm	2034799	2076873
Longueur 60 cm	2034800	2076873
Longueur 85 cm	2034801	2076873
Montage	Supports inclus	N/A
		



Support	Support	Avertisseur pneumatique rectangulaire	Support
Support avant, convient à l'avertisseur pneumatique Hadley 358202.	Permet un montage simple sur NTG. Pour avertisseurs pneumatiques Hadley ronds.	Laiton chromé, marque Scania. Avant rectangulaire.	Permet un montage simple sur NTG. Pour avertisseurs pneumatiques Hadley rectangulaires.
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	2609854		
	2609854		
585069	2609854		
		2433775	2594622
		2433776	2594622
N/A	N/A	N/A	N/A

### MONTAGE D'AVERTISSEURS SONORES (KITS)



Description	Commutateur	Faisceau de câblage	Kit de pression d'air	Kit de raccordement
	Raccordement électrique. Pour les véhicules non équipés d'avertisseur pneumatique.	Raccordement électrique. Pour les véhicules non équipés d'avertisseur pneumatique. Couvercle chromé.	Identifiez les numéros d'articles ci-dessous : différents kits en fonction de la marque (Beam ou Hadley).	Pour avertisseurs pneumatiques Hadley. Particulièrement utile lorsque les avertisseurs sonores sont fixés sur le rail de toit ou sur un support.
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Convient à la fois pour Hadley et Beam	1421841	1886105		
Pour avertisseurs pneumatiques Hadley uniquement.			2153325	2153326
Pour avertisseurs pneumatiques Beam uniquement.			2054883	

## EMBLÈMES

Les emblèmes ont été utilisés tout au long de l'histoire pour représenter l'appartenance ou l'autorité, et la gamme des emblèmes Scania ne fait pas exception. Que vous choisissiez d'exprimer la puissance légendaire ou d'opter pour un look plus classique, la gamme des emblèmes Scania vous offre un moyen simple d'améliorer, de personnaliser et de perfectionner le style de votre cabine.



### Emblème Scania

Simple à installer, convient aux cabines S, R, G, P 20. Kit de deux, pour les côtés gauche et droit. Réf. 2800833



### Emblème Scania Vabis

Simple à installer, convient aux cabines S, R, G, P 20. Kit de deux, pour les côtés gauche et droit. Réf. 2828792



### Emblème SUPER

Simple à installer, convient aux cabines S, R, G, P 20. Kit de deux, pour les côtés gauche et droit. Réf. 2828791



### Emblème King of the road

Simple à installer, convient aux cabines S, R, G, P 20. Kit de deux, pour les côtés gauche et droit. Réf. 2800833



### Emblème Scania V8

Simple à installer, convient aux cabines S, R, G, P 20. Kit de deux, pour les côtés gauche et droit. Réf. 2828790





**Emblème Super**

L'emblème Super est fabriqué conformément au dessin original des années 1970 et coulé dans un alliage de zinc avec surface chromée.  
Réf. 2813273



**Symbole Scania - Porte**

Élégant emblème pour porte avec le symbole Scania en plastique chromé. Renforce l'impression visuelle du véhicule. Se place à l'avant de la poignée de porte.  
Pour côté gauche. Réf. 2435462  
Pour côté droit. Réf. 2435463



**King of the Road**

Installés sur la grille avant, adaptés aux cabines G et R.  
Pour côtés gauche et droit, par lot de deux.  
Réf. 2294292



**Scania - Roue avant**

Un élégant emblème Scania en acier inoxydable très brillant, à placer derrière la roue avant.  
Pour côtés gauche et droit, par lot de deux.  
Réf. 2292055



**V8 - Roue avant**

Un élégant emblème V8 en acier inoxydable très brillant, à placer derrière la roue avant.  
Pour côtés gauche et droit, par lot de deux.  
Réf. 1919864



## DÉCORS

La gamme de décors de style Scania est conçue par les ingénieurs Scania pour être en parfaite harmonie avec la forme naturelle de votre cabine Scania. Elle est soumise à des tests complets afin de résister aux conditions météorologiques, aux rayons UV et au nettoyage haute pression, garantissant ainsi sa couleur et son éclat au fil du temps.



### Décors Scania V8, Argent réfléchissant

Personnalisez l'allure de votre véhicule V8 avec ce décor unique. Convient pour les cabines CR20, CS20 et CR17. Choisissez le kit de décor d'ensemble, assorti de bandes pour souligner encore davantage le design du véhicule, ou affichez simplement le symbole V8 disponible en petit et grand formats.

*Kit complet pour les décors V8 des cabines CR20 et CS20. Réf. 2813322*

*Kit complet pour les décors V8 des cabines CR17. Réf. 2813323*

*Grand symbole V8. Réf. 2713162*

*Petit symbole V8. Réf. 2713187*





#### Décors Scania Vabis, Doré

Ajoutez une note d'héritage à votre NTG avec le symbole Scania Vabis classique. Le symbole doré est disponible en petit et grand formats, mais vous pouvez opter pour le kit de décor d'ensemble qui comprend également des bandes pour souligner le design. Convient pour les cabines CR20, CS20, CR17, CG20, CP20, CG17, CP17 et CG14, CP14. Montage d'usine **FPC 7193E**.

*Kit complet pour les cabines CR20 et CS20. Réf. 2813324*

*Kit complet pour les cabines CR17. Réf. 2813345*

*Kit complet pour les cabines CG20 et CP20. Réf. 2813346*

*Kit complet pour les cabines CG17 et CP17. Réf. 2813347*

*Kit complet pour les cabines CG14 et CP14. Réf. 2813348*

*Grand symbole Scania Vabis. Réf. 2713164*

*Grand symbole Scania Vabis. Réf. 2713186*



#### Décors Scania V8, Noir mat

Donnez plus de caractère à votre cabine avec ce design distinctif. Convient pour les cabines CR20, CS20 et CR17. Notre kit de décor d'ensemble est assorti de bandes supplémentaires qui accentuent le look du véhicule. Vous pouvez également choisir le symbole V8 seul, disponible en petit et grand formats. Montage d'usine **FPC 7193D**.

*Kit complet pour les décors V8 des cabines CR20 et CS20. Réf. 2813320*

*Kit complet pour les décors V8 des cabines CR17. Réf. 2813321*

*Grand symbole V8. Réf. 2713161*

*Petit symbole V8. Réf. 2713185*





**Décor XT, orange**

Décorez votre cabine avec cet élégant décor orange XT.  
Fourni par paires. L'autocollant convient pour les types de cabine  
G/R/S 20L/N/H, 17L/N.

Montage d'usine **FPC 7193**.

*Décor orange XT. Réf. 2628230*

*Décor gris XT. Réf. 2628231*





#### Griffon détourné

Symbole de griffon détourné qui couvre le flanc du camion. Renforce l'impression visuelle de votre Scania. Vendus par paire. Montage d'usine **FPC 7193A** (pour 2536321 et 2536322).  
 Argent 1 827 x 1 007 mm. Réf. 2536321  
 Argent 1 200 x 614 mm. Réf. 2536322  
 Argent 1 827 x 885 mm. Réf. 589804  
 Noir 1 200 x 614 mm. Réf. 2823131  
 Noir 1 827 x 1 007 mm. Réf. 2823130



#### Motifs décoratifs latéraux V8 pour cabine

Le décor V8 donne à votre Scania un look unique et distinctif. Convient pour les cabines des séries R et S. Vendus par paire. Semi-transparent, 1 165 x 956 mm. Réf. 2095787



#### Décor pour remorque V8

Offrez à votre remorque un look unique, même de derrière. Aluminium brossé, 1 620 x 1 345 mm. Réf. 2095788



## DÉCOR CONTRASTANT



Description	Décor contrastant noir
Ces bandes contrastées noires, faciles à poser, décorent les côtés de votre cabine et confèrent à votre Scania une certaine élégance.	
Caractéristiques	Réf.
Cabine double, côtés droit et gauche inclus, PGR	1871816
Pour les montants B, PGR	1850848
Pour les deux portes, PGR	1850847
Pour les cabines sans vitre de custode, côté gauche, PGR	1850853
Pour les cabines sans vitre de custode, côté droit, PGR	1850854
Pour la carrosserie, côté gauche, PGR	1850849
Pour la carrosserie, côté droit, PGR	1850850
Kit de bandes adhésives pour cabine double, PGR	1871813
Kit de bandes adhésives, derrière la vitre de porte gauche/droite, PGR	1850851
Kit de décor contrastant, NTG	2746045
Kit de décor contrastant pour les camions sans rétroviseurs CPM, NTG	2644590



## STYLE

**Couvercle pour poignée de porte**

Au moyen de cet élément décoratif exclusif, vous pouvez simplement améliorer l'aspect de votre véhicule. Couvercle en acier inoxydable avec griffon détourné comme détail. *Acier inoxydable Griffon. Réf. 1919872*

**Acier inoxydable**

Anneaux en acier inoxydable poli, très brillant. Deux pièces de chaque côté. Livraison dans un kit de 4 pièces. *Pour côtés gauche et droit, 4 pièces. Réf. 1919871*

**Couvercle pour l'éclairage de l'enseigne de pavillon**

*Acier inoxydable, cabines Topline. Réf. 1919868*





ÉQUIPEMENT POUR ROUES

# LA ROUTE AVEC LE STYLE

Les chaussures que vous portez en disent long sur la personne que vous êtes. Si la brillance et le style de vos roues sont importants pour vous, les jantes, les enjoliveurs, les chemises et les garnissages de roue sauront à coup sûr faire mouche. La gamme comprend les insignes classiques XT, V8 et Scania Vabis, mais aussi les insignes Scania modernes.

## CHAPEAUX D'ÉCROUS DE ROUE



**Acier inoxydable avec symbole Scania**  
Chapeau d'écrou à symbole Scania, avec couronne platine. 10 chapeaux par sachet.  
*Acier inoxydable. Réf. 2654355*



**Acier inoxydable avec symbole V8**  
Chapeau d'écrou avec symbole V8. 10 chapeaux par sachet.  
*Acier inoxydable. Réf. 2766301*



**Mot Scania en relief**  
10 chapeaux par sachet.  
*Plastique noir, finition brillante. Réf. 2051176*  
*Plastique chromé. Réf. 2660320*  
*Acier inoxydable. Réf. 1872116*

## CHAPEAUX DE MOYEU



### Chapeau de moyeu avec symbole V8

Pour arbre de roue AD/ADA 90, 1100, 1300 (sans réduction de moyeu).

Vendu à l'unité.

*Essieu moteur, noir. Réf. 2897383*

*Essieu moteur, acier inoxydable poli.*

*Réf. 2673731*

NEW



### Acier inoxydable poli avec symbole XT

Pour arbre de roue AD/ADA 90, 1100, 1300 (sans réduction de moyeu). Vendu à l'unité. Montage d'usine **FPC 8767B**.

*Essieu moteur. Réf. 2673732*

NEW



### Symbole Scania avec couronne platine

Acier inoxydable poli avec symbole Scania. Pour arbre de roue AD/ADA 90, 1100, 1300 (sans réduction de moyeu).

Vendu à l'unité. Vis de montage fournies. Montage d'usine **FPC 8767C**.

*Essieu moteur. Réf. 2654354*

NEW



### Acier inoxydable poli avec symbole Scania Vabis

Pour arbre de roue AD/ADA 90, 1100, 1300 (sans réduction de moyeu). Vendu à l'unité. Montage d'usine **FPC 8767D**.

*Essieu moteur. Réf. 2673733*

NEW



### Avec symbole Scania

Adapté pour les essieux à simple réduction. Peut être utilisé sur des véhicules avec ou sans surveillance de la pression de gonflage. Vendu à l'unité.

*Essieu moteur, poli. Réf. 1908390*



**Symbole Scania, essieu non moteur**  
 Roues de 22,5 pouces. Vendus par paire.  
 Essieu non moteur, acier inoxydable. Réf. 2847551

NEW



**Symbole V8, essieu non moteur**  
 Roues de 22,5 pouces. Vendus par paire.  
 Essieu non moteur, noir. Réf. 2897384

NEW



**Symbole V8, essieu non moteur**  
 Roues de 22,5 pouces. Vendus par paire.  
 Essieu non moteur, acier inoxydable. Réf. 2847548

NEW



**Symbole XT, essieu non moteur**  
 Roues de 22,5 pouces. Vendus par paire.  
 Essieu non moteur, acier inoxydable. Réf. 2847552

NEW



**Symbole Scania Vabis, essieu non moteur**  
 Roues de 22,5 pouces. Vendus par paire.  
 Essieu non moteur, acier inoxydable. Réf. 2847549

NEW

## ENJOLIVEURS DE ROUE



### Symbole de griffon Scania en relief

Roues de 22,5 pouces.  
Vendu à l'unité.  
Essieu non moteur, poli.  
Montage d'usine **FPC 8765B**. Réf. 1899129  
Essieu non moteur, acier inoxydable. Montage d'usine **FPC 8765A**. Réf. 1885664



### Centre ouvert

Roues de 22,5 pouces.  
Vendus par paire.  
Essieu non moteur, acier inoxydable. Réf. 1322707



### Mot Scania

Roues de 22,5 pouces.  
Vendus par paire.  
Essieu non moteur, acier inoxydable. Réf. 1786571



### Mot Scania, noir

Roues de 22,5 pouces.  
Vendus par paire.  
Essieu non moteur, acier inoxydable. Réf. 581123



### Plastique

Ces garnissages de roue en plastique de haute qualité protègent les moyeux et donnent au véhicule un aspect totalement neuf. Livrés avec une peinture couleur argent très brillante ou non peints pour les assortir aux couleurs de l'entreprise. Mot Scania au centre. Légers et faciles à poser. Conviennent à la fois pour les camions et les bus. Vendu à l'unité.  
*Ultra-brillant, essieu moteur.* Réf. 1766559  
*Ultra-brillant, essieu directeur.* Réf. 1766558  
*Non peint, essieu moteur.* Réf. 1766561  
*Non peint, essieu directeur.* Réf. 1766560



### Acier inoxydable

Ces garnissages de roue de haute qualité en acier inoxydable poli protègent les roues et leurs goujons et donnent simultanément au véhicule un aspect totalement neuf. Mot Scania au centre. Conviennent pour des roues de 22,5. Vendus par paire.  
*Essieu moteur.* Réf. 1878133  
*Essieu directeur.* Réf. 1878132

## JANTES



**Jante en aluminium brossé**  
Jantes en aluminium brossé qui donnent un aspect satiné.  
22.5x8.25. Réf. 2300482  
22.5x9.00. Réf. 1508725  
22.5x11.75. Réf. 2156537



**Jante en aluminium, LVL One**  
Les jantes polies miroir offrent un brillant ultime.  
22.5x8.25. Réf. 2887692  
22.5x9.00. Réf. 2887612  
22.5x11.75. Réf. 2887693



**Jante en aluminium, Dura Bright**  
Dura Bright est un produit de traitement de surface breveté qui permet un nettoyage facile à base de savon et d'eau. Ces roues n'ont pas besoin de polissage.  
22.5x8.25. Réf. 2294371  
22.5x9.00. Réf. 2294372  
22.5x11.75. Réf. 2294373



**Jante en aluminium, Dura Flange**  
Dura Flange est un produit de traitement breveté qui protège le bord pour une plus longue durée de vie.  
22.5x8.25. Réf. 2300494  
22.5x9.00. Réf. 1911071  
22.5x11.75. Réf. 2156540

## GARNISSAGE DE ROUE



**Acier inoxydable poli**  
Garnissage de roue attrayant et durable de Kama. Convient pour les véhicules avec jante large.  
11,75 x 22,5 et 135 mm.  
Cercle de perçage. 335 mm.  
Nombre de boulons : 10.  
Réf. 2717770

## GARNISSAGE DE ROUE



**Acier inoxydable**  
Chemises de roue/côté jante en acier inoxydable pour jantes en acier standard.  
Chemise profonde (300 mm)  
9,00 x 22,5. Réf. 2245491  
Chemise de roue 8,25/9,00 x 22,5. Réf. 2245490  
Garnissage de roue  
11,75 x 22,5 et 120 mm.  
Réf. 2245489



The image shows the interior of a motorhome. In the foreground, there is a dark, textured rug. Behind it, a bed is made with a light-colored, quilted blanket and a matching pillow. To the left, a dark leather seat is visible. In the background, there is a small table with a pink and green sign that says 'AMBI'. A small, round, illuminated lamp is mounted on the wall above the bed. The overall lighting is dim and warm, creating a cozy atmosphere.

# CONFORT

- 038 Housses de sièges
- 044 Tapis
- 052 Matelas
- 054 Climatiseurs fonctionnant à l'arrêt
- 060 Réchauffeurs et chargeurs
- 064 Confort de conduite
- 066 Tables
- 068 Rangement
- 072 Équipement cuisine
- 076 Électronique
- 080 Équipement de bureau
- 082 Équipement de nettoyage
- 084 Divers

CONFORT

# ÉQUIPEZ-VOUS POUR DES TRAJETS CONFORTABLES

Votre environnement de travail devrait être aussi agréable pendant les longues heures de travail que pendant les nuitées à bord. Et un environnement de conduite favorisant la détente est aussi essentiel pour votre bien-être qu'une couchette confortable et que la fraîcheur à l'intérieur de la cabine. Vous trouverez ici les accessoires qui vous garantiront une véritable satisfaction au volant, depuis les housses de siège et les matelas jusqu'aux climatiseurs fonctionnant à l'arrêt et à l'équipement de cuisine.





HOUSSES DE SIÈGES

# POUR CONSERVER UN BEL ASPECT

Notre gamme de housses a été développée pour améliorer le confort et l'aspect de nos sièges, tout en protégeant l'habitacle d'origine. Les housses de siège sont ignifuges et conçues pour s'adapter parfaitement et repousser la saleté. Passez la gamme en revue, trouvez votre modèle préféré et saisissez l'opportunité d'adapter l'habitacle de votre véhicule en fonction de vos propres goûts. Pour un confort ultime, ajoutez la housse exclusive en peau de mouton.



TEXTILE



Description	Griffon textile	Textile Scania	Textile Scania
	Housse de siège textile Scania sur mesure qui respire et offre un excellent confort. Avec griffon Scania détourné et poche de dossier. Lavable à 40 °C.	Housse de siège textile Scania sur mesure qui respire et offre un excellent confort. Avec poche de dossier. Lavable à 40 °C.	Housse de siège textile Scania sur mesure qui respire et offre un excellent confort. Avec poche de dossier. Lavable à 40 °C.
Coloris	Marron/noir	Tissu polyester noir	En velours gris foncé
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.
Medium (Isri), statique, de base. Côté gauche	2076180	2076185*	2066044
Medium (Isri), statique, de base. Côté droit	2076181	2076186*	2066045
Luxe (Isri). Côté gauche	2076178	2076183	2066042
Luxe (Isri). Côté droit	2076179	2076184	2066043
Siège passager repliable (Be-Ge). Côté gauche et côté droit	2076182	2076187*	2066046
Premium (Recaro). Côté gauche		2329763*	
Premium (Recaro). Côté droit		2329764*	
Siège passager inclinable/en position repos (Isri). Côté gauche et côté droit		2711382	
Medium plus (Recaro). Côté gauche		2711383	
Medium plus (Recaro). Côté droit		2711384	
Montage	Instructions jointes lors de la livraison.	Instructions jointes lors de la livraison.	Instructions jointes lors de la livraison.

\* Montage d'usine FPC 7006.



Textile Scania	Textile Scania	Textile Scania	Housse de siège XT
Housse de siège textile Scania sur mesure qui respire et offre un excellent confort. Avec poche de dossier. Lavable à 40 °C.	Housse de siège textile Scania sur mesure qui respire et offre un excellent confort. Avec poche de dossier. Lavable à 40 °C.	Housse de siège textile Scania sur mesure qui respire et offre un excellent confort. Avec poche de dossier. Lavable à 40 °C.	Housse de siège résistant à l'usure avec un design unique. Protège le siège contre la poussière et la saleté. Disponible pour les sièges Medium plus et repliables.
Tissu sport	Tissu bicolore, deux nuances de noir	Tissu sport	
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
1504065*	1504039	1797310	
1504066*	1504040		
1504061		1797306	
1540713		1797307	
1504064*	1504063	1797314	
2329765*			
2329766*			
			2642236*
			2642239*
			2642238*
Instructions jointes lors de la livraison.			

IMITATION CUIR ET CUIR



Description	Imitation cuir Symbole Scania	Imitation cuir Quick	Griffon cuir	
	Housse de siège imitation cuir, amovible et lavable. Le tissu offre un excellent niveau de confort. Renforts dans les zones exposées à l'usure. Fabriquée sur mesure.	Une housse résistant à l'humidité, facile à installer et qui protège les sièges de la saleté. Pas de sur-mesure.	Cuir italien exclusif avec griffon Scania détourné. Les housses de sièges sur mesure de Scania répondent à des exigences élevées en matière de solidité, de confort et de sécurité en cas d'incendie. Arrière et côtés de la housse en imitation cuir.	
Coloris	Noir	Noir	Cuir noir	Cuir Sable
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Medium (Isri), statique, de base. Côté gauche	1879141*	1783150	2076195	2076190
Medium (Isri), statique, de base. Côté droit	1889074*	1783150	2076196	2076191
Luxe (Isri). Côté gauche	1929823	1783150	2076193	2076188
Luxe (Isri). Côté droit	1929824	1783150	2076194	2076189
Premium (Recaro). Côté gauche	2442881*			
Siège passager repliable (Be-Ge). Côté gauche et côté droit	2442882*		2076197	2076192
Premium (Recaro). Côté droit	2442883*			
Siège passager inclinable/en position repos (Isri). Côté gauche et côté droit	2711395			
Medium plus (Recaro). Côté gauche	2711396			
Medium plus (Recaro). Côté droit	2711397			
Montage	Instructions jointes lors de la livraison.	Instructions jointes lors de la livraison.	Instructions jointes lors de la livraison.	Instructions jointes lors de la livraison.

\* Montage d'usine FPC 7006.

**Housse de siège en peau de mouton Scania**

Augmentez la sensation d'être dans un environnement familier et d'être assis confortablement dans toutes les positions avec la housse de siège en peau de mouton Scania, tant pendant les longs trajets que pendant vos pauses. La laine est un matériau connu pour assurer un confort à toutes les températures : elle garde la chaleur quand il fait froid et rafraîchit quand il fait chaud. De plus, elle amortit le poids et absorbe l'humidité sans être mouillée.

Réf. 2531532



TAPIS

# UN ESPACE DE TRAVAIL PROTÉGÉ

Nos tapis de sol, tapis de tunnel de moteur et tapis étendus sont disponibles dans une vaste variété de conceptions et de matériaux. Du solide caoutchouc à l'élégant textile portant des symboles et des logos, tous présentent un ajustement et une durabilité d'excellent niveau.



TAPIS  
NTG



Description	Tapis textile	Tapis textile	Tapis textile, V8	
	Tapis séparé en tissu noir ou sable, crée une atmosphère confortable et facilite le nettoyage. Face supérieure en tissu doux, résistant à l'usure, et face inférieure en caoutchouc.		Tapis séparé V8, isole et crée une atmosphère exclusive. Surface supérieure en tissu doux, durable, avec coutures contrastées rouges et insert en cuir portant le symbole V8 en relief. Face inférieure en caoutchouc.	
Coloris	Sable	Noir	Noir	Noir
Série	L, P, G, R et S	L, P, G, R et S	R, S, P et G	R, S, P et G
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Côté conducteur, conduite à gauche	2847524	2847523		2786689
Côté conducteur, conduite à droite	2847528	2847525		2786690
Côté passager, conduite à gauche	2847526	2847529	2786691	
Côté passager, conduite à droite	2847530	2847527	2786692	
	NTG	NTG	NTG	NTG



Description	Tapis en caoutchouc		
	Tapis séparé en caoutchouc, pratique et facile à nettoyer. Le motif de surface adapté empêche le glissement et permet de brosser facilement le sable et la saleté.		
Coloris	Noir		
Série	L, P et G	R	S
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.
Côté conducteur, conduite à gauche	2489360	2489375	2489379
Côté conducteur, conduite à droite	2489361	2489376	2489380
Côté passager, conduite à gauche	2489373	2489378	2489382
Côté passager, conduite à droite	2489362	2489377	2489381
	NTG	NTG	NTG



Description	Tapis pour tunnel de moteur, textile		Tapis pour tunnel de moteur, textile		Tapis pour tunnel de moteur, textile, V8	
	Tapis pour tunnel de moteur en tissu noir ou sable, doux et isolant. Crée une atmosphère confortable. Matériau durable, facile à nettoyer.				Tapis pour tunnel de moteur, V8. Doux et isolant, pour une ambiance exclusive. Surface supérieure en textile résistant à l'usure, avec coutures contrastées rouges et insert en cuir portant le symbole V8 en relief.	
Coloris	Sable foncé		Noir		Noir	
Série	R	S	R	S	R	S
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Console centrale LHD	2847532	2847536	2847531	2847535	2802002	2802001
Console centrale RHD	2847534	2847538	2847533	2847537	2802004	2801998
LHD Velcro, console centrale, boîte de vitesses manuelle	2854575		2854578		2802015	
RHD Velcro, console centrale, boîte de vitesses manuelle	2854579		2854580		2802016	
	NTG	NTG	NTG	NTG	NTG	NTG



Description	Tapis pour tunnel de moteur, caoutchouc		
	Tapis en caoutchouc pour tunnel de moteur, pratique et facile à nettoyer.		
Coloris	Noir		
Série	R	S	P, G
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.
LHD et RHD, manuelle et automatique	2013378	2382086	2577065
Console centrale LHD			2620971
Console centrale RHD			2620972
	NTG	NTG	NTG

TAPIS  
PGR



Description	Tapis textile, logo Scania aluminium	
	Velours bouclé exclusif, à texture épaisse, en gris foncé. Logo Scania effet aluminium. Vendu par paire ou à l'unité. Pour séries G et R.	
Coloris	Gris foncé	
Série	R et G	
Caractéristiques	Réf.	
Kit, conduite à gauche	1798877	
Côté gauche, conduite à gauche	1798883	
Côté droit, conduite à gauche	1798887	
Kit, conduite à droite	1798896	
Côté gauche, conduite à droite	1798889	
Côté droit, conduite à droite	1798894	
Kit, conduite à gauche*. Bords gris		
Côté droit, conduite à gauche*. Bords gris		
Côté droit, conduite à droite*. Bords gris		
Côté gauche, conduite à droite*. Bords gris		
Côté gauche, conduite à gauche*. Bords gris		
Côté droit, tapis super long convenant aux véhicules avec siège passager repliable*		

\* Pour les véhicules fabriqués après mai 2013.



Description	Tapis textile, extra-protection	
	Tapis textile durable et résistant avec logo Scania en relief. Bordé de fil nylon gris foncé.	
Coloris	Gris foncé	Gris foncé
Série	R et G	P
Caractéristiques	Réf.	Réf.
Côté gauche, conduite à gauche	1430669	1430671
Côté droit, conduite à gauche	1723765	1430668
Côté gauche, conduite à droite	1406487	1430667
Côté droit, conduite à droite	1723766	1430672
Côté droit, tapis super long convenant aux véhicules avec siège passager repliable, LHD**		
Côté gauche, conduite à gauche*. Gris foncé		
Côté droit, conduite à gauche*. Gris foncé		
Côté gauche, conduite à droite*. Gris foncé		
Côté droit, conduite à droite*. Gris foncé		

\* Pour les sièges Premium ou tous les véhicules fabriqués après le mois d'août 2014.

\*\* Pour les véhicules fabriqués après mai 2013.





**Tapis textile, griffon détourné**

Tapis textile élégant avec surface courte et dense pour un nettoyage facile. Griffon Scania détourné et bords gris et rouges double tonalité tissés. Pour séries G et R.

Bords gris	Bords rouges
R et G	R et G
Réf.	Réf.
2040617	2040627
2040612	2040622
2040614	2040624
2040615	2040625
2040616	2040625
2473457	
2199110	
2473458	
2199111	
2473456	
2477228	

**Tapis textile, symbole Scania**

Tapis de velours noir avec symbole Scania. Bords noirs ou réfléchissants, en fil de nylon. Pour séries G et R.

Noir avec bords réfléchissants	Noir avec bords en fil noir
R et G	R et G
Réf.	Réf.
1745916	1745920
1767575	1767579
1745918	1745922
1767577	1767581
2199127	
2199128	
2473459	



**Tapis textile, protection**

Tapis de protection pour véhicules des séries G et R en textile gris foncé ou sable.

Gris foncé	Gris foncé	Sable	Sable
R et G	P	R et G	P
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
1877957		1871901	
1877958		1871902	
1877959		1871903	
1877960		1871904	
2473489	2473489	2473490	2473490
2114778	2078064	2114780	
2114784	2078065	2114794	
2114779	2078066	2114781	
2114793	2078067	2114795	



TAPIS  
PGR



Description	Tapis pour tunnel de moteur, griffon détourné	
	Tapis de tunnel de moteur durable et résistant, avec surface dense et courte facile à nettoyer. Griffon Scania détourné. Pour cabines G et R.	
Coloris	Bords gris	Bords rouges
Série	G	R
Caractéristiques	Réf.	Réf.
Opticruise, conduite à gauche et conduite à droite*	2040619	2040629
Opticruise, conduite à gauche et conduite à droite**	2198905	2198906
Boîte de vitesses manuelle, conduite à gauche*	2040621	2040631
Boîte de vitesses manuelle, conduite à droite*	2040620	2040630
Boîte de vitesses manuelle, conduite à gauche**	2198907	2198909
Boîte de vitesses manuelle, conduite à droite**	2198908	2198910
Véhicules équipés d'une boîte de vitesses manuelle		
Véhicules équipés de Scania Opticruise		

\*Pour les véhicules produits jusqu'en novembre 2008.

\*\* Pour les véhicules fabriqués après février 2009.



Description	Tapis en caoutchouc, tapis adhérent en caoutchouc			Tapis en caoutchouc, tapis moulé à vide		
	Tapis caoutchouc noir moulé par injection, facilitant le nettoyage de la cabine. Durable et résistant. À l'unité.			Tapis léger en polymère moulé sous vide avec bord surélevé, pour un nettoyage plus simple de la saleté et des projections d'eau.		
Coloris	Gris foncé			Noir		
Série	P	G	R	P	G	R
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Côté gauche, conduite à gauche	1430665	1406491	1406491	1850802	1789380	1789380
Côté droit, conduite à gauche	1406714	1723767	1723767	1850803	1850804	1850804
Côté gauche, conduite à droite	1406713	1406485	1406485			
Côté droit, conduite à droite	1933218					
Côté gauche, conduite à gauche*	2014988	2114776	2114776			
Côté droit, conduite à gauche*	2014990	2114782	2114782			
Côté gauche, conduite à droite*	2014989	2114777	2114777			
Côté droit, conduite à droite*	2014991	2114783	2114783			

\* Pour les sièges Premium ou tous les véhicules fabriqués après le mois d'août 2014.





**Tapis pour tunnel de moteur, logo Scania**

Tapis durable et résistant qui protège le tunnel de moteur de la saleté et des projections d'eau. Pour séries G et R.

**Tapis pour tunnel de moteur, symbole Scania**

Tapis durable et résistant qui protège le tunnel de moteur de la saleté et des projections d'eau. Pour séries G et R.

**Tapis pour tunnel de moteur, cuir symbole V8**

Couvercle de tunnel de moteur en cuir noir avec symbole V8.

Sable

Gris

Gris

Noir

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

1872909

1872912

1854065

2198904

1931768

1853804

1854064

1872910

1872913

2198895

1931769

1872911

1872914

2198896

1931770

1920558

1921133



Description	Tapis long, logo Scania aluminium		Tapis long, nervures Scania	Tapis long, symbole Scania
Coloris	Velours bouclé	Bord beige	Gris	Noir
Caractéristiques	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Côté droit, conduite à gauche	1869562	1920259		1869564
Côté droit, conduite à gauche*	2473466	2473464		
Côté droit, conduite à gauche, sans extincteur*				2543318
Côté gauche, conduite à gauche, avec extincteur	1885207	1925375		1885208
Côté gauche, conduite à gauche, sans extincteur	1869561	1920258		1869563
Côté gauche, conduite à gauche, sans extincteur*	2473465	2473463	2473467	2473461
Côté gauche, conduite à droite*		2473472	2473475	
Côté gauche, conduite à droite, sans extincteur*			2473476	2473474
Côté droit, conduite à droite*			2473468	
Côté droit, conduite à droite, sans extincteur*		2473471		2473473
Tapis super long convenant aux véhicules avec un siège passager repliable. Produit après mai 2013, côté droit		2473491		2473492

\* Pour les véhicules fabriqués après mai 2013.





MATELAS

# UNE MEILLEURE CONDUITE GRÂCE À UN MEILLEUR REPOS

Un sommeil réparateur est l'un des éléments clés d'une bonne santé. Scania propose une sélection de confortables couchettes pour que vous soyez certain de vous réveiller en forme et prêt à prendre la route.



### Couchettes

Les matelas de Scania existent en trois versions différentes pour répondre aux niveaux de confort de tout type.  
*Poche. Réf. 2255736 Bonell. Réf. 2255737 Mousse. Réf. 2255738*



### Couvre-matelas

Pour un sommeil super confortable, complétez votre matelas par un couvre-matelas spécialement conçu.  
*Réf. 2231388*



### Protège-matelas

Matelas confortables spécialement conçus pour les cabines couchette.  
*Couchette inférieure, cabine couchette LHD et RHD, série R, épaisse. Réf. 2258936*





CLIMATISEURS FONCTIONNANT À L'ARRÊT

# PROFITEZ D'UN STATIONNEMENT AU FRAIS

Pendant la période estivale, la température peut rapidement augmenter dans la cabine à cause du grand pare-brise. Garder la cabine fraîche exige des heures de ralenti, ce qui augmente la consommation de carburant et les émissions. Les climatiseurs fonctionnant à l'arrêt sont rentables et plus doux pour l'environnement qu'un moteur tournant au ralenti. En plus de maintenir une température agréable pendant le chargement et le déchargement, les climatiseurs fonctionnant à l'arrêt contribuent également à ce que les périodes de repos du conducteur soient plus relaxantes.



## CLIMATISEURS FONCTIONNANT À L'ARRÊT

Couvrant une vaste variété de systèmes de climatisation pour cabine, nos climatiseurs fonctionnant à l'arrêt comprennent une unité prémontée et son faisceau de câblage. Pour les modèles NTG, il existe également un kit de renfort spécial pour le déflecteur d'air de pavillon.

Les climatiseurs fonctionnant à l'arrêt montés sur le toit doivent être dotés d'un toit ouvrant précommandé.

Lors du montage sur le toit de climatiseurs fonctionnant à l'arrêt, ne pas oublier de prendre en compte la hauteur supplémentaire afin d'éviter de dépasser une éventuelle restriction de hauteur.

Veillez télécharger les instructions de montage, la liste des pièces et les manuels d'utilisation sur le site [scania.dirna.com](http://scania.dirna.com).



### Bycool Slim

Unité de climatisation autonome, montée sur le toit, blanc ivoire. Technologie de compresseur avancée, spécialement conçue pour les camions. Profil plus bas, plus aérodynamique que le Bycool Compact 1.4 et 3.0, qui convient donc parfaitement aux cabines élevées. Convient pour les systèmes à double batterie et préchargé de gaz réfrigérant, R134A. Livré pré-assemblé avec kit de montage spécifique Scania. Pour une installation plus facile, la préparation de câble **FPC 5168** est recommandée.

Pour NTG. Réf. 2760059

Pour PGR. Réf. 2760060



### Bycool Lite

Unité de climatisation électrique, montée sur le toit, blanc ivoire, spécialement conçue pour les camions. Compresseur électrique, convient pour les systèmes à double batterie et préchargé de gaz réfrigérant, R134A. Recommandé pour les cabines hautes, les cabines courtes, les cabines intermédiaires et les cabines couchettes basses. Livré pré-assemblé avec kit de montage spécifique Scania. Pour une installation plus facile, la préparation de câble **FPC 5168** est recommandée.

Pour NTG. Réf. 2673442

Pour PGR. Réf. 2673443





**Bycool Compact 3.0 Night & Day**

Unité de climatisation autonome à hautes performances, blanc ivoire, montée sur le toit dans le toit ouvrant. Technologie de compresseur avancée, spécialement conçue pour les camions. Recommandé pour les cabines intermédiaires et les cabines couchette. Convient pour les systèmes à double batterie et préchargé de gaz réfrigérant, R134A. Livré pré-assemblé avec kit de montage spécifique Scania.

Pour NTG. Réf. 2542520

Pour PGR. Réf. 2533319



**Bycool Compact 1.4**

Unité de climatisation autonome, montée sur le toit, blanc ivoire. Technologie de compresseur avancée, spécialement conçue pour les camions. Recommandé pour les cabines courtes, les cabines intermédiaires et les cabines basses à couchette. Convient pour les systèmes à double batterie et préchargé de gaz réfrigérant, R134A. Livré pré-assemblé avec kit de montage spécifique Scania. Pour une installation plus facile, la préparation de câble **FPC 5168** est recommandée.

Pour NTG. Réf. 2760061

Pour PGR. Réf. 2760062



**Bycool Blue Line – Flat**

Système à évaporation, améliorant le confort tout en ne consommant que peu d'énergie. L'air chaud de l'extérieur passe à travers un filtre humide dans lequel l'eau s'évapore et absorbe la chaleur. Le filtre à charbons actifs empêche la poussière, le pollen et les particules de pénétrer dans la cabine. Livré avec un kit de montage spécifique Scania.

Pour NTG. Réf. 2673321

Pour PGR. Réf. 2238021



**Bycool Dinamic 1.1**

Système de climatisation autonome, monté sur la paroi arrière de la cabine – parfait quand le montage sur le toit n'est pas possible. Installation adaptée à Scania grâce à une solution de câblage optimisée qui permet d'incliner la cabine sans débrancher le câblage. Convient pour les systèmes à double batterie et préchargé de gaz réfrigérant, R134A. Livré avec kit de montage Scania spécifique.

Pour PGR. Réf. 2533321





Description	Bycool Slim	Bycool Compact 1.4
Réf. NTG	2760059	2760061
Réf. PGR	2760060	2760062
Route	Oui	Oui
Montage	Toit	Toit
Utilisation recommandée	Nuit	Nuit
Compresseurs	2 hermétiques	2 hermétiques
Puissance W*	1400 W	1400 W
BTU*	4 777 BTU/h	4 777 BTU/h
Consommation électrique	10,5-18 A/h	10,5-18 A/h
Tension	24 V	24 V
Débit d'air maximum	840 m <sup>3</sup>	800 m <sup>3</sup>
Gaz réfrigérant	R134A	R134A
Préchargé de gaz	Oui	Oui
Protection de la batterie	Double protection de batterie	Double protection de batterie
Systèmes préparés pour transport de marchandises dangereuses (arrêté ADR)	Oui	Oui
Adapté au système à double batterie Scania	Oui	Oui
Batterie min. requise	Non	Non
Alternateur min. requis	Non	Non
Dimensions l x p x h (mm)	896 x 874 x 116 mm	826 x 726 x 179 mm
Poids	34 kg	29,9 kg
Commande à distance	Commande à distance par fréquence radio 433,92 MHz	Commande à distance par fréquence radio 433,92 MHz
Caractéristiques	Livré pré-assemblé. Comprend un kit de montage Scania spécifique.  Pour la version NTG, kit inclus pour stabiliser le déflecteur d'air de pavillon une fois coupé.	Livré pré-assemblé. Comprend un kit de montage Scania spécifique.  Pour la version NTG, kit inclus pour stabiliser le déflecteur d'air de pavillon une fois coupé.
Homologué CE/homologué E	Oui	Oui
	 	 

\* Conformément aux conditions de test standard JIS : température extérieure 35°C, température de retour 27°C.

\*\* Le modèle Flat est un système à évaporation. Pas d'informations chiffrées dans ces catégories.



Bycool Compact 3.0	Bycool Lite	Bycool Dinamic 1.1	Bycool Flat
2542520	2673442	-	2673321
2533319	2673443	2533321	2238021
Oui	Oui	Oui	Oui
Toit	Toit	Paroi arrière	Toit
Nuit/jour	Nuit	Nuit	Nuit
2 hermétiques	1 hermétique	1 hermétique	N/A**
3000 W max.	1000 W	1050 W	N/A**
10 236 BTU/h max	3 412 BTU/h	3 853 BTU/h	N/A**
Moteur arrêté : 11-24 A/h Moteur allumé : 25-38 A/h	12-19 A/h	9,5-16 A/h	0,4-4 A/h
24 V	24 V	24 V	24 V
800 m <sup>3</sup>	700 m <sup>3</sup>	420 m <sup>3</sup>	800 m <sup>3</sup>
R134A	R134A	R134A	N/A**
Oui	Oui	Oui	N/A**
Double protection de batterie	Double protection de batterie	Double protection de batterie	Non
Oui	Oui	Non	Non
Oui	Oui	Oui	N/A
180 A	Non	Non	Non
80 A/h	Non	Non	Non
826 x 726 x 205 mm	672 x 740 x 122 mm	Évaporateur (int.) : 308 x 650 x 128 mm Condenseur (ext.) : 788 x 638 x 202 mm	818 x 718 x 135 mm
39,3 kg	25 kg	Évaporateur (int.) : 5 kg Condenseur (ext.) : 21,5 kg	14,8 kg
Commande à distance par fréquence radio 433,92 MHz	Commande à distance par fréquence radio 433,92 MHz	Commande à distance par fréquence radio 433,92 MHz	Commande à distance par fréquence radio 433,92 MHz
Livré pré-assemblé. Comprend un kit de montage Scania spécifique.  Pour la version NTG, kit inclus pour stabiliser le déflecteur d'air de pavillon une fois coupé.	Livré pré-assemblé. Comprend un kit de montage Scania spécifique.  Pour la version NTG, kit inclus pour stabiliser le déflecteur d'air de pavillon une fois coupé.	Livré pré-assemblé. Comprend un kit de montage Scania spécifique.	Livré pré-assemblé. Comprend un kit de montage Scania spécifique.  Pour la version NTG, kit inclus pour stabiliser le déflecteur d'air de pavillon une fois coupé.
Oui	Oui	Oui	Oui



RÉCHAUFFEURS ET CHARGEURS

# CONFORT POUR L'HOMME ET LA MACHINE

Tout ce que nous faisons vise un maximum de confort et de fiabilité, tout en réduisant au minimum l'immobilisation du véhicule. Notre gamme de réchauffeurs et de chargeurs est vitale pour atteindre ce but. Vous trouverez ici des réchauffeurs de moteur, un chauffage de cabine électrique et un tapis chauffant à placer sous le tapis de sol normal, pour encore plus de confort. Ce groupe d'accessoires comprend également un efficace chargeur de batterie – une batterie entièrement chargée garantit une longue durée de vie et une meilleure économie d'exploitation.



**Résistance chauffante de plancher 50W**

Une très belle solution pour le maintien d'un sol chaud et sec. Il vous suffit de le placer sous le tapis de plancher. Se branche soit sur la prise 24V, soit sur le siège chauffant. Peut être utilisé côté conducteur ou passager.

*Résistance chauffante de plancher, kit de raccordement au siège.*

*Réf. 2293832*

*Résistance chauffante de plancher, kit universel 24V. Réf. 2293833*

*Faisceau de câblage, raccordement au siège (pièce de rechange).*

*Réf. 2292120*

*Faisceau de câblage, fiche 24V (pièce de rechange). Réf. 2292121*





**Chauffage de cabine électrique**

Le WaveLine 1700 présente deux modes de puissance (1 700 W et 1 100 W) et dispose d'un commutateur à 3 positions, arrêté/demi-puissance/pleine puissance. Le chauffage de cabine est auto-réglable, ce qui signifie qu'il adapte la puissance en fonction de la température environnante. Il est également équipé d'un limiteur de température réinitialisable qui coupe l'alimentation si la température dépasse une valeur autorisée. Il est noir et rouge. Ses dimensions sont 195x145x50 mm. Il peut être installé de différentes façons : en utilisant la poignée de montage, l'attache rapide ou le support métallique. Le chauffage de cabine doit être branché à une alimentation CA de 230 V.  
 Réf. 2796076

**Kit d'installation douille**

Installez une douille pour faciliter l'installation d'un chauffage de cabine électrique.

*Cabines couchette G et R. Réf. 1900736*

*Cabine couchette P. Réf. 1900737*

*Cabines intermédiaires G et R. Réf. 1900738*

*Cabine G courte. Réf. 1900740*

*Cabine P courte. Réf. 1900741*

*Kit de raccordement, toutes cabines. Réf. 2166156*





#### Réchauffeurs de moteur

Par temps froid, le moteur consomme plus de carburant et émet davantage de substances nocives. Quel que soit le type du moteur, un réchauffeur de moteur est une solution efficace qui permet de démarrer plus facilement, réduit l'usure du moteur et l'impact sur l'environnement et améliore le confort du conducteur.

PGR D9, non XPI. Réf. 1900732  
 PGR D11 et D12. Réf. 1900731  
 PGR D13 XPI. Réf. 2157938  
 PGR D16 non XPI. Réf. 1900730  
 NTG D9/D13. Réf. 2714080  
 NTG D16. Réf. 2714081  
 Kit de raccordement. Réf. 2166156



#### Chargeur de batterie

Les véhicules modernes aux systèmes électriques de pointe exigent une batterie entièrement chargée, en particulier pour les courts trajets. Consommant un minimum d'énergie, le chargeur de batterie Calix garantit que votre batterie est entièrement chargée à tout moment. Il peut également être utilisé comme source d'alimentation et pour recharger les batteries entièrement déchargées.

Chargeur. Réf. 2148986  
 Kit d'installation. Réf. 2192479  
 Cordon d'alimentation prise UE 5 m. Réf. 1423904  
 Cordon d'alimentation prise UE 15 m. Réf. 1447109  
 Cordon d'alimentation prise R.-U. 5 m. Réf. 2152701



#### Réchauffeur de carburant électrique

Pour améliorer l'injection, la combustion et finalement la disponibilité de votre véhicule, les réchauffeurs de carburant Scania empêchent la paraffine de se consolider à basses températures ou quand la qualité du diesel est faible.

Réf. 1777451



#### Désulfateur de batterie

Un dispositif de reconditionnement améliore les performances de la batterie en empêchant l'accumulation et la formation de sulfate sous forme cristalline. Le dispositif de reconditionnement de batterie Canadus HD-1224 peut contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie, accroître la productivité des équipements, améliorer les performances du circuit électrique et réduire les coûts de maintenance du circuit électrique.

Réf. 2416824





CONFORT DE CONDUITE

# POUR UN DÉBIT RÉGULIER

Il est agréable de conduire avec la fenêtre ouverte, mais c'est parfois bruyant. Les déflecteurs d'air réduisent à la fois le bruit et le débit d'air, pour fournir une expérience de conduite confortable. Avant d'acheter un déflecteur d'air, veuillez à vérifier les exigences légales nationales. Cette gamme comprend également une intelligente gouttière à placer au-dessus de la porte pour empêcher que l'eau du toit pénètre dans la cabine lorsque la porte est ouverte.



**Défecteur d'air de porte pour NTG**

Défecteur d'air en plastique transparent. Montage facile avec ruban adhésif. Montage d'usine **FPC 5613**.

Côté gauche. Réf. 2617531

Côté droit. Réf. 2617532



**Gouttière - Porte**

Empêche l'eau présente sur le toit de pénétrer dans la cabine lors de l'ouverture de la porte.

Côté gauche. Réf. 1433597

Côté droit. Réf. 1435236



**Défecteur d'air de porte pour PGR**

Défecteur d'air en plastique acrylique transparent arborant le logo Scania. Facile à poser avec du ruban adhésif et des attaches.

Kit pour deux côtés, colliers de maintien compris.

Réf. 2607788

Côté gauche. Réf. 2607786

Côté droit. Réf. 2607787

Colliers (doivent être commandés séparément).

Réf. 1904353

Côté gauche, plastique non teinté. Réf. 2551613

Côté droit, plastique non teinté. Réf. 2551614





## TABLES

# DES SURFACES ADAPTÉES À L'OBJECTIF

La vie dans la cabine devrait être simple. Être capable de déposer une tasse de café, un livre ou un ordinateur portable à un endroit pratique est commode tant pour vous que pour votre passager. Explorez nos solutions intelligentes de tables, dans une vaste variété de tailles et de conceptions. Avant d'acheter une table, veuillez à vérifier les exigences légales nationales.

## TABLETTE DE TABLEAU DE BORD

**Table Scania, tableau de bord**

La table Scania pour tableau de bord a des bords et un tapis en caoutchouc sur sa surface supérieure, ce qui empêche les objets de glisser, ainsi que des rainures pour ranger les stylos. Pour s'adapter à différentes exigences, la partie supérieure de la table peut être facilement retirée. Il est recommandé que le montage soit réalisé par un atelier Scania. Instructions non comprises dans le kit, elles sont incluses dans le catalogue de pièces de Scania. Veuillez noter que des variations locales de la législation nationale sont possibles concernant les exigences de pose de la table.

**Montage d'usine FPC 7218.**

*Kit table, conduite à gauche. Réf. 2671952*

*Kit table, conduite à droite. Réf. 2672076*




## TABLE REPLIABLE

**Table pliante, côté passager**

Table repliante pratique pour le côté passager. Notez que ce montage nécessite un bac de rangement. Montage d'usine **FPC 8488**.

*Table avec surface caoutchoutée, détails de montage inclus. Réf. 2870775*

**Table pliante, côté passager**

*Table avec charnières et baguette.*

*Réf. 1939975*

*Table pliante pour côté passager, avec bac de rangement, tapis et pièces de montage.*

*Réf. 2078467*





## RANGEMENT

# UNE PLACE POUR CHAQUE CHOSE

Dans la cabine Scania, chaque objet personnel a sa propre place. Des crochets et des casiers de rangement de différentes tailles permettent de garder facilement une cabine agréable et rangée. Un sac et un filet de rangement ont également été spécialement conçus pour la barre de rangement montée sur la paroi arrière.



#### Casier de rangement

Conçu pour rentrer sous la couchette, ce casier de rangement en plastique a un volume d'environ 29 litres et offre un espace fûté et facilement accessible pour ranger des effets personnels. Peut être placé du côté du conducteur, du côté du passager ou des deux côtés à la fois. Le bac de rangement convient pour les cabines couchette G, R et S. Montage d'usine **FPC 6871**.  
Réf. 2602308



#### Patère

Pratique crochet pour les vêtements et les effets personnels, à utiliser uniquement à l'arrêt étant donné que cela gêne la visibilité. Disponible en couleur sable foncé ou clair et facile à mettre en position depuis l'intérieur du bac de rangement au-dessus de la porte conducteur ou passager.

Patère, sable clair. Réf. 2485674

Patère, sable foncé. Réf. 2489770



#### Kit pour barre de rangement

Pour des options de rangement simples et accessibles, vous pouvez ranger vos effets personnels dans les filets et le sac sur la barre de rangement sur la cloison arrière de la cabine. Toutes les unités peuvent être fixées facilement sur la barre de rangement avec des bandes Velcro. Filet de rangement et sac XT adaptés à la grande barre de rangement, à commander d'usine sous le numéro **FPC 5210**. Montage d'usine, kit de rangement XT ou kit de rangement à symbole Scania, **FPC 8236**.  
Kit, filets de rangement et sac central avec symbole Scania. Réf. 2642931  
Kit, filets de rangement et sac central avec logo XT. Réf. 2642752  
Filet de rangement, côté gauche. Réf. 2642751  
Filet de rangement, côté droit. Réf. 2629504  
Sac central avec logo Scania. Réf. 2629941  
Sac central avec logo XT. Réf. 2629503



#### Coffre et crochet pour barre de rangement

Coffre et crochet en plastique de couleur sable, coordonnés à l'habitacle de la cabine. Les deux accessoires peuvent être fixés solidement à la petite ou à la grande barre de rangement. Dimensions du coffre 220 x 350 x 150 mm. Montage d'usine **FPC 2472**.  
Crochet de barre de rangement. Réf. 2738297  
Boîte de barre de rangement. Réf. 2039627





**Tablette dans le bac de rangement**

À mi-hauteur du bac de rangement dans les cabines à pavillon élevé, permet de séparer facilement en deux compartiments plus petits avec une tablette. La tablette permet de ranger plus facilement vos affaires et se retire facilement lorsque vous avez besoin de plus de hauteur.

Tablette avec tapis en caoutchouc. Réf. 2398546



**Poignée de trappe**

La poignée permet d'attraper et de fermer facilement le couvercle de la boîte à outils.

Poignée de trappe.

Réf. 2850244



BOÎTES À OUTILS BAWER 

La gamme est composée de boîtes à outils en acier inoxydable, avec un corps mat et un couvercle poli, en tailles différentes. Des tablettes, des tapis, un système de ventilation et des vérins à gaz sont des accessoires qui permettent de personnaliser chaque boîte en fonction des exigences de chaque client.

**Boîtes à outils Bawer**

Les boîtes à outils sont homologuées en tant que dispositif de protection latérale (LPD). Numéro d'homologation estampé sur le côté de la boîte. Un ensemble de vérins à gaz (50 N) 2192060 peut être ajouté pour personnaliser les boîtes avec les charnières placées en bas.

**Boîte à outils avec dimensions (l x h x p) 600 x 400 x 500 avec un verrou**

Charnières du côté gauche. Réf. 2828794

Charnières du côté droit. Réf. 2828805

Charnières en bas. Réf. 2828806

**Boîte à outils avec dimensions (l x h x p) 800 x 500 x 500 avec un verrou**

Charnières du côté gauche. Réf. 2828807

Charnières du côté droit. Réf. 2828808

Charnières en bas. Réf. 2828809

**Boîte à outils avec dimensions (l x h x p) 1 000 x 500 x 500 avec un verrou**

Charnières en bas. Réf. 2828810

**Boîte à outils avec dimensions (l x h x p) 1 200 x 500 x 500 avec deux verrous**

Charnières en bas. Réf. 2828811

**Boîte à outils avec dimensions (l x h x p) 1 450 x 500 x 500 avec deux verrous**

Charnières en bas. Réf. 2828812

Pour plus d'informations à propos du domaine de ce produit, consultez [accessoires.scania.com](http://accessoires.scania.com).

**Ventilation**

Ventilation en plastique d'un diamètre de 100 mm. Aucune attache comprise.

Réf. 2828826

**Tablette**

Tablette en acier inoxydable. Attaches non comprises.

Tablette pour boîte à outils 600 x 400 x 500 mm. Réf. 2828816

Tablette pour boîte à outils 800 x 500 x 500 mm. Réf. 2828817

Tablette pour boîte à outils 1 000 x 500 x 500 mm. Réf. 2828818

Tablette pour boîte à outils 1 200 x 500 x 500 mm. Réf. 2828819

Tablette pour boîte à outils 1 450 x 500 x 500 mm. Réf. 2828820

**Tapis**

Tapis plastique à positionner au fond de la boîte.

Tapis pour boîte à outils 600 x 400 x 500 mm. Réf. 2828821

Tapis pour boîte à outils 800 x 500 x 500 mm. Réf. 2828822

Tapis pour boîte à outils 1 000 x 500 x 500 mm. Réf. 2828823

Tapis pour boîte à outils 1 200 x 500 x 500 mm. Réf. 2828824

Tapis pour boîte à outils 1 450 x 500 x 500 mm. Réf. 2828825



ÉQUIPEMENT CUISINE

# UNE VIE AGRÉABLE

Vous parcourez chaque jour de nombreux kilomètres et passez de longues heures dans votre cabine, et il est donc essentiel que vous fassiez régulièrement des pauses. Veillez à doter votre véhicule du bon équipement, pour pouvoir profiter librement d'une pause café ou déjeuner quand bon vous semble.

**Cafetière Dometic**

Équipée de filtres et d'un récipient d'eau transparent avec indicateurs de capacité en tasses. Le récipient de café est maintenu lors de la conduite du véhicule. Contenance pour 5 tasses (680 ml). 24 V. Fournie avec une plaque de base pour fixation dans la cabine. Réf. 2439387

**Cafetière de marque Scania**

Adaptée à l'environnement du conducteur, la cafetière prépare jusqu'à 6 tasses de café en quelques minutes au moyen de filtres en papier normaux de type 102. Plaque chauffante avec thermostat et protection contre la surchauffe. La cafetière peut être placée sur le tableau de bord ou sur la tablette sous pavillon. Convient pour les cabines G/R/S, mais le montage sur la tablette sous pavillon exige un pavillon élevé. L'installation exige une préparation d'usine, **FPC 3840**, du faisceau de câblage avec connecteurs 24 V. Les pièces de rechange sont disponibles sur le catalogue Scania. La fixation sur le tableau de bord n'est pas possible en association avec le support pour tablette Scania. Montage d'usine **FPC 3840**.  
Cafetière Scania. Réf. 2024218



Support pour montage sur tableau de bord. Réf. 2037604  
Support pour montage sur tablette sous pavillon. Réf. 2567073

**Four à micro-ondes avec alimentation 24 V intégrée**

Le four à micro-ondes permet de chauffer rapidement des plats lorsque vous êtes sur la route. 500 W, 3 programmes de chauffage et 1 fonction dégivrage. Dimensions (h x l x p) 280 x 449 x 336 mm, volume 17 litres. Équipé d'un connecteur 24 V, et la cabine doit avoir en option la préparation pour four à micro-ondes (montage d'usine **FPC 6542**). Le four à micro-ondes ne peut s'installer que dans une cabine à pavillon élevé, dans le bac de rangement central.

NTG, kit complémentaire de pose en deuxième monte. Réf. 2733090





#### Réfrigérateur NTG

Optez soit pour le mode de réfrigération, 0-10 °C, ou de congélation, -15 °C (la température minimum dépend de la température ambiante). Équipé avec une fonction de limitation de la consommation d'énergie. Le réfrigérateur nécessite une préparation d'usine (boîtier avec faisceau de câblage) et peut être monté en usine **FPC 5158** ou **FPC 5159**.

*Réfrigérateur pour série S, cabine couchette, 36,7 litres. Réf. 2706575*

*Réfrigérateur pour série R, cabine couchette, 26,7 litres. Réf. 2706544*

*Réfrigérateur pour série R, cabine intermédiaire, 13,3 litres. Réf. 2770786*



#### Réfrigérateur NTG

Optez soit pour le mode de réfrigération, 0-10 °C, ou de congélation, -15 °C (la température minimum dépend de la température ambiante). Équipé avec une fonction de limitation de la consommation d'énergie. Le réfrigérateur exige une préparation d'usine et peut également être monté d'usine, **FPC 2042**.

*Réfrigérateur pour séries P et G, cabine couchette, 30,3 litres. Réf. 2770774*

*Réf. 2770774*

*Réfrigérateur pour séries P et G, cabine intermédiaire, 14 litres. Réf. 2770785*





#### Réfrigérateur et congélateur PGR

Profitez du confort de la réfrigération, avec ou sans congélation, sous votre couchette. Pour cabines couchette Scania de séries P, G et R. Préparation d'usine pour réfrigérateur nécessaire, **FPC 2042**.

*Réfrigérateur et congélateur, série R. Réf. 2540272*

*Coffre réfrigérateur pour 2540272. Réf. 1515749*

*Case congélateur pour 2540272. Réf. 1515750*


*Réfrigérateur sans compartiment congélateur, séries P et G. Réf. 2540273*

*Réfrigérateur sans compartiment congélateur, série R. Réf. 2540271*

*Coffre réfrigérateur pour 2540271. Réf. 2114787*

*Réfrigérateur pour cabine P, G, R 16 (à partir de 2003). Réf. 1421478*





ÉLECTRONIQUE

# DU DIVERTISSEMENT AU COURS DU TRAJET

Être assis au volant implique tellement plus que simplement conduire. Pour optimiser à la fois le confort et la sécurité, notre gamme de produits électroniques offre plusieurs solutions de communication, de navigation, audio et plus encore. Explorez-les et profitez-en.



#### Radio Pioneer avec navigation par satellite

Les modèles Pioneer AVIC-Z6330BT-CT et AVIC-Z7330DAB-CTAN sont des systèmes complets de navigation, de divertissement et de communication équipés de la navigation spécifique aux camions. Ce module de navigation simple et polyvalent vous aide à localiser le lieu de votre livraison grâce à des cartes précises et toujours à jour, alliées à des instructions routières disponibles pour l'ensemble de l'Europe.

Les deux modèles sont de type 2 DIN et disposent d'un grand (6,2") écran tactile à contraste élevé qui peut être adapté en fonction de vos exigences personnelles.

AVIC-Z6330BT-CT avec navigation spécifique aux camions et Bluetooth. Réf. 2903212

AVIC-Z7330DAB-CTAN avec navigation spécifique aux camions, radio DAB/DAB+ et Bluetooth. Réf. 2903214



#### Panneau central Scania pouvant accueillir la navigation 2 DIN Pioneer

Le panneau central a été spécialement conçu pour recevoir les unités de navigation 2 DIN de Pioneer.

Réf. 2473788





**Alan 48 PRO, de Midland**

Radio CB au design classique par Midland avec un tout nouveau circuit interne repensé pour améliorer les performances techniques, équipée d'un écran rétroéclairé bleu multifonction. Alimentation 12/24 V, silencieux de radio automatique numérique, filtre ANL/supprimeur de bruit pour la meilleure qualité audio qui soit, équipements de bande multifréquences, compatible DIN avec kit de montage DIN ; pour les codes de pays I, I2, D4, EU, EC W, F, PL, UK. Plage de fréquences : 26,565 – 27,99125 MHz. Caractéristiques : Puissance : 1 W/4 W selon le pays. Microphone avec boutons vers le haut/ vers le bas/verrouillage. Gain RF : commande de sensibilité en RX. Gain MIC : amplification de microphone. Quatre emplacements de mémorisation. Il y a un accès direct au canal d'urgence 9. Fonction de balayage. Double veille. Prise microphone à 6 broches et connexion pour haut-parleur externe. Tension d'alimentation CC 12,6 V CC ± 10 %. Équipement conforme à la réglementation UE 2014/53/UE. La radio CB est livrée avec un microphone, un support de montage et des vis.  
*Alan 48 PRO. Réf. 2902922*  
*Cadre de montage. Réf. 1924391*



**Alan 78 Plus Multi B de Midland**

Une radio CB compacte avec un affichage multifonction à rétro-éclairage bleu. Équipement multi-bande, pour les pays avec les codes I, I2, D4, EU, EC W, F, PL, UK. Plage de fréquences : 26,565 – 27,99125 MHz. Caractéristiques : Microphone avec boutons vers le haut/vers le bas/verrouillage. Silencieux de radio. Il y a un accès direct au canal d'urgence 9. Fonction de balayage. Prise microphone à 6 broches et connexion pour haut-parleur externe. Tension d'alimentation CC 12,6 V CC ± 10 %. Équipement conforme à la réglementation UE 2014/53/UE. La radio CB est livrée avec un microphone, un support de montage et des vis.  
*Alan 78 Plus Multi B. Réf. 2801825*  
*Cadre de montage. Réf. 2847091*



**Radio CB xm 5008e-R VOX 12/24 de Stabo**

Équipée des commandes mains libres (fonction VOX). 6 tables de fréquence commutables (EU, d, PL, EC, UK, In) et accès direct aux canaux 9 et 19. Haut-parleur avant avec son puissant. Fonctionnement 12 V/24 V sans commutation. Fonctionnement 24 V économe en énergie. Prise microphone à 6 broches. Prise pour haut-parleur extérieur. Affichage LC multifonction. Plage de fréquences : 26,565 – 27,99125 MHz. Tension d'alimentation 13,2/26,4 V CC. Cadre de montage 1 DIN, fiche d'alimentation pour Scania et microphone inclus. Certification E-mark (E24 10R-05 3091).  
*xm 5008e-R VOX 12/24. Réf. 2926994*



**Radio CB xm 3004e-R VOX 12/24 de Stabo**

Équipée des commandes mains libres (fonction Super VOX). 6 tables de fréquence commutables (touche F : EU, d, PL, EC, U, rU) et touche d'urgence (1&2), par ex. accès direct aux canaux 9 et 19. ANL (limiteur automatique du niveau sonore). Key Beep & Roger Beep, ToT (minuteur d'attente), prise microphone à 6 broches. Écran LED avec 7 couleurs de rétroéclairage au choix. Fonctionnement 12 V/24 V sans commutation. Fonctionnement 24 V économe en énergie. Silencieux de radio automatique ASC (brevet président) Plage de fréquences : 26,565 – 27,99125 MHz. Touche de mode AM/FM, tension d'alimentation 13,2/26,4 V CC. Cadre 1 DIN de tableau de bord avec canal acoustique (sans haut-parleur supplémentaire requis), prise pour haut-parleur externe et microphone externe. Fiche d'alimentation pour Scania et microphone inclus. Certification E-mark (E24 10R-05 3065). Montage d'usine **FPC 6581**.  
*xm 3004e-R VOX 12/24. Réf. 2901107*



**Pioneer 1 DIN**

Profitez de votre musique avec les radios Pioneer 1 DIN via des stations de radio tuner RDS FM/AM, des CD ou d'autres appareils.

*DEH-S420BT, éclairage bouton rouge, Bluetooth, USB, Aux-In et compatible appareils Apple et Android. Réf. 2862343*

*DEH-S220UI, éclairage multicolore, tuner RDS, USB, Aux-In et compatible appareils Apple et Android. Réf. 2862342*

*DEH-S120UBG, éclairage bouton vert, USB, Aux-In et compatible appareils Android. Réf. 2862341*

*DEH-150MPG, éclairage bouton vert, et AUX-In avant éclairé en vert. Réf. 2186590*



**Pioneer 1 DIN**


Radios Pioneer 1 DIN avec DAB/DAB+ intégré et tuner RDS FM/AM. Vous pouvez également écouter votre musique préférée sur CD ou tout autre appareil connecté. Une antenne DAB est également fournie.

*DEH-S720DABAN, éclairage multicolore, AUX-In, USB, Bluetooth et compatible appareils Apple et Android. Réf. 2862344*

*DEH-S410DABAN, éclairage multicolore, USB, Aux-In et compatible appareils Apple et Android. Réf. 2782255*

*DEH-X8700DABAN, éclairage multicolore, AUX-In, USB, Bluetooth et compatible appareils Apple et Android. Réf. 2559447*

*MVH-S520DABAN, éclairage multicolore, AUX-In, USB, Bluetooth, sans CD. Compatible appareils Apple et Android. Réf. 2862365*



**Interfaces radio Pioneer**

Tout ce dont vous avez besoin pour optimiser votre expérience musicale Pioneer.

*Câble adaptateur, FAKRA vers ISO. Réf. 2204849*

*Adaptateur d'antenne. Réf. 2064806*

*Câble adaptateur USB audio. Réf. 2399273*

*Câble adaptateur audio et vidéo USB. Réf. 2399274*

Antenne DAB à placer sur le pare-brise. Elle est raccordée à l'entrée d'antenne numérique de l'unité Pioneer (modèle DAB).

*Antenne DAB Pioneer. Réf. 2429096*



**Haut-parleurs, Pioneer**

Robustes, performances optimales. Les haut-parleurs Pioneer libèrent tout le potentiel de la configuration audio de votre camion Scania.

*Haut-parleur de graves 150 W (TS-WX210A). Réf. 2064803*

*4 voies 6"x8", 350 W (TS-A6880F). Réf. 2836293*

*Adaptateur de montage pour haut-parleur de porte. Réf. 2279869*





ÉQUIPEMENT DE BUREAU

# UN BUREAU MOBILE

Votre cabine est aussi très souvent votre bureau. Nous fournissons plusieurs solutions facilement accessibles pour vous permettre de garder une structure et de l'ordre, même dans des conditions de travail stressantes.



**Plaque adaptatrice pour support de téléphone mobile**

La plaque adaptatrice crée un emplacement pour monter un support de téléphone portable près de l'entrée USB, si présélectionnées en usine.  
Kit pour position conducteur, LHD ou RHD. Réf. 2870772



**Dossier d'informations pour le conducteur**

Dossier d'informations pour le conducteur en cuir et tissu. Permet de ranger et de trouver rapidement vos documents. Contient une pochette en cuir pour stylos et autres petits éléments.

Réf. 2119894



**Plaque adaptatrice pour support de téléphone mobile**

La plaque adaptatrice crée un emplacement pour monter un support de téléphone portable près de l'entrée USB et AUX, si présélectionnées en usine.

Kit pour position au centre de la cabine, LHD. Réf. 2870773

Kit pour position au centre de la cabine, RHD. Réf. 2870774



**Support de tablette pour NTG**

Mesure de support de 140 à 223 mm, charge maximale 800 grammes.

Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour l'installation sur le tableau de bord.

Remarque ! Aucune tablette tactile n'est comprise dans la livraison, ni aucun câble pour charger la tablette tactile. Le support ne peut pas être associé à la cafetière montée sur le tableau de bord. Instructions de montage dans le catalogue de pièces de rechange de Scania.

Avant l'achat, veuillez à vérifier les exigences légales nationales. Montage d'usine **FPC 6311**.

Kit de support pour tablette, LHD. Réf. 2674927

Kit de support pour tablette, RHD. Réf. 2674928





ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

# UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPRE ET ORDONNÉ

Une cabine propre et rangée est vitale pour vivre une expérience de travail agréable. Assurez-vous d'installer des poubelles dans des endroits astucieux pour ne pas laisser traîner de déchets dans la cabine. Notre gamme d'équipements de nettoyage comprend également un pistolet à air comprimé pratique, qui permet d'enlever rapidement et facilement la poussière.



**Pistolet à air comprimé**

Petit pistolet à air comprimé, facilement monté au tableau de bord. 3 versions différentes. Pour éliminer rapidement la poussière sur le tableau de bord et les sièges.

Chromé. Réf. 2882337

Bleu. Réf. 2882338

Rouge. Réf. 2882339



**Poubelle**

Utilisez la poubelle Scania pour garder la cabine propre. Elle est faite de bâche et s'intègre parfaitement dans plusieurs endroits de la cabine.

Réf. 2116993



**Poubelle avec couvercle**

La poubelle est produite pour se placer dans la poche de porte des cabines NTG P, G, R et S. Elle peut également être utilisée à d'autres endroits grâce à la bande Velcro située à l'arrière. En plastique de couleur sable pour s'harmoniser avec l'habitacle de la cabine. La poubelle a une contenance d'environ 1,25 litre. Son couvercle permet d'enfermer les odeurs indésirables. Montage d'usine **FPC 5612**.

Réf. 2117011



**Cendrier**

Cendrier avec encoches pour deux cigarettes. Cendrier compatible avec les séries G et R (PGR) ainsi que NTG. Pose sûre et précise dans les porte-gobelets de l'espace de rangement central. Le cendrier se retire facilement, ce qui permet de le nettoyer facilement.

Réf. 2558693





DIVERS

# CE PETIT QUELQUE CHOSE EN PLUS

Nous essayons toujours de garantir que vous connaissiez le moins de tracas possible sur la route, donc assurez-vous d'emmener à bord notre balai à neige/grattoir à glace combiné ainsi que notre racloir. Et, si vous avez quelque chose à réparer ou à arranger au bord de la route, faites votre choix parmi nos deux pratiques boîtes à outils.



#### Balai à neige et grattoir à glace

Un balai à neige et un grattoir à glace efficace pour déneiger. Il comprend une tête avec brosse intégrant un racloir en caoutchouc pour éliminer la neige humide et épaisse. La brosse a deux positions de réglage : en T ou droite. La poignée télescopique peut être réglée sans effort pour offrir une portée extra longue. La longueur est de 820 à 1 140 mm pour le réglage en T et de 930 à 1 250 mm pour le réglage droit.

Réf. 2748039

Lame de remplacement pour le balai à neige et grattoir à glace, 2748039 et 2599617. Réf. 2748040



#### Raclette télescopique en caoutchouc avec éponge

Efficace et flexible raclette en caoutchouc avec éponge. Idéale pour nettoyer les surfaces vitrées et les vitres latérales des camions et bus. La poignée en aluminium est télescopique et la raclette a une longueur de 550-750 mm. La raclette en caoutchouc/l'éponge peut être facilement repliée vers la poignée pour faciliter le rangement.

Réf. 2409540



#### Balai à neige/grattoir à glace télescopique

Balai à neige et grattoir à glace intelligent tout-en-un. Intègre une poignée télescopique qui peut être allongée de 770 mm à 1 050 mm. Facile à utiliser et le verrou télescopique est stable et étanche. À une extrémité, un efficace balai à neige et, à l'autre, un solide grattoir à glace fabriqué en polycarbonate résistant au gel. Le grattoir à glace dispose de 3 bords pour gratter et d'une encoche pour débarrasser les balais d'essuie-glace du givre et de la neige. Poignée à prise confortable.

Réf. 2599617



#### Boîte à outils véhicule

Boîte à outils de 45 pièces à transporter pour les petites réparations urgentes.

Réf. 1723293



#### Boîte à outils, édition Home

Boîte à outils de 61 pièces pour la plupart des réparations du véhicule, de l'équipement de jardinage, dans la maison, dans les véhicules de loisirs, etc.

Réf. 1893226



# SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

- 090 Systèmes Alcolock
- 092 Radar
- 094 Caméras - Scania
- 106 Caméras - Orlaco
- 130 Vêtements de sécurité
- 132 Bavettes
- 136 Éclairage extérieur
- 146 Rampe de feux longue portée à LED
- 152 Feux de travail et feux de recul
- 168 Feux de gabarit, de jour et arrière et protection des lampes
- 174 Gyrophares
- 178 Systèmes d'avertissement pour le trafic et clignotants stroboscopiques
- 184 NTG : rampes de feux Scania en acier inoxydable
- 196 NTG : rampes de feux en acier inoxydable KAMA/METEC
- 200 NTG : rampes de feux en aluminium TRUX
- 204 Série PGR Scania : rampes de feux en acier inoxydable KAMA/METEC
- 214 Feux de travail portables
- 218 Équipement pour le carburant
- 222 Équipement d'avertissement et d'urgence
- 226 Équipement pour roues
- 228 Chaînes à neige trygg
- 230 Chaînes à neige Onspot



SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

# EN AVANT POUR DES TRAJETS PLUS SÛRS

La conduite devient de plus en plus compliquée et difficile à mesure que le trajet s'allonge, que le trafic est dense ou que le terrain est escarpé. Pour vous aider à vous préparer à l'inattendu, nous avons une vaste gamme d'équipements de sécurité, comme des systèmes d'avertissement pour le trafic, des gyrophares, des caméras, des dispositifs anti-siphonnage et des équipements d'urgence, ainsi qu'un large assortiment d'accessoires d'éclairage. Des produits qui vont vous aider à travailler et à vous déplacer en toute sécurité près de votre véhicule, pour garantir que vous et les autres usagers de la route puissiez toujours agir avec le meilleur éclairage.





## SYSTÈMES ALCOLOCK

# RESTEZ ATTENTIF ET NE PERDEZ PAS LE CONTRÔLE

Un historique de sécurité sans tache constitue l'atout le plus important d'un fournisseur. Pour maximiser la sécurité de tous les usagers de la route, respecter la législation et se démarquer de la concurrence, Scania propose des systèmes d'antidémarrage éthylométrique de premier plan. Nous collaborons avec Dräger, le fabricant le plus fiable au monde d'appareils de mesure d'alcoolémie par analyse de l'haleine. Le système antidémarrage est facile à utiliser et fiable. Si un niveau élevé de concentration d'alcool est détecté, nous garantissons que le véhicule ne démarrera pas.

### Rapide et facile à utiliser

L'antidémarrage éthylométrique de Scania préchauffe très rapidement et est prêt presque instantanément. Son design moderne et ergonomique s'associe à la navigation conviviale dans le menu, affichée sur un écran LED couleur.

### Robuste, mais sensible

L'intérieur des véhicules est soumis à une vaste plage de températures et à l'humidité. L'antidémarrage éthylométrique de Scania garantit des performances fiables à des

températures comprises entre -45 °C et +85 °C et il est résistant et sûr, même dans des conditions exigeantes. De plus, il est également très sensible et précis. De multiples capteurs confirment que c'est bien un humain qui utilise l'appareil, ce qui veut dire qu'il est très difficile de leurrer le système. Toutes les tentatives de manipulation du processus sont stockées dans un journal.

Le système d'antidémarrage éthylométrique peut détecter l'alcool dans l'haleine (sang) avec une précision extrême. Le capteur électrochimique précis ne réagit pas au liquide de

lave-glace, spray buccal, gel désinfectant à l'alcool, fumée de cigarette ou produits de nettoyage, ce qui entraîne très peu de faux résultats.

### Responsabilité de l'employeur

Si un employé montre des signes d'alcoolisme, l'employeur est supposé prendre une grande part dans son processus de guérison. Plus un problème est découvert et traité tôt, mieux c'est. Avec des antidémarrages éthylométriques montés dans les véhicules, vous aidez votre équipe à lutter contre l'abus d'alcool.

**Antidémarrreur éthylométrique 7000**

Le nouvel alcolock antidémarrage Scania 7000 au design repensé et aux fonctionnalités améliorées est le seul alcolock de sa catégorie respectant deux normes européennes, dans leur version mise à jour pour 2014. Montage d'usine **FPC 6635**. L'utilisateur peut choisir la langue. Les 10 langues suivantes sont disponibles : suédois, allemand, anglais, français, espagnol, finnois, danois, néerlandais, norvégien et portugais.  
Réf. 2960137

**Protection pour l'antidémarrreur éthylométrique 7000**

Protection contre les chocs pour l'antidémarrreur éthylométrique 7000.  
Réf. 2390877  
Protection d'écran pour l'Alcohol Interlock 7000.  
Réf. 2390878

**Gicleurs**

Embouts buccaux avec clapets anti-retour pour les deux antidémarrreurs éthylométriques distincts.  
5 pièces pour l'alcolock XT. Réf. 2036303  
300 pièces pour l'alcolock XT. Réf. 2036304  
5 pièces pour l'alcolock 7000. Réf. 2282282  
300 pièces pour l'alcolock 7000. Réf. 2282283



RADAR

# DÉTECTION LATÉRALE DES OBJETS

Ajoutez la protection des usagers vulnérables avec PreView Side Defender II, la nouvelle génération de prévention des collisions d'angle mort. PreView Side Defender II est le radar de protection des usagers vulnérables et de détection latérale des objets le plus avancé pour les camions moyens à lourds.

## Modes de fonctionnement intelligents

### Avertissement des usagers vulnérables en ville


Conçu pour les environnements urbains où la vitesse est réduite et pour les virages côté passager à moins de 30 km/h, le mode d'Avertissement des usagers vulnérables en ville vous alerte en cas de cycliste, piéton, moto, etc. en mouvement, tout en ignorant de manière intuitive les objets fixes comme les véhicules stationnés et les panneaux de signalisation.

### Aide au changement de voie

Conçu pour les manœuvres de changement de voie à des vitesses supérieures à 30 km/h, l'Aide au changement de voie vous avertit des voitures, vélos, motos, etc. en mouvement, tout en ignorant de manière intuitive les éléments fixes comme les rails de sécurité.

## Autres caractéristiques intelligentes


- Conception pensée pour fonctionner dans toutes les conditions climatiques
- Alertes sonores et visuelles actives dans la cabine
- Capacité d'envoyer les données du capteur à un dispositif de journal ou télématique



Conception respectant les exigences IP69K.



Affichage dans la cabine.



NEW

**Preview Side Defender II**  
 CAN LHD. Réf. 2822931  
 CAN RHD. Réf. 2896874  
 GPS LHD. Réf. 2896875  
 GPS RHD. Réf. 2896876

Performances de mesure	
Plage*	2 x 12 m
Précision de la plage	± 0,3 m
Champ de vision azimut	±75 degrés (cible 10 dBsm)
Champ de vision élévation	±10 degrés (cible 10 dBsm)
Précision de l'angle	"Champ de vision ±2° à ±10°, Champ de vision ±5 à ±30°, Champ de vision ±10 à ±75°"
Plage de vitesses	±30 m/s (± 69 mph)
Précision de la vitesse	0,2 mètre/s (0,5 mph)
Résolution cible	1,4 m pour les cibles statiques, environ, 0,3 mètre pour les cibles dynamiques
Taux de mise à jour des données	120 ms (message cible de bus CAN fourni lors de chaque cycle)
Délai de détection de la cible	300 ms
Alimenter pour activer	300 ms

\* En fonction de la cible et des conditions.

Interface de communication	
BUS CAN J1939	250 Kbits/s, non terminé
Sortie auxiliaire	Interrupteur de mise à la masse, source jusqu'à 1 A, protégé contre les surintensités
Conditions de fonctionnement	
Fréquence	24,00-24,25 GHz
Alimentation	9-33 V CC
Courant	<0,5 A
Temp. de fonctionnement	-40 °C à +85 °C
Temp. de stockage	-55 °C à +105 °C
Chocs	50G
Vibrations	25G, aléatoire, les trois axes
Caractéristiques physiques	
Matériau du boîtier	Radôme en polycarbonate
Poids	0,45 kg
Dimensions	12,4 x 10,3 x 3,25 cm
Montage	Unité fournie avec le matériel de montage et elle peut être montée directement sur l'équipement ou en utilisant un support de montage en option.

## RADAR PREVIEW SENTRY - DÉTECTION ARRIÈRE

### Modes de fonctionnement intelligents

#### Précis

Sentry identifie avec précision l'emplacement et la vitesse d'un maximum de 16 personnes ou objets, de manière simultanée. Cet outil est conçu pour supporter les environnements les plus difficiles que rencontrent les équipements lourds. Avec les alertes à sécurité intégrée qui notifie l'opérateur en cas de blocage du radar ou de problème de communication, les opérateurs et les responsables de parc ont la certitude de travailler avec le système de détection d'objets le plus fiable disponible.

#### Flexible

PreView Sentry est la solution de surveillance d'angle mort la plus souple, la plus précise et la plus puissante à disposition. Sentry dispose d'une zone de détection prédéfinie, avec la possibilité de détecter des objets depuis l'avant du radar sur un espace allant jusqu'à 6 mètres de long et 3 mètres de large. La zone de détection est prédéfinie pour correspondre à la plupart des spécifications Scania.

#### Résistant

Sentry est conçu pour respecter les spécifications J1455 difficiles concernant les vibrations, les chocs, la température, l'humidité, la vapeur saline, l'immersion, le nettoyage à la vapeur, l'environnement électrique général, l'état électrique stable, le bruit transitoire, l'EMC et l'EMI.



PreView Sentry®



### Autres caractéristiques intelligentes

- Conception pensée pour fonctionner dans toutes les conditions climatiques
- Alertes sonores et visuelles actives dans la cabine
- Capacité d'envoyer les données du capteur à un dispositif de journal ou télématique

#### Radar arrière PreView Sentry

Réf. du kit 2950465

NEW



Alertes audibles de cabine



### PIÈCES COMPRISES



#### PreView Sentry®

Capteur de radar FMCW à 24 GHz IP69K  
12,4 cm x 10,3 cm x 3,25 cm  
Plage de détection 6 x 3 m



#### Module d'affichage D2002

LED intégrée et fonction d'alerte audio



#### Faisceau de carrosserie

13 mètres

## RADAR PREVIEW SENTRY - DÉTECTION LATÉRALE ET ARRIÈRE

Pour certaines applications, il peut être particulièrement utile d'associer la détection arrière et la détection latérale. Les deux systèmes réduisent les risques d'incidents en trafic et lors des manœuvres.

**Radar de détection arrière et latéral PreView Sentry**

Réf. du kit pour conduite à gauche 2950462

Réf. du kit pour conduite à droite 2950464

NEW



PreView Sentry®



PreView SDII



Alertes audibles de cabine



## PIÈCES COMPRISES



**PreView Sentry®**  
Capteur de radar FMCW  
à 24 GHz IP69K  
12,4 cm x 10,3 cm x 3,25 cm  
Plage de détection 6 x 3 m



**Module d'affichage D2002**  
LED intégrée et fonction d'alerte  
audio



**PreView SDII**  
Capteur de radar FMCW  
à 24 GHz IP69K  
12,4 cm x 10,3 cm x 3,25 cm  
Portée de détection 3 x 12 mètres



**Faisceau de carrosserie**  
13 mètres



**Câble de transition**  
7,6 mètres



**Câble d'affichage**



CAMÉRAS - SCANIA

# LA VUE ULTIME

Avec votre sécurité opérationnelle en ligne de mire, nous avons développé un ensemble intelligent de systèmes de caméras approuvées Scania faciles à utiliser, testées pour leur ergonomie et conçues pour être en harmonie avec l'intérieur de votre cabine Scania. Nos systèmes complets de caméras, au service d'un conducteur serein, contribuent à réduire les accidents et les indisponibilités en rendant la conduite, le stationnement et les manœuvres plus sûrs à chaque instant.



## SCANIA 360° AREA-VIEW : NUMÉRIQUE

Offrez-vous une vision panoramique à 360° de votre véhicule avec notre système de caméras Area View. Quatre caméras HD grand angle s'associent pour transmettre des images en direct sur un seul moniteur 7 pouces. Couvrant l'avant, l'arrière et les côtés du véhicule, une visibilité totale est assurée pour

que le stationnement, le chargement et les manœuvres soient réalisés avec encore plus de sécurité.

Réduisez les angles morts, abaissez le stress et améliorez la sécurité avec ce système Area View unique qui peut être facilement posé en deuxième monte sur les camions ou les bus.

Faible vitesse



Conduite > 15 km/h




Clignotant



Marche arrière



Réduisez vos angles morts dans les villes aux rues étroites ou sur les chantiers de construction bondés. Le système peut être posé en deuxième monte sur les camions ou les bus. Abaissez le stress et améliorez votre sécurité en investissant dans ce système Area View.



### Area View 360 numérique

Ensemble complet avec un écran numérique de 7 pouces et un support de montage en extension IP.

LHD. Réf. 2823153

RHD. Réf. 2823154

Module DVR pour l'enregistrement sur une carte SD de 128 Go. Réf. 2717618

Équipement d'étalonnage. Réf. 2719518



ECU Area View	
Entrée vidéo	HD TVI 4 canaux (1280 x 720 p)
Sortie vidéo	TVI 1 canal (1280 x 720 p) et CVBS (720 x 480 p)
Commutation d'image	Câble de gâchette
Puissance	CC 9-36 V (36 V max.)
Consommation électrique	17 W (max. avec caméra)
Puissance en veille	3 mA (max.)
Temp.	-30° à +75° Celsius
Mesure	178,9 x 113,3 x 26 mm
Déclenchement	Rapport arrière, clignotant gauche/droite, vitesse
Installation	Coulisses de rack d'ECU incluses



Caméra HD-TVI (x4)	
Type de capteur	ISX013 Sony
Angle de vue	190,5° (H) / 119,1° (v)
Résolution	1280 x 720 p
Luminosité	1 LUX
Norme vidéo	PAL/NTSC
Balance des blancs	AUTO
Classe de protection	IP69K avec boîtier
Consommation électrique	CC 5 V, 220 mA max.
Temp.	-30° à +75° Celsius
Mesure	60 x 40 x 43 mm
Poids	80 g



Écran LCD à protection IP	
Taille	7"
Résolution	RVB 800 x 480 pixels
Luminosité	400 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	500:1
Angle de vue	70/70/50/50 (L/R/T/B)
Puissance	CC 12 V - 24 V
Entrée vidéo 1	TVI 720 p 30 Hz, type différentiel
Entrée vidéo 2	TVI 720 p 30 Hz, type unique
Bouton	Atténuer/Mode/Menu/Haut/Bas/Puissance
Dimensions	187 x 113,5 x 26,5 mm
Température	-30° à +70° Celsius



Pièces de rechange	
Caméra	2717595
Câble caméra 3 m	2717615
Câble caméra 5 m	2717600
Câble caméra 7 m	2754803
Câble caméra 10 m	2754804
Câble caméra 13 m	2717601
Câble caméra 16 m	2717602
Câble caméra 18 m	2717603
Câble caméra 24 m	2717604
Moniteur 7"	2717617
DVR 128 Go	2717618
ECU	2721908
Carte SD DVR 128 Go	2823144


## SCANIA 360° AREA-VIEW : ANALOGIQUE

Regardez votre véhicule sous tous ses angles sur un moniteur de 10 pouces avec notre système de caméras Area View. Quatre caméras HD grand angle s'associent pour couvrir l'avant, l'arrière et les côtés du véhicule et offrir une vue d'ensemble de chaque

manœuvre.

Réduisez les angles morts, abaissez le stress et améliorez la sécurité avec ce système Area View unique qui peut être facilement posé en deuxième monte sur les camions ou les bus.

Vue du haut



Vue vers l'avant



Vue vers l'arrière




Vue vers la droite



Vue vers la gauche



Réduisez vos angles morts dans les villes aux rues étroites ou sur les chantiers de construction bondés. Le système peut être posé en deuxième monte sur les camions ou les bus. Abaissez le stress et améliorez votre sécurité en investissant dans ce système Area View.



### Area View 360 analogique

Ensemble complet avec un écran de 10 pouces et un support de montage en extension IP.

LHD. Réf. 2761021

RHD. Réf. 2761022

Module DVR pour l'enregistrement sur une carte SD de

32 Go. Réf. 2761024

Ensemble sans moniteur. Réf. 2823098

Kit d'installation sans fil HCT. Réf. 2823108



Module principal Area View	
Entrée vidéo	4 (NTSC)
Sortie vidéo	2 (PAL/NTSC)
Processeur	700 MHz
Commutation d'image	À distance ou câble de gâchette
À distance	Filaire
Haut-parleur	N/A
Certification	E/ECE (E9-10R-05. 11486)
Puissance	CC 12-24 V (32 V max.)
Consommation électrique	7,2 W (max.)
Puissance en veille	2 mA (max.)
Temp.	-30° à +75° Celsius
Mesure	173 x 100 x 30 mm
Poids	461 g



Écran LCD à protection IP	
Taille	10,1"
résolution	RVB 1280 x 800 pixels
Luminosité	500 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	500:1
Angle de vue	170°
Puissance	CC 12-24 V
Consommation électrique	450 mA à 12 V
Taux de rafraîchissement H	15,734 kHz NTSC/15,625 kHz PAL
Taux de rafraîchissement V	60 Hz NTSC/50 Hz PAL
Vidéo	Composite
Son	Mono analogique
Haut-parleur	0,5 W max.
Langues du menu	EN, DE, FR, ES, IT
Certifications	E / ECE
Classe de protection	IP67
Température	-30° à +70° Celsius



Caméra CS-7518 (x4)	
Type de capteur	CMOS 1/3"
Angle de vue	180° (H) / 145° (v)
Résolution	1280 x 960 p (1,3 MP WDR)
Luminosité	0,2 LUX
Ouverture	f 1.0
Norme vidéo	PAL/NTSC
Balance des blancs	AUTO
Classe de protection	IP69 avec boîtier
Matériau du couvercle	Aluminium
Consommation électrique	CC 5 V, 80 mA max.
Certification	E/ECE
Temp.	-40° à +85° Celsius
Mesure	60 x 40 x 43 mm
Poids	80 g



DVR 2 canaux	
Résolution	2 x 1280 x 960 à 30 ips
Mode	Normal/activation de mouvement
Compression	h264/avi
Rangement	SDHC/SDXC 32 Go
Détecteur de gravité	Interne (5 niveaux)
Microphone	Externe (option)
Déclenchement	Électronique, marche arrière
Logiciel PC	Inclus
Puissance	CC 12-24 V (32 V max.)
Temp.	-10° à +60° Celsius
Mesure	140 x 23 x 78 mm
Poids	194 g

## CAMÉRA DE VUE ARRIÈRE À CLAPET

La caméra de vue arrière à clapet est dotée d'un clapet automatique qui protège la lentille contre la saleté et garantit une image nette par tous les temps. La caméra de vue arrière peut être connectée à la radio premium via l'interface ou au moniteur LED 8 pouces.



## ÉLÉMENTS REQUIS POUR LA CAMÉRA DE VUE ARRIÈRE À CLAPET AVEC RADIO PREMIUM



### Véhicule articulé avec une remorque (avec une caméra de recul pour la remorque branchée uniquement)

- 1 x caméra à clapet HD 2660324
- 1 x câble adaptateur 2758817 pour radio Premium
- 1 x câble 2758823 (10 m) pour brancher l'adaptateur stéréo au branchement de la remorque
- 1 x kit de remorque 2758807 (avec câble spiralé et connecteurs)
- 1 x rallonge 2758820 (15 m) ou 1 x rallonge 2758821 (20 m)



### Porteur avec remorque supplémentaire (avec 2 caméras pour le porteur et la remorque)

- 2 x caméras à clapet HD 2660324 (pour le porteur et la remorque)
- 1 x câble adaptateur 2758817 pour radio Premium
- 1 x boîte de priorisation 2758816 (détecte la caméra à activer)
- 2 x câbles 1903616 (20 m) pour connecter l'adaptateur stéréo au branchement de la remorque et la caméra sur la superstructure (2 x 2660323 (15 m) si l'ensemble porteur-remorque est plus court)
- 1 x kit de remorque 2758807 pour une caméra (avec câble spiralé et connecteurs entre le porteur et la remorque)
- 1 x rallonge 2758820 (15 m) ou 1 x rallonge 2758821 (20 m) en fonction de la longueur de la remorque



### Véhicule articulé avec deux remorques (avec caméras de recul pour les remorques branchées uniquement)

- 2 x caméras à clapet HD 2660324
- 1 x câble adaptateur 2758817 pour radio Premium
- 1 x boîte de priorisation 2758816 (détecte la caméra à activer)
- 2 x câbles 2629326 (5 m) pour brancher l'adaptateur stéréo au branchement de la remorque
- 1 x kit de remorque 2758809 pour deux caméras (avec câble spiralé et connecteurs entre le tracteur et la remorque)
- 1 x kit de remorque 2758807 pour une caméra pour brancher entre les remorques
- 3 x rallonges 2758820 (15 m) ou 3 x rallonges 2758821 (20 m)

## ÉLÉMENTS REQUIS POUR LA CAMÉRA DE VUE ARRIÈRE À CLAPET AVEC MONITEUR SUPPLÉMENTAIRE (ACCUEILLE JUSQU'À 3 CAMÉRAS)



### Véhicule articulé avec une remorque (avec une caméra de recul pour la remorque branchée uniquement)

- 1 x caméra à clapet HD 2660324
- 1 x 2660322 moniteur LCD TFT 8" numérique
- 1 x 2724637 bras de moniteur LHD (en option)
- 1 x câble 2758823 (10 m) pour brancher l'adaptateur stéréo au branchement de la remorque
- 1 x kit de remorque 2758807 (avec câble spiralé et connecteurs)
- 1 x rallonge 2758820 (15 m) ou 1 x rallonge 2758821 (20 m)



### Porteur avec remorque supplémentaire (avec 2 caméras pour la superstructure et la remorque)

- 2 x caméras à clapet HD 2660324 (pour le porteur et la remorque)
- 1 x 2660322 moniteur LCD TFT 8" numérique
- 1 x 2724637 bras de moniteur LHD (en option)
- 1 x boîte de priorisation 2758816 (détecte la caméra à activer)
- 2 x câbles 1903616 (20 m) pour connecter l'adaptateur stéréo au branchement de la remorque et la caméra sur la superstructure (2 x 2660323 (15 m) si l'ensemble porteur-remorque est plus court)
- 1 x kit de remorque 2758807 pour une caméra (avec câble spiralé et connecteurs entre le porteur et la remorque)
- 1 x rallonge 2758820 (15 m) ou 1 x rallonge 2758821 (20 m) en fonction de la longueur de la remorque



### Véhicule articulé avec deux remorques (avec caméras de recul pour les remorques branchées uniquement)

- 1 x 2660322 moniteur LCD TFT 8" numérique
- 1 x 2724637 bras de moniteur LHD (en option)
- 2 x caméras à clapet HD 2660324
- 1 x câble adaptateur 2758817 pour radio Premium
- 1 x boîte de priorisation 2758816 (détecte la caméra à activer)
- 2 x câbles 2629326 (5 m) pour brancher l'adaptateur stéréo au branchement de la remorque
- 1 x kit de remorque 2758809 pour deux caméras (avec câble spiralé et connecteurs entre le tracteur et la remorque)
- 1 x kit de remorque 2758807 pour une caméra pour brancher entre les remorques
- 3 x rallonges 2758820 (15 m) ou 3 x rallonges 2758821 (20 m)

## MONITEURS

**Moniteur, 8 pouces**

Raccorde jusqu'à 3 caméras. Vue de caméra unique.  
Réf. 2660322

**Moniteur, QUAD 8 pouces**

Raccorde jusqu'à 4 caméras. Compatible avec plusieurs vues.  
Réf. 2660321

## SUPPORTS DE MONITEUR

**Bras de moniteur flexible**

Bras réglable pour fixer des moniteurs Scania 7" et 8".  
Flexible LHD. Réf. 2724637  
Flexible RHD. Réf. 2732639

**Bras de moniteur fixe**

Bras fixe pour fixer des moniteurs Scania 7" et 10".  
Fixe LHD. Réf. 2902545  
Fixe RHD. Réf. 2902546



## CAMÉRAS

**Caméra de vue arrière HD**

Caméra de vue arrière intégrant un microphone pour plus de sécurité.  
Réf. 2660324

**Caméra latérale LED IR**

IP68, fonction miroir/ vue normale 130°.  
Réf. 2633324

**Caméra de vision arrière/latérale**

IP69K, fonction miroir/ vue normale 150°.  
Réf. 2758822

## INTERFACE RADIO PREMIUM



**Interface vers la radio premium**  
Connecte et fait fonctionner une caméra à clapet sur radio premium.  
Réf. 2758817



**Interface vers la radio premium**  
Raccorde et fait fonctionner jusqu'à 2 caméras sur la radio premium.  
*La nouvelle génération Scania .*  
Réf. 2629325  
Scania séries P, G et R.  
Réf. 2629324

## AUTRE INTERFACE



**Interface 4 broches pour moniteur**  
Raccorde la caméra à clapet au moniteur 7 pouces.  
Réf. 1903617



**Boîtier de priorisation**  
Bascule automatiquement entre les caméras de la remorque/du tracteur.  
Réf. 2758816

## CÂBLES



**Câble, 5 broches**  
Câble standard Mini DIN.  
5 m. Réf. 2629326  
15 m. Réf. 2660323  
20 m. Réf. 1903616



**Rallonge Mini DIN**  
5 m. Réf. 2758818  
10 m. Réf. 2758819  
15 m. Réf. 2758820  
20 m. Réf. 2758821



**Câble HD ADR approuvé Mini DIN**  
10 m. Réf. 2758823  
20 m. Réf. 2758824

## CÂBLES DE REMORQUE


**Kit de remorque pour 1 caméra  
Mini DIN**

1 pièce Prise de tracteur mâle,  
1 pièce Câble spiralé Curl-E,  
1 pièce Prise de remorque femelle.  
Réf. 2758807


**Kit de remorque pour 2 caméras  
Mini DIN**

1 pièce Prise de tracteur mâle,  
1 pièce Câble spiralé Curl-E,  
1 pièce Prise de remorque femelle.  
Réf. 2758809

## PRISES DE REMORQUE


**Prise de remorque femelle Mini  
DIN**

Pour l'installation côté remorque.  
1 cam. Réf. 2758810  
2 cam. Réf. 2758812


**Prise de remorque mâle Mini DIN**

Pour l'installation côté tracteur,  
1 cam. Réf. 2758811  
2 cam. Réf. 2758813

## AUTRES CÂBLES


**Câble spiralé**

7 broches, résistant à l'huile.  
4,5 m. Réf. 2758814  
8 m. Réf. 2758815


**Adaptateur Mini DIN**

Mini DIN mâle vers Orlaco  
4 broches femelle.  
Réf. 2660325



## CAMÉRAS - ORLACO

# AUGMENTEZ VOTRE CHAMP DE VISION.

Pour garantir la sécurité de vos opérations, il est essentiel que les conducteurs disposent d'une excellente visibilité autour du véhicule à tout instant. Pour compléter le jeu complet de rétroviseurs sur la cabine Scania, nous avons sélectionné un assortiment de caméras faciles à monter, à installer et à utiliser. La gamme de caméras Orlaco est également conçue pour respecter et même dépasser la législation européenne actuelle particulièrement stricte sur les caméras de véhicule.



## CAMÉRA D'ANGLE CORNEREYE HD ET MONITEUR

Le système de caméra d'angle CornerEye vous offre une vue continue sur les angles morts à l'avant et sur le côté de votre véhicule. Des images en direct détaillées sont affichées sur un moniteur HD dans la cabine pour vous permettre de manœuvrer efficacement et en toute sécurité lorsque le trafic est chargé tout en gardant un œil sur les cyclistes, les piétons, les obstacles et les autres usagers de la route à proximité.

La caméra résiste aux chocs, à l'eau et à la

glace.

Le kit est composé d'une caméra HMOS avec un objectif étanche grand-angle et d'un moniteur HLED automobile HD de 10 pouces. Tous les supports et câbles sont également inclus. La caméra unique couvre les classes de rétroviseur V et VI. Elle est approuvée en remplacement du rétroviseur avant de votre cabine.

Tous les articles sont également disponibles en tant que pièces détachées.



### Caméra d'angle CornerEye

La caméra d'angle CornerEye est également disponible depuis **FFU 3832G**.

Le remplacement de rétroviseur NTG Scania (moniteur côté centre du tableau de bord).

*Kit conduite à gauche. Réf. 2843668*

*Kit conduite à droite. Réf. 2843669*

La surveillance NTG Scania (moniteur au-dessus de la porte passager).


*Kit conduite à gauche. Réf. 2621566*

*Kit conduite à droite. Réf. 2623788*

Scania séries PGR.  
*Réf. 2623787*



Dessin de configuration CornerEye



## CAMÉRA HD DE VUE AVANT ET MONITEUR

Offrant toutes les caractéristiques de la caméra de vue avant Scania (page 114), la caméra HD de vue avant présente une image haute définition de la zone de classe VI à l'avant de votre véhicule pour une vision parfaite.

La caméra est 100 % étanche et dispose d'un objectif chauffé pour éviter l'accumulation de

givre et d'humidité, ce qui garantit un bon fonctionnement dans toutes les conditions météorologiques.


Un support plastique à monter inclus a été conçu pour optimiser la vision et peut être peint par pulvérisation dans la couleur de la cabine.

Un moniteur de 7" est disponible séparément.





Dessin de configuration HD de vue avant




## CAMÉRA HD DE VUE ARRIÈRE ET MONITEUR (PORTEURS UNIQUEMENT)

L'ensemble de caméra HD de vue arrière Scania et moniteur est composé d'une caméra HD numérique compacte HMOS GMSL (faible latence) et d'un moniteur LCD HLED de 10 pouces. Ces deux éléments s'associent pour offrir la meilleure vision possible à l'arrière du

véhicule avec une très faible latence. La caméra est 100 % étanche et résistante aux chocs. Elle est montée sur un support réglable spécial pour une installation flexible dans toutes les positions.



Dessin de configuration d'extension avec caméra HD de vue arrière (porteurs uniquement)



**Moniteur HD 10"**  
Moniteur LCD HLED.  
Réf. 2473498



**Moniteur HD 7"**  
Moniteur LCD HLED.  
Réf. 2864969



**Caméra HMOS 180° avec support**  
Pour une installation en vue latérale ou vue avant.  
180°. Réf. 2487975  
Support de caméra (sans caméra) Réf. 2473501



**Câbles numériques**  
Câble blindé coaxial numérique.  
Câble 2 m UNI coaxial numérique. Réf. 2473500  
Câble 5 m UNI coaxial numérique. Réf. 2864965  
Câble 11 m UNI coaxial numérique. Réf. 2864966  
Câble 16 m UNI coaxial numérique. Réf. 2864967  
Câble 21 m UNI coaxial numérique. Réf. 2864968



**Bras de moniteur flexible**  
Bras réglable pour fixer des moniteurs Scania 7" et 8".  
Flexible LHD. Réf. 2724637  
Flexible RHD. Réf. 2732639



**Bras de moniteur fixe**  
Bras fixe pour fixer des moniteurs Scania 7" et 10".  
Fixe LHD. Réf. 2902545  
Fixe RHD. Réf. 2902546



**Caméra HD HMOS**  
Pour une installation de marche arrière/vue latérale.  
90°. Réf. 2864963  
120°. Réf. 2864964  
180°. Réf. 2473497



**Commutateur numérique (porteurs uniquement)**  
Raccorde jusqu'à 4 caméras.  
Réf. 2864962



## CAMÉRA DE VUE AVANT

La caméra de vue avant Scania visualise la zone de classe VI à l'avant du véhicule pour voir au mieux les cyclistes, piétons et autres usagers de la route vulnérables se trouvant juste devant votre véhicule. La caméra est 100 % étanche et dispose d'un objectif chauffé pour éviter l'accumulation de givre et d'humidité, ce qui garantit un bon fonctionnement dans toutes les conditions météorologiques.


Un support plastique à monter inclus a été conçu pour optimiser la vision et peut être peint par pulvérisation dans la couleur de la cabine.

Un moniteur de 7" est disponible séparément. Cet élément est également disponible en composant posé en usine avec les codes FPC 3832E (sur radio Premium) et 3832F (moniteur 7" séparé).





Dessin de configuration de vue avant



Pour en savoir plus sur les différentes options d'installation pour la radio Premium de Scania, voir la page 125.

## CAMÉRA DE VUE LATÉRALE SCANIA

La caméra de vue latérale Scania vous offre plus de visibilité sur le côté de votre véhicule dans les virages, ce qui permet au conducteur de manœuvrer dans les zones étroites et


basses, mais aussi de savoir quand il peut faire tourner l'arrière du véhicule en toute sécurité. La caméra est étanche, résiste aux chocs et dispose d'un chauffage intégré.




**Conseil :**

Vous voulez compléter votre caméra de vue arrière (**FPC 3832F**) avec une caméra de vue latérale ?

Vous pouvez commander une caméra de vue latérale 129° (2545698), une barrette de connexion (1789393) et un câble de 5 m (1789386).



Dessin de configuration de caméra de vue latérale



Pour en savoir plus sur les différentes options d'installation pour la radio Premium de Scania, voir la page 125.

## CAMÉRA DE VUE ARRIÈRE FAMOS (PORTEURS UNIQUEMENT)

La caméra de vue arrière FAMOS offre une meilleure vue continue de la zone de travail située juste derrière le véhicule. Pour une utilisation sûre, le moniteur de la cabine affiche de manière intuitive les images en direct de la caméra arrière dès que la marche arrière est engagée.

Vous pouvez choisir d'afficher une image miroir en standard ou compléter la vue de la caméra avec les lignes de guidage intégrées lorsque vous reculez. Vous pouvez aussi définir un fonctionnement continu ou manuel. De plus, le système de caméra de vue arrière peut être posé aussi bien sur les porteurs que sur les remorques.

La caméra est 100 % étanche, résiste aux chocs et dispose d'un objectif chauffé pour éviter l'accumulation de givre et d'humidité, ce qui garantit un bon fonctionnement dans toutes les conditions météorologiques. Pour encore plus de sécurité, la bande de sécurité intégrée détecte les images « figées » pour vous permettre de bien voir que la caméra est toujours active.


Pour l'installation, le câblage dépend de la combinaison de votre camion. Dans ce catalogue, nous décrivons les options de configuration pour les porteurs (page 119) et les remorques (page 120).




### Conseil :

Vous voulez compléter votre caméra de vue avant (FPC 3832F) avec une caméra de vue arrière ?

Vous pouvez commander une caméra de vue arrière 102° (2545697), une caméra de vue arrière 102° avec lignes de guidage (2545699) ou une caméra de vue arrière 118° (2545694). De plus, vous aurez besoin d'une barrette de connexion (1789393), d'un câble de 16 m (1789387) et d'un câble de 21 m (1789388).



Dessin de configuration de vue arrière Famos (porteurs)



Également disponibles :  
lignes de guidage  
Réf. 2545699

Pour en savoir plus sur les  
différentes options d'installation  
pour la radio Premium de Scania,  
voir la page 125.

## CAMÉRA DE VUE ARRIÈRE FAMOS (REMORQUES UNIQUEMENT)

Vous voulez compléter votre caméra de vue avant (FPC 3832F) avec une caméra de vue arrière ? Choisissez une caméra de vue arrière 102° (2545697), une caméra de vue arrière 102° avec lignes de guidage (2545699) ou une caméra de vue arrière 118° (2545694).

Pour l'installation, le câblage dépend de la combinaison de votre camion. Les

combinaisons de remorques exigent un câble de cabine de 8 m (2022517) et une rallonge spiralée (2022518). Pour les combinaisons de porteurs, vous avez besoin d'un câble de 16 m (1789387) et d'un câble de 21 m (1789388). Les deux combinaisons nécessitent une barrette de connexion (1789393).



### Conseil :


Vous voulez compléter votre caméra de vue avant (FPC 3832F) avec une caméra de vue arrière ?


Vous pouvez commander une caméra de vue arrière 102° (2545697), une caméra de vue

arrière 102° avec lignes de guidage (2545699) ou une caméra de vue arrière 118° (2545694).


De plus, vous aurez besoin d'une barrette de connexion (1789393), d'un câble de 8 m (2022517) et d'une rallonge spiralée (2022518).

### Dessin de configuration de bascule de rallonge





Dessin de configuration de vue arrière Famos (remorques)



Également disponibles :  
lignes de guidage  
Réf. 2545699

Pour en savoir plus sur les  
différentes options d'installation  
pour la radio Premium de Scania,  
voir la page 125.

## NETTOYANT DE LUNETTE DE GICLEUR

Votre véhicule est présent sur des terrains difficiles où l'accumulation de poussière, de boue et de sel sur les rétroviseurs, vitres et objectifs de caméra peut être dangereuse. Le nettoyant de lunette de gicleur nettoie à haute pression l'objectif de la caméra pour garantir un

champ de vision clair quelles que soient les conditions météorologiques et les situations.

Montez simplement votre caméra Famos dans le couvercle aérodynamique et le gicleur s'occupera du reste.




**Conseil :**

Vous avez déjà une caméra de vue avant (**FPC 3832F**) et vous voulez la compléter par une caméra de vue arrière ?

Pensez à compléter votre commande avec un couvercle aérodynamique et un gicleur (2864960), un tuyau (2289351), une valve (2864961) et une pompe ATVC (2289345).



Dessin de configuration de nettoyeur de lunette de gicleur




Pour en savoir plus sur les différentes options d'installation pour la radio Premium de Scania, voir la page 125.


OPTIONS D'INSTALLATION POUR LA RADIO PREMIUM SCANIA




Exemple de configuration de la surveillance de vue avant




Options pour configurer la solution de vue arrière




1. Configuration pour les porteurs (caméra de vue arrière uniquement)




2. Configuration pour les porteurs (avec caméras avant et arrière)



3. Configuration pour les porteurs (avec plusieurs caméras, jusqu'à 8)



4. Configuration pour les remorques



## MONITEURS



**Moniteur 7" DDIN**  
Accueil un double logement DIN.  
Réf. 2245725



**Monitor 7" RLED Z2 PL**  
Support inclus.  
Réf. 2596992

## SUPPORTS DE MONITEUR



**Bras de moniteur flexible**  
Bras réglable pour fixer des moniteurs Scania 7" et 8".  
Flexible LHD. Réf. 2724637  
Flexible RHD. Réf. 2732639



**Bras de moniteur fixe**  
Bras fixe pour fixer des moniteurs Scania 7" et 10".  
Fixe LHD. Réf. 2902545  
Fixe RHD. Réf. 2902546




**Support de montage de moniteur**  
Pour le montage du moniteur 7" au centre du tableau de bord.  
Réf. 1902784



**Support de montage de moniteur DDIN**  
Pour l'assemblage du moniteur 7".  
Réf. 2009551

## CAMÉRAS À PROFONDEUR DE VISIBILITÉ

All distances are approximate values



Réf.	2545696	2545697	2545694	2545700	2545698
Horizontal	102°	102°	118°	118°	129°
Vertical	86°	86°	89°	89°	97°



**Rétroiseur FAMOS**  
Caméra de vue arrière à image miroir, à utiliser avec la radio premium ou un moniteur.  
102°. Réf. 2545696  
118°. Réf. 2644357



**FAMOS couleur PAL**  
Caméra de vue arrière combinée à un moniteur.  
102°. Réf. 2545697  
129°. Réf. 2545698



**Rétroiseur FAMOS**  
Caméra de vue arrière avec lignes de guidage à utiliser avec la radio Premium.  
102° avec lignes de guidage.  
Réf. 2545699



**Caméra de vue avant FAMOS avec support**  
Cette caméra est fixée sur le support pour garantir un montage correct.  
118°. Réf. 2545704



**FAMOS IR LED PAL PL**  
Caméra de vie arrière combinée à un moniteur.  
118° IR LED. Réf. 2545700  
118° IR miroir. Réf. 2934424

## CÂBLES



**Rallonge de câble, bascule/remorque, automatique (jeu)**  
Boîtier commutateur de remorque, câble 1 x 16 m et 1 x 21 m, câble spiralé avec connecteur 2 x 10 broches, homologation ADR.  
Réf. 2009552



**Câble de cabine de tracteur**  
Câble 8 mètres vers cabine, IP67, connecteurs étanches, homologation ADR.  
Réf. 2022517



**Rallonge de câble, spiralé**  
Câble spiralé 3,5 m, IP67, connecteurs étanches, homologation ADR.  
Réf. 2022518



**Câble, remorque**  
Câble 21 ou 25 mètres vers remorque, IP67, connecteurs étanches, homologation ADR.  
21 m. Réf. 2481852  
25 m. Réf. 1901756



**Câbles 4 broches**  
Câble 4 broches, IP67, résistant à l'huile et à l'essence, homologation ADR.  
2 m. Réf. 1901754  
5 m. Réf. 1789386  
11 m. Réf. 1901755  
16 m. Réf. 1789387  
21 m. Réf. 1789388



**Câbles 7 broches**  
Câble 7 broches, IP67, connecteurs étanches, résistant à l'huile et à l'essence, homologation ADR.  
6 m. Réf. 2289346  
11 m. Réf. 2289347  
16 m. Réf. 2289348  
21 m. Réf. 2289349



**Câble adaptateur à radio Scania Premium PGR**  
Câble en Y.  
Réf. 2253547



**Câble de signal vidéo avec connecteur RCA**  
Connectez une caméra Orloco à des moniteurs tiers grâce à des connecteurs RCA.  
Réf. 2009550



**Interface vers radio Premium NTG**  
Câble adaptateur de radio Premium NTG connectant une caméra Orloco à AUS4.  
La nouvelle génération Scania.  
Réf. 2476347



**Kit de connecteur de câble complet, 10 broches**  
Connecteurs de câble spiralé, IP67, homologation ADR.  
Réf. 2059120



**Rallonge à utiliser avec le moniteur 2407253**  
Connecteur FFU spécial.  
Réf. 2305623

## COMMUTATEURS


**Commutateur 4 caméras  
(moniteurs tiers)**

Vous permet de connecter jusqu'à 4 caméras différentes sur, par exemple, votre radio Premium.  
*Réf. 2594676*


**Barrette de connexion**

Vous permet de raccorder 3 caméras à 1 moniteur.  
*Réf. 1789393*

## SUPPORTS


**Support pour caméra  
(sans caméra)**

Avec plaque de frottement. Pièce de rechange pour toutes les caméras.  
*Réf. 2563994*


**Support de rallonge  
(sans caméra)**

Le support avec rallonge est adapté pour un montage à l'avant ou sur le côté de la cabine.  
*Réf. 2482655*


**Support classe VI  
(sans caméra)**

La couleur standard du cache de support est le noir. Le matériau plastique peut être peint par pulvérisation dans la couleur de la cabine pour un effet esthétique optimal du camion. Pièce de rechange.  
*Réf. 2594677*


**Protège-pluie**

Offre une protection supplémentaire pour les caméras compactes contre la pluie, le soleil, la neige, les cailloux et la saleté.  
*Réf. 2482656*


**Couvercle aérodynamique avec  
gicleur**

Permet de raccorder à la pompe à liquide pour le nettoyage.  
*Réf. 2864960*



VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ

# ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE VU

Les embouteillages ne font qu'augmenter et, si vous devez vous arrêter à un endroit vulnérable, il est crucial d'être clairement visible sur le bord de la route. Notre gamme de vêtements de sécurité comprend des gilets et des gants de couleur fluorescente ainsi que de robustes casques. Les gilets sont homologués en vertu de la classe 2 de la norme EN 471, tandis que les casques sont homologués selon la norme EN 397.

**Polaire fluorescente**

EN471 classe 2.

Taille XL. Réf. 1854894

Taille L. Réf. 1854893

Taille M. Réf. 1850807

**Gilet de sécurité, jaune**

Gilet de sécurité fluorescent avec symbole Scania au dos. EN 471 classe 2.

Réf. 2029220

**Gilet de sécurité, orange**

Gilet de sécurité fluorescent avec symbole Scania au dos. EN 471 classe 2.

Réf. 2029220

**Casque marqué du logo Scania.**

Coque légère avec option de ventilation. Nouveau serre-tête 8 points en PET, réglable pour les tours de tête de 50 à 66 cm. Certification CE à EN397 (-30 °C) et certification VDE pour isolation électrique à 1 000 V.

Casque. Réf. 2447116

Ruban à crochets. Réf. 2304021

**Gants**

Gants résistants avec zones fluorescentes.

Semi-doublé, taille 10. Réf. 1905271

Entièrement doublé, taille 10. Réf. 1905272

**Gants**

Gants souples et durables. Cuir de bœuf pleine fleur au niveau des articulations et du poignet.

Taille 8. Réf. 1850805

Taille 10. Réf. 1853636

Taille 11. Réf. 1853637

**Équipement de sécurité avec design XT**

Casque avec logo XT à l'avant et gilet de sécurité fluorescent avec coutures noires et logo XT à l'avant et à l'arrière. Les gilets sont homologués selon la norme EN 471, classe 2.

Gilet de sécurité XT. Réf. (orange : 2642925), (jaune : 2646489)

Ruban à crochets. Réf. 2304021



## BAVETTES

# LE RESPECT DES AUTRES USAGERS DE LA ROUTE

Les bavettes empêchent les projections d'eau et les éclaboussures des roues pouvant gêner la visibilité des autres usagers de la route circulant derrière vous. Bien qu'il s'agisse d'un dispositif de sécurité obligatoire, les bavettes accessoires Scania ajoutent également de la personnalité à votre véhicule. Choisissez parmi les différents designs Roi de la route, Scania Vabis, V8, XT, etc.



#### Inserts de suppression d'éclaboussures d'origine Scania

La suppression des projections d'eau est une exigence réglementaire dans certains pays, conformément à la réglementation 91/226/EG. Encastres remplaçables de fournitures Scania pour certaines applications de bavette. Plastique noir, avec surface antiprojections, découpés pour s'adapter exactement à la forme.



#### Bavette arrière Scania

Bavettes arrière d'origine Scania. Plastique noir, portant la marque Scania, avec ou sans suppression d'éclaboussures. Disponibles dans un certain nombre de tailles pour s'adapter à différentes hauteurs de châssis. Pour les dimensions correspondant aux numéros de châssis spécifiques, contactez votre concessionnaire Scania.



#### Bavette avant Scania

Bavettes avant d'origine Scania. Plastique noir, portant la marque Scania, avec ou sans suppression d'éclaboussures. Disponibles dans un certain nombre de tailles pour s'adapter à différentes hauteurs de châssis. Versions gauche et droite. Pour les dimensions correspondant aux numéros de châssis spécifiques, contactez votre concessionnaire Scania.



**Bavettes arrière XT**

Bavettes arrière Scania XT disponibles dans des tailles sélectionnées, dont 3 avec suppression d'éclaboussures. Noir, avec impression XT grise.

710 x 252 mm, sans suppression des projections d'eau.

Réf. 2628391

710 x 367 mm, sans suppression des projections d'eau.

Réf. 2628392

710 x 238 mm, avec suppression des projections d'eau.

Réf. 2628415

710 x 298 mm, avec suppression des projections d'eau.

Réf. 2628416

710 x 358 mm, avec suppression des projections d'eau.

Réf. 2628417



**Bavettes arrière V8**

Bavettes Scania V8 disponibles dans des tailles sélectionnées, dont 3 avec suppression des projections d'eau. Noir avec impression V8 en gris argent.

710 x 252 mm, sans suppression des projections d'eau.

Réf. 2748254

710 x 252 mm, avec suppression des projections d'eau.

Réf. 2748265

710 x 367 mm, sans suppression des projections d'eau.

Réf. 2748266

710 x 367 mm, avec suppression des projections d'eau.

Réf. 2748267

620 x 400 mm, sans suppression des projections d'eau.

Réf. 2748268

620 x 400 mm, avec suppression des projections d'eau.

Réf. 2748269



**Bavettes arrière SCANIA VABIS**

Bavettes Scania Vabis disponibles dans des tailles sélectionnées, dont 3 avec suppression des projections d'eau. Noir avec impression SCANIA VABIS en doré.

710 x 252 mm, sans suppression des projections d'eau.

Réf. 2748270

710 x 252 mm, avec suppression des projections d'eau.

Réf. 2748271

710 x 367 mm, sans suppression des projections d'eau.

Réf. 2748272

710 x 367 mm, avec suppression des projections d'eau.

Réf. 2748273

620 x 400 mm, sans suppression des projections d'eau.

Réf. 2748274

620 x 400 mm, avec suppression des projections d'eau.

Réf. 2748275



**Bavettes arrière SUPER**

Bavettes Scania SUPER disponibles dans des tailles sélectionnées, dont 3 avec suppression des projections d'eau. Noir avec impression SUPER en gris argent.

710 x 252 mm, sans suppression des projections d'eau.

Réf. 2748276

710 x 252 mm, avec suppression des projections d'eau.

Réf. 2748277

710 x 367 mm, sans suppression des projections d'eau.

Réf. 2748278

710 x 367 mm, avec suppression des projections d'eau.

Réf. 2748279

620 x 400 mm, sans suppression des projections d'eau.

Réf. 2748280

620 x 400 mm, avec suppression des projections d'eau.

Réf. 2748281





#### Bavettes arrière SCANIA V8

Bavettes arrière Scania V8 disponibles en une seule taille. Noir, avec ou sans suppression d'éclaboussures.

710 x 250 mm, sans suppression des projections d'eau, gauche.

Réf. 1922646

710 x 250 mm, sans suppression des projections d'eau, droite.

Réf. 1922647

710 x 252 mm, avec suppression des projections d'eau, gauche.

Réf. 1922448

710 x 252 mm, avec suppression des projections d'eau, droite.

Réf. 1922449



#### Bavettes arrière King of the road

Bavette arrière King of the road disponible en 3 versions, dont 2 avec suppression des éclaboussures. Plastique noir, avec impression King of the road.

710 x 252 mm, sans suppression des projections d'eau. Réf. 2030443

710 x 252 mm, avec suppression des projections d'eau. Réf. 2030444

710 x 367 mm, sans suppression des projections d'eau. Réf. 2030445

710 x 367 mm, avec suppression des projections d'eau. Réf. 2030446

620 x 400 mm, sans suppression des projections d'eau. Réf. 2030447

620 x 400 mm, avec suppression des projections d'eau. Réf. 2031056

2 400 x 380 mm, pleine largeur. Réf. 2030448



#### Bavette arrière SCANIA, pleine largeur


Disponible en 2 versions. Plastique noir ou blanc avec marque Scania. Montée sur la barre de protection anti-encastrément arrière.

2 400 x 380 mm.

Noir avec marque Scania en argent. Réf. 2030449

Blanc avec marque Scania en 4 couleurs. Réf. 2030450

Support. Réf. 2063025



#### Support

Convient pour la réf. 2030448 pour la protection anti-encastrément arrière.

Réf. 2063025

Attaches plastique de rechange.

Réf. 2790811



#### Support

Convient aux réf. 2030447 et 2031056.

Réf. 2030453



#### Bavettes arrière

La plupart des tailles sont également disponibles avec la suppression des projections d'eau.



## ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

# EXAMINEZ BIEN LES ALENTOURS

Tous les fournisseurs d'équipement d'éclairage et de feux de travail ne proposent pas de produits dont la qualité est celle que vous et nous exigeons. Chez Scania, nous sommes fiers de notre qualité réputée et nous sommes pointilleux quand il s'agit de sélectionner des partenaires et des fournisseurs qui utilisent les mêmes normes élevées que nous.

En travaillant en étroite collaboration avec des marques à la tête du secteur, nous nous sentons en sécurité en sachant que leurs connaissances, leur expérience et leurs standards correspondent aux nôtres ainsi qu'aux besoins de nos clients. Notre vaste assortiment comprend des produits pour toutes les applications de nos clients.

### Hella

Leader mondial dans la technologie d'éclairage et les produits électroniques, Hella est également un fournisseur de longue date de composants d'éclairage d'origine pour les chaînes de production de Scania, ainsi que pour sa gamme de produits du marché secondaire. Notre vaste assortiment de feux de travail Hella comprend à la fois des lampes halogènes et LED de différents types, dimensions et gammes de prix.

### Grote

Grote est un fabricant américain de composants d'éclairage pour différents

secteurs, y compris l'automobile. C'est également un important fournisseur de composants d'éclairage OEM pour la nouvelle gamme de camions Scania, ainsi que pour le marché secondaire, qui présente des produits d'un design et d'une qualité de haut niveau. Notre gamme de lampes produites par Grote comprend une collection exclusive de feux de travail et de feux de recul à LED, parfaitement adaptés à votre Scania.

### ABL/NBB

ABL/NBB est une entreprise d'éclairage française avec un passé scandinave et elle fournit depuis plusieurs années à Scania des équipements et des lampes de haute qualité. Les feux de travail ABL ont un style compact et uniforme, ce qui permet de les coordonner facilement à nos véhicules. Toutes les versions LED de notre gamme sont homologuées ADR.

### Cibié

Fondée en 1919, la société française Cibié a pour héritage d'être l'un des principaux

fournisseurs d'éclairages pour le secteur automobile français et les sports mécaniques dans leur globalité. Cibié appartient au fournisseur majeur VALEO, ce qui garantit un haut degré de technologie et de qualité, en phase avec les normes modernes de l'industrie automobile.

### Vision X

Le plus récent fournisseur ajouté à notre portefeuille d'éclairage, Vision X, est une innovante entreprise américaine d'éclairage avec comme marque de fabrique une qualité de premier choix et une technologie de pointe. Nous vous laissons faire votre choix dans une gamme de produits sélectionnés avec soin, tous dotés du typique design moderne Vision X et d'une fonctionnalité de pointe.

### Autres marques

Dans la lignée de notre intense collaboration avec des marques réputées, nous fournissons également des produits Osram et Maxtel.

Lorsque vous spécifiez le véhicule, nous vous recommandons de toujours inclure une préparation de câble pour des éclairages supplémentaires : préparation de câble pour lampes auxiliaires de pavillon **FPC 5062**. Préparation de câble pour lampes auxiliaires avant **FPC 5063**.

## CIBIÉ



**Super Oscar, 230 mm, LED, large faisceau, feux de position LED, noir, bague de garniture chromée, réf. 27.5**

Feu longue portée LED complet, boîtier en aluminium noir, bague de garniture chromée, diffuseur transparent en plastique, IP67, 12 V/24 V.  
Réf. 2447399



**Super Oscar, 230 mm, LED, large faisceau, feux de position LED, chromé, réf. 27.5.**

Feu longue portée LED complet, boîtier en aluminium chromé et garniture chromée, diffuseur transparent en plastique, IP67, 12 V/24 V.  
Réf. 2447400



**Super Oscar, 230 mm, LED, large faisceau, chromé, réf. 27.5**

Feu longue portée LED complet, boîtier en aluminium chromé et garniture chromée, diffuseur transparent en plastique, IP67, 12 V/24 V.  
Réf. 2724786



**Oscar, 180 mm, LED, large faisceau, noir, bague de garniture chromée, réf. 17.5**

Feu longue portée LED complet, boîtier en aluminium noir, bague de garniture chromée, diffuseur transparent en plastique, IP67, 12 V/24 V.  
Réf. 2596714



**Oscar, 180 mm, LED, large faisceau, chromé, réf. 17.5**

Feu longue portée LED complet, boîtier en aluminium chromé et bague de garniture chromée, diffuseur transparent en plastique, IP67, 12 V/24 V.  
Réf. 2596713



NBB/ABL



**Halogène NBB Alpha 225, avec feu de position LED, réf. 25**

Feu longue portée halogène, 225 mm, large faisceau, ampoule H1, non incluse. Réflecteur plastique, boîtier noir en plastique renforcé de fibres. Diffuseur plastique clair. Version œillet, aucun câble inclus. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.  
Réf. 2793607



**NBB Alpha 225 xénon, avec feu de position LED, réf. 20**

Feu longue portée au xénon, 225 mm, faisceau large, ampoule xénon D1S, ballast intégré, réflecteur en plastique, boîtier noir en plastique renforcé de fibres, diffuseur transparent en plastique. Version œillet, aucun câble inclus, 12 V/24 V. Ampoule de remplacement D1S recommandée : Scania, réf. 2022920.  
Réf. 2793605



**Halogène NBB Alpha 225, avec feu de position LED, réf. 40**

Feu longue portée halogène, 225 mm, faisceau étroit, ampoule H1, non incluse. Réflecteur plastique, boîtier noir en plastique renforcé de fibres. Diffuseur plastique clair. Version œillet, aucun câble inclus. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.  
Réf. 2793606



**NBB Alpha 225 Pro halogène, avec feu de position LED, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène, 225 mm, large faisceau, ampoule H1, non incluse. Réflecteur en aluminium, boîtier en aluminium noir avec bague de garniture chromée, diffuseur en verre trempé transparent. Version œillet, aucun câble inclus. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.  
Réf. 2447612



**NBB Alpha 225 Pro xénon, avec feu de position LED, réf. 45**

Feu longue portée au xénon, 225 mm, large faisceau, ampoule xénon D1S, ballast intégré, réflecteur en aluminium, boîtier en aluminium noir avec bague de garniture chromée, diffuseur en verre trempé transparent. Version œillet, aucun câble inclus, 12 V/24 V. Ampoule de remplacement D1S recommandée : Scania, réf. 2022920.  
Réf. 2447613



**Feux de déneigeuse ABL NBB**

LED complet, avec feu de position et clignotants intégrés. 164 x 240 mm. Feu de route de 22 W et feu de croisement de 32 W. Boîtier en plastique noir, avec support en position arrière. Diffuseur en verre trempé transparent. Connecteur DT à 6 broches intégré. 24 V, avec résistances intégrées, gestion de la chaleur et protection contre la polarité inverse. Classe IP : IP68 - IP69K. EMC CISPR25 Classe 3. ECE R112, R6, R7. Modules droite et gauche vendus séparément.

*Module gauche pour trafic à droite.*

*Réf. 2793591*

*Module droite pour trafic à droite.*

*Réf. 2793592*

*Module gauche pour trafic à gauche.*

*Réf. 2793593*

*Module droite pour trafic à gauche.*

*Réf. 2793594*



**NBB Alpha 175 LED Réf. 25**

Feu longue portée LED complet, 175 mm, large faisceau, réf. 25. Boîtier en aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent. Fonction feu de position à LED. 35 W. Multivolt 10-30 V. Connecteur 3 broches DT avec câble 0,5 inclus. IP68. EMC R10.  
Réf. 2793608



**NBB Alpha 225 LED Réf. 50**

Feu longue portée LED complet, 225 mm, large faisceau, réf. 50. Boîtier en aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent. Fonction feu de position à LED. 50 W. Multivolt 10-30 V. Connecteur 3 broches DT avec câble 0,5 inclus. IP68. EMC R10.  
Réf. 2793609



## SCANIA RALLYE

**Feux longue portée rectangulaires de style classique, 242 x 136 mm**

Pour pare-soleil de la série PGR (avant Streamline). Boîtier en acier zingué et finition noire mate. Diffuseur en verre transparent. Ampoule H3 70 W incluse.

*Large faisceau, réf. 17.5. Réf. 1749953*

*Faisceau étroit, réf. 17.5. Réf. 1749955*

*Large faisceau pour montage à la verticale, réf. 17.5. Réf. 1749962*

**LED Scania Rallye compacte. Réf. 25**

Feu longue portée à LED complet, compact et rectangulaire, 139 x 80 mm, large faisceau. 2 réflecteurs séparés avec diffuseurs optiques. Multivolt 16-33 V. 33 W, boîtier en aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent. Valve en GoreTex. Câble intégré avec connecteur DT. IP 69. EMC CISPR25 Classe 5.

*Réf. 2781600*



## GRIFFON SCANIA

**Griffon Scania LED, réf. 17.5**

Feu à groupe rectangulaire LED complet, avec fonction feu de position. 245 x 158 mm avec support. Large faisceau, LED Cree 6 x 8 W, boîtier en aluminium noir. Diffuseur en polycarbonate. Marque E. Réf. 17.5. IP 67. Câble intégré avec connecteur AMP. Kit avec un couvercle de protection transparent contre les gravillons, avec impression de griffon phosphorescente.

*Réf. 2750272*

*Couvercle de protection contre les gravillons Réf. 2750273*



## MAXTEL

**Feu longue portée au xénon, réf. 27.5**

Feu longue portée au xénon pour pare-soleil et rampe de feux. Marque E. Réf. 27.5. Ampoule au xénon D1S incluse. Ampoule de remplacement D1S recommandée : Scania, réf. 2022920.

*Pour montage sur des rampes de feux. Réf. 2059034*

*Pour montage dans le pare-soleil de la série PGR*

*(avant Streamline). Réf. 2003203*

*Vitre de remplacement. Réf. 2121759*



## HELLA RALLYE 3003 LED



**Hella Rallye 3003 LED, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 25**

Hella Rallye 3003 LED, 222 mm, boîtier en plastique noir (identique aux versions halogène), avec encastrement scellé, diffuseur transparent, LED complet avec feu de position signature.

Réf. 2860455



**Hella Rallye 3003 LED, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50**

Hella Rallye 3003 LED, 222 mm, boîtier en plastique noir (identique aux versions halogène), avec encastrement scellé, diffuseur transparent, LED complet avec feu de position signature.

Réf. 2860456



**Encastrement LED pour mise à niveau, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 25**

Encastrement LED pour mise à niveau, halogène Hella Rallye 3003 et halogène métal/chrome Hella Luminator. Encastrement scellé, LED complet avec feu de position signature.

Réf. 2860457



**Encastrement LED pour mise à niveau, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50**

Encastrement LED pour mise à niveau, halogène Hella Rallye 3003 et halogène métal/chrome Hella Luminator. Encastrement scellé, LED complet avec feu de position signature.

Réf. 2860458



## HELLA 3003 COMPACT



**Hella 3003 Compact, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Version compacte, 172 mm, large faisceau, bague de garniture chromée, diffuseur transparent sans feu de position.

Réf. 2596699



**Hella 3003 Compact, large faisceau, diffuseur bleu, réf. 37.5**

Version compacte, 172 mm, large faisceau, bague de garniture chromée, diffuseur bleu sans feu de position.

Réf. 2596700



## HELLA RALLYE 3003

**Hella Rallye 3003, faisceau étroit, diffuseur bleu, réf. 50**

Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture chromée. Diffuseur en véritable verre transparent, faisceau étroit. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134. Réf. 2060524

**Hella Rallye 3003, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50**

Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture chromée. Diffuseur en véritable verre transparent, faisceau étroit. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134. Réf. 2060523

**Hella Rallye 3003, large faisceau, diffuseur bleu, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture argentée. Diffuseur en véritable verre bleu, large faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134. Réf. 1906615

**Hella Rallye 3003, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture argentée. Diffuseur en véritable verre transparent, large faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134. Réf. 1906614

**Hella Rallye 3003, large faisceau, diffuseur transparent, feu de position à LED, réf. 25**

Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture chromée. Diffuseur en véritable verre transparent, large faisceau, avec feu de position LED. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134. Réf. 2060525



## HELLA RALLYE 3000

**Hella Rallye 3000, large faisceau, diffuseur bleu, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène, 222 mm. Boîtier en plastique noir, bague de garniture de couleur argentée. Large faisceau avec feu de position, diffuseur bleu. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134. Réf. 1906607

**Hella Rallye 3000, large faisceau, diffuseur transparent diffusant, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène, 222 mm. Boîtier en plastique noir, bague de garniture de couleur noire. Large faisceau avec feu de position, diffuseur transparent diffusant. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134. Réf. 1906605

**Hella Rallye 3000, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 17.5**

Feu longue portée halogène, 222 mm. Boîtier en plastique noir, bague de garniture de couleur argentée. Large faisceau avec feu de position, diffuseur transparent. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134. Réf. 2121473



## HELLA LUMINATOR BLACK LED



**Hella Luminator Metal Black LED, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 25**

Hella Luminator Metal Black LED, 233 mm, boîtier en aluminium noir (identique aux versions halogène), avec encastrement scellé, diffuseur transparent, LED complet avec feu de position signature.

Réf. 2860451



**Hella Luminator Metal Black LED, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50**

Hella Luminator Metal Black LED, 233 mm, boîtier en aluminium noir (identique aux versions halogène), avec encastrement scellé, diffuseur transparent, LED complet avec feu de position signature.

Réf. 2860452



## HELLA LUMINATOR BLACK



**Hella Luminator Metal Black, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 17.5**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique noir, diffuseur transparent, feu de position LED CELIS, large faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.

Réf. 1906611



**Hella Luminator Metal Black, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique noir, diffuseur transparent, feu de position, large faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.

Réf. 1934113



**Hella Luminator Metal Black, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique noir, diffuseur transparent, feu de position, large faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.

Réf. 2254020



## HELLA LUMINATOR LED ET XENON



**Hella Luminator LED, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50**

Feu longue portée à LED Hella, 222 mm. Boîtier noir en métal moulé, bague de garniture chromée, diffuseur en plastique transparent, triple réflecteur, insert à LED remplaçable, faisceau étroit. Consommation de courant 30 W, multivolt 12-24 V.

Réf. 2724785



**Hella Luminator Compact LED, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 45**

Feu longue portée à LED Hella, 181 mm. Boîtier noir en métal moulé, bague de garniture chromée, diffuseur en plastique transparent, double réflecteur, large faisceau. Consommation de courant 11 W, multivolt 12-24 V.

Réf. 2331313



**Hella Luminator Xenon, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Feu longue portée au xénon Hella, 222 mm. Boîtier noir en métal moulé, bague de garniture chromée, diffuseur transparent. Électronique intégrée, ampoule au xénon D1S incluse.

Réf. 2254045



## HELLA LUMINATOR CHROMIUM LED



**Hella Luminator Chromium LED, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 25**  
Hella Luminator Chromium LED, 233 mm, boîtier en aluminium chromé (identique aux versions halogène), avec encastrément scellé, diffuseur transparent, LED complet avec feu de position signature.  
Réf. 2860453



**Hella Luminator Chromium LED, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50**  
Hella Luminator Chromium LED, 233 mm, boîtier en aluminium chromé (identique aux versions halogène), avec encastrément scellé, diffuseur transparent, LED complet avec feu de position signature.  
Réf. 2860454



## HELLA LUMINATOR CHROMIUM



**Hella Luminator Chromium Clear, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 17.5**  
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position LED CELIS, large faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.  
Réf. 1906612



**Hella Luminator Chromium Clear, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**  
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position, large faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.  
Réf. 1934114



**Hella Luminator Chromium Clear, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**  
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position LED, large faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.  
Réf. 2254023



**Hella Luminator Chromium Clear, large faisceau, diffuseur transparent diffusant, réf. 37.5**  
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position, large faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.  
Réf. 1906609



**Hella Luminator Chromium Clear, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50**  
Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position, faisceau étroit. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.  
Réf. 2254021



**Hella Luminator Chromium Clear Compact, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**  
Feu longue portée halogène Hella, 170 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.  
Réf. 2596701



## HELLA LUMINATOR BLEU CHROME



**Hella Luminator Chromium Blue, large faisceau, diffuseur bleu, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur bleu, feu de position, large faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.  
Réf. 1906610



**Hella Luminator Chromium Blue, large faisceau, diffuseur bleu, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur bleu, feu de position, large faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.  
Réf. 1906613



**Hella Luminator Chromium Blue, faisceau étroit, diffuseur bleu, réf. 50**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur bleu, feu de position, faisceau étroit. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.  
Réf. 2254022



**Hella Luminator Chromium Blue Compact, large faisceau, diffuseur bleu, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 170 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur bleu, feu de position, large faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.  
Réf. 2596702



## FEU DE DÉNEIGEUSE HELLA



**Kit de remplacement de phare pour chasse-neige Hella**

Kit comprenant 1 paire de feux de remplacement Hella avec clignotants, convient à la barre de déneigeuse Scania, réf. 2433073. Kit contenant des feux longue portée Hella. 1 x Scania réf. 2767894 + 1 x réf. 2767908. (Côtés gauche et droit.)  
Réf. 2767911



## HELLA JUMBO 320

**Hella Jumbo 320, large faisceau, diffuseur transparent, feu de position à LED, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 245 x 141 mm. Boîtier en plastique noir, diffuseur transparent avec feu de position LED, large faisceau. Ampoule H7 non incluse. Ampoule de remplacement H7 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905137.  
Réf. 1934120

**Hella Jumbo 320, large faisceau, diffuseur transparent, feu de position, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 245 x 141 mm. Boîtier en plastique noir, diffuseur transparent avec feu de position, large faisceau. Ampoule H7 non incluse. Ampoule de remplacement H7 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905137.  
Réf. 1906621



## HELLA JUMBO 220

**Hella Jumbo 220, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 242 x 133 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture chromée, diffuseur transparent. Ampoule H3 non incluse. Ampoule de remplacement H3 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905135.  
Réf. 1906618

**Hella Jumbo 220, large faisceau, diffuseur bleu, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 242 x 133 mm, boîtier en plastique noir avec bague de garniture chromée, diffuseur bleu. Ampoule H3 non incluse. Ampoule de remplacement H3 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905135.  
Réf. 1906620


**Hella Jumbo 220, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 242 x 133 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture de couleur noire, diffuseur transparent. Ampoule H3 non incluse. Ampoule de remplacement H3 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905135.  
Réf. 1906619

**Hella Jumbo 220, feu antibrouillard, diffuseur transparent diffusant**

Feu antibrouillard halogène Hella, 242 x 133 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture de couleur noire, diffuseur transparent diffusant. Ampoule H3 non incluse. Ampoule de remplacement H3 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905135.  
Réf. 1911972





RAMPE DE FEUX LONGUE PORTÉE À LED

# UNE LUMINOSITÉ COMPACTE

Des LED très efficaces montées en groupes créent un nouveau type de feux longue portée : ce sont les rampes de LED, qui dépassent les performances des lampes halogènes à la forme classique. La conception des rampes de LED permet de les encastrer, ce qui réduit la traînée et permet d'économiser du carburant. Via notre coopération avec Vision X, Hella et Osram, nous sommes capables de proposer une gamme soigneusement sélectionnée de rampes de LED à marquage CE, qui s'adaptent parfaitement aux camions, bus et cars de Scania.

## HELLA

**Hella LED 350, rampe de feux longue portée à LED**

Rampe de feux longue portée à LED compacte et légère par Hella. 12 LED, 25 W. Boîtier en plastique avec ailettes de refroidissement intégrées. Multivolt 12-24 V, homologation ECE : E24. Livrée avec 2 supports de montage flexibles et un câble de 2 m à extrémités ouvertes. Possibilité de montage dans toutes les positions. Poids : 690 g. Longueur : 350 mm. Hauteur : 56 mm.

*Large faisceau, réf. 20. Réf. 2660028*

*Faisceau étroit, réf. 30. Réf. 2660029*

**Hella LED 470, rampe de feux longue portée à LED, réf. 25**

Rampe de feux longue portée à LED compacte et légère par Hella. 16 LED, 35 W. Boîtier en plastique avec ailettes de refroidissement intégrées. Multivolt 12-24 V, homologation ECE : E24. Livrée avec 2 supports de montage flexibles et un câble de 2 m à extrémités ouvertes. Possibilité de montage dans toutes les positions. Poids : 950 g. Longueur : 528 mm. Hauteur : 57 mm.

*Large faisceau, réf. 25. Réf. 2660030*

*Faisceau étroit, réf. 37.5. Réf. 2660031*



## VISION X

**Kit de supports pour rampe de LED intégrée au pare-soleil NTG**

Kit de supports pour encastrement dans le pare-soleil NTG. Toutes les rampes de feux longue portée à LED Vision X de l'assortiment d'accessoires Scania peuvent être montées sur ce support. La préparation de câble **FPC 3024A** est fortement recommandée (lampes non incluses).

*Kit pour 1 lampe. Réf. 2709236*

*Kit pour 2 lampes. Réf. 2709237*

**Support pour grandes rampes de LED intégrées dans le pare-soleil Streamline de la série PRG**

Support pour le montage d'une grande rampe de feux longue portée à LED Vision X sur le pare-soleil Scania « Streamline ». Convient pour monter les lampes réf. 2536259, 2536260, 2536261, 2536262, 2536263 et 2536264.

*Réf. 2536267*



## KITS DE MISE À NIVEAU LED VISION X



### Kit de mise à niveau à LED avec impression Griffon

Kit de remplacement halogène/mise à niveau LED pour le pare-soleil classique de la série PGR Scania. Avec impression Griffon phosphorescente. Kit contenant 2 supports métalliques pour poser 4 lampes LED 10 W Vision X Optimus (2 de chaque côté). Modèle de faisceau à 15 degrés avec fonction de feu de position/halo en option. Réf. 7.5. Griffon phosphorescent imprimé sur 2 x lampes par kit. Faisceaux de câblage inclus. Remarque : La fonction halo en option peut ne pas être utilisable sur tous les marchés, en fonction de la législation locale. Réf. 2617856



### Kit de mise à niveau LED sans emblème de Griffon

Kit de remplacement halogène/mise à niveau LED pour le pare-soleil classique de la série PGR Scania. Sans impression Griffon phosphorescente. Kit contenant 2 supports métalliques pour poser 4 lampes LED 10 W Vision X Optimus (2 de chaque côté). Modèle de faisceau à 15 degrés avec fonction de feu de position/halo en option. Réf. 7.5. Faisceaux de câblage inclus. Remarque : La fonction halo en option peut ne pas être utilisable sur tous les marchés, en fonction de la législation locale. Réf. 2617857





**Kit de feux longue portée à LED Vision X, faisceau étroit, réf. 17.5**  
 Kit de feux longue portée à groupe de LED. « Plug and play » pour le pare-soleil Streamline des séries PGR comme remplacement des feux longue portée halogène. Contient 2 feux longue portée réf. 2390145 et 2 supports. Boîtier en aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 12 LED, version Scania avec câble et connecteur Tyco, 24 V, IP68, E9.  
 Réf. 2461247  
 Support séparé. Réf. 2390146



**Kit de feux longue portée à LED Vision X, large faisceau, réf. 17.5**  
 Kit de feux longue portée à groupe de LED. « Plug and play » pour le pare-soleil Streamline des séries PGR comme remplacement des feux longue portée halogène. Contient 2 feux longue portée réf. 2484670 et 2 supports. Boîtier en aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 12 LED, version Scania avec câble et connecteur Tyco, 24 V, IP68, E9.  
 Réf. 2484671  
 Support séparé. Réf. 2390146



**Feu longue portée à LED Vision X, faisceau étroit, réf. 17.5**  
 Feu longue portée à groupe de LED, qu'il est possible de monter dans le pare-soleil Streamline de la série PGR, pour remplacer des feux longue portée halogène Scania. Boîtier en aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 12 LED, version Scania avec câble et connecteur Tyco, 24 V, IP68, E9.  
 Réf. 2390145



**Feu longue portée à LED Vision X, large faisceau, réf. 17.5**  
 Feu longue portée à groupe de LED, qu'il est possible de monter dans le pare-soleil Streamline de la série PGR, pour remplacer des feux longue portée halogène Scania. Boîtier en aluminium noir, diffuseur en polycarbonate transparent, 12 LED, version Scania avec câble et connecteur Tyco, 24 V, IP68, E9.  
 Réf. 2484670



VISION X



**Vision X XILPX 18, faisceau étroit, réf. 25**  
 Feu longue portée à groupe de LED de la même famille que la réf. 2390145. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, double rangée, 18 LED 5 W, faisceau étroit avec distribution de la lumière à 10 degrés. Lumens effectifs : 6 660. Connecteur DT 24 C, IP68. 75 (h) x 85 (p) x 282 (l) mm sans les supports. Réf. 2536259



**Vision X XILPX 18, large faisceau, réf. 25**  
 Feu longue portée à groupe de LED de la même famille que la réf. 2484671. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, double rangée, 18 LED 5 W, large faisceau avec distribution de la lumière à 25 degrés. Lumens effectifs : 6 660. Connecteur DT 24 C, IP68. 75 (h) x 85 (p) x 282 (l) mm sans les supports. Réf. 2536260



**Vision X XILPX 36, faisceau étroit, réf. 37.5**  
 Feu longue portée à groupe de LED de la même famille que la réf. 2536260. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, double rangée, 36 LED 5 W, combinaison de large faisceau et de faisceau étroit. Distribution de la lumière à 25 degrés pour le groupe de 6 LED extérieures et à 10 degrés pour les 24 LED de la section intermédiaire. Lumens effectifs : 13 320. Connecteur DT 24 C, IP68. 75 (h) x 85 (p) x 525 (l) mm sans les supports. Réf. 2536261



**Vision X XPR 9, faisceau étroit, réf. 45**  
 Feu longue portée à groupe de LED. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, une rangée, 9 LED 10 W, faisceau étroit avec distribution de la lumière à 5 degrés. Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 6 795. 2 types de supports différents inclus. IP68. 70 (h) x 80 (p) x 476 (l) mm sans les supports. Réf. 2536262



**Vision X XPR 9, large faisceau, réf. 20**  
 Feu longue portée à groupe de LED. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, simple rangée, 9 LED 10 W, large faisceau, distribution de la lumière à 6,5/70 degrés. Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 6 795. 2 types de supports différents inclus. IP68. 70 (h) x 80 (p) x 476 (l) mm sans les supports. Réf. 2536263



**Vision X XPR 12, large faisceau, réf. 30**  
 Feu longue portée à groupe de LED. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, simple rangée, 12 LED 10 W, large faisceau, distribution de la lumière à 6,5/70 degrés. Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 9 064. 2 types de supports différents inclus. IP68. 70 (h) x 80 (p) x 558 (l) mm sans les supports. Réf. 2536264



**Vision X XPRH9E Halo, réf. 45**  
 Feu longue portée à groupe de LED. Version mise à jour de la réf. 2536262, comprenant la fonction Halo en option. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, une rangée, 9 LED 10 W, faisceau étroit avec distribution de la lumière à 5 degrés. Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 6 795. 2 types de supports différents inclus. IP68. 70 (h) x 80 (p) x 476 (l) mm sans les supports. Réf. 2709226



**Vision X XPRH9ME Halo, réf. 20**  
 Feu longue portée à groupe de LED. Version mise à jour de la réf. 2536263, comprenant la fonction Halo en option. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, simple rangée, 9 LED 10 W, large faisceau, distribution de la lumière à 6,5/70 degrés. Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 6 795. 2 types de supports différents inclus. IP68. 70 (h) x 80 (p) x 476 (l) mm sans les supports. Réf. 2709227



**Vision X XPRH12ME Halo, réf. 30**  
 Feu longue portée à groupe de LED. Version mise à jour de la réf. 2536264, comprenant la fonction Halo en option. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, une rangée, 12 LED 10 W, large faisceau, distribution de la lumière à 6,5/70 degrés. Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 9 064. 2 types de supports différents inclus. IP68. 70 (h) x 80 (p) x 558 (l) mm sans les supports. Réf. 2709228



**Vision X XPR H6E Halo, réf. 25**  
 Feu longue portée à groupe de LED. Boîtier alu noir, diffuseur en polycarbonate transparent, simple rangée, 6 LED 10 W, large faisceau. Connecteur DT 24 V. Lumens effectifs : 4 531. 2 types de supports différents inclus. IP68. 70 (h) x 80 (p) x 292 (l) mm sans les supports. Réf. 2786407



## OSRAM

**Osram LEDriving FS250-SP, réf. 37.5**

Feu longue portée à groupe de LED. Boîtier en aluminium noir. Diffuseur en polycarbonate. Modèle d'éclairage à faisceau étroit, angle de faisceau à 5 degrés. 10 LED. 35 W. Multivolt 12-24 V. Protection contre la polarité inverse. Gestion intégrée de la chaleur. Câble 1 000 mm. IP 67. ECE R10, R112. 77 (h) x 93,5 (p) x 400 (l) mm, avec les supports. Réf. 2839290

**Osram LEDriving FS250-CB, réf. 27.5**

Boîtier en aluminium noir. Diffuseur en polycarbonate. Modèle d'éclairage combinant un large faisceau et un faisceau étroit, angle de faisceau à 5 degrés. 10 LED. 35 W. Multivolt 12-24 V. Protection contre la polarité inverse. Gestion intégrée de la chaleur. Câble 1 000 mm. IP67. ECE R10, R112. 77 (h) x 93,5 (p) x 400 (l) mm, avec les supports. Réf. 2839291

**Osram LEDriving FS500-SP, réf. 45**

Boîtier en aluminium noir. Diffuseur en polycarbonate. Modèle d'éclairage à faisceau étroit, angle de faisceau à 5 degrés. 20 LED. 36 W. Multivolt 12-24 V. Protection contre la polarité inverse. Gestion intégrée de la chaleur. Câble 1 000 mm. IP67. ECE R10, R112. 77 (h) x 93,5 (p) x 655 (l) mm, avec les supports. Réf. 2839292

**Osram LEDriving FS500-CB, réf. 45**

Boîtier en aluminium noir. Diffuseur en polycarbonate. Modèle d'éclairage combinant un large faisceau et un faisceau étroit, angle de faisceau à 5 degrés. 20 LED. 68 W. Multivolt 12-24 V. Protection contre la polarité inverse. Gestion intégrée de la chaleur. Câble 1 000 mm. IP67. ECE R10, R112. 77 (h) x 93,5 (p) x 655 (l) mm, avec les supports. Réf. 2839293





FEUX DE TRAVAIL ET FEUX DE REcul

# ÉCLAIREZ VOTRE TRAVAIL

Travailler sous une lumière faible est non seulement dangereux et inefficace, mais c'est surtout évitable : notre gamme de feux de travail et de recul comprend tout ce dont vous pourriez avoir besoin, à la fois pour manœuvrer le véhicule et pour travailler en toute sécurité à proximité de ce dernier. La gamme comprend des produits de marques majeures comme ABL, Grote, Hella et Vision X.

## ABL



Réf.	1931540	2960135	2862201	2447637	2447638
Nom commercial	ABL 500 H3	ABL SL 1000 LED Scania	ABL SL 2000 LED Scania	ABL 500 LED 2000	ABL 500 LED 3000
Technologie	Halogène	LED	LED	LED	LED
Type d'ampoule	H3 70 W	N/A	N/A	N/A	N/A
Nombre de LED/ampoules	1	6	6	6	6
Lumens effectifs	1400	1000	2000	2000	3000
Format d'éclairage	Flood	Flood	Flood	Flood	Flood
Tension	12-24 V selon type d'ampoule	12-24 V	12-24 V	12-100 V	12-100 V
Watt	70 W max.	14 W	29 W	28 W	36 W
Raccordement	Œillet	DT 2 voies intégré	DT 2 voies intégré	DT 2 voies intégré	DT 2 voies intégré
Polarité	N/A	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Pas de polarité	Protection contre la tension inverse
Boîtier	Plastique renforcé de fibres	Plastique aluminium	Plastique aluminium	Aluminium	Aluminium
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Type de diffuseur	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé
Plage de temp. de fonctionnement °C	-40 °C à +85 °C	-40 °C à +60 °C	-40 °C à +60 °C	-40 °C à +85 °C	-40 °C à +85 °C
Indice de protection contre l'eau	IP54	IP68 - IP69K	IP68 - IP69K	IP68 - IP69K	IP68 - IP69K
ECE/EMC	Non	R10/CISPR25 Classe 5 - ISO 13766, 14982, 12985	R10/CISPR25 Classe 5 - ISO 13766, 14982, 12985	Non/ISO 13 766, 14 982, 12 895	Non/ISO 13 766, 14 982, 12 895
ADR	Uniquement avec connecteur DT	Homologué	Homologué	Homologué	Homologué
Marche arrière	Non	Oui R23	Non	Non	Non
Mesures du boîtier h x l x p mm	94 x 104 x 83 mm	102 x 103 x 57 mm	102 x 145 x 63 mm	98 x 102 x 80 mm	98 x 102 x 80 mm
Diverses informations	Ampoule non incluse. Vapeur saline testée conformément à ISO 9227. En forme de U, traitement anti-corrosion, support de montage en acier avec amortisseur de vibrations. Boulon M10. Options de montage : bâti de sellette, suspension, montage latéral.	Réflecteur à forme libre. Durée de vie estimée 20 000 heures. Vapeur saline testée conformément à ISO 9227. Support de montage en acier inoxydable, en forme de U. Boulon M8. Options de montage : bâti de sellette, suspension. Conçu et produit dans l'UE (France).	Réflecteur à forme libre. Durée de vie estimée 20 000 heures. Vapeur saline testée conformément à ISO 9227. Spécial Scania, support de montage en acier inoxydable, en forme de U. Options de montage : bâti de sellette. Conçu et produit dans l'UE (France).	Réflecteurs à forme libre. Durée de vie estimée 20 000 heures. Vapeur saline testée conformément à ISO 9227. En forme de U, traitement anti-corrosion, support de montage en acier. Boulon M10. Options de montage : bâti de sellette, suspension. Conçu et produit dans l'UE (France).	Réflecteurs à système à plusieurs diffuseurs. Durée de vie estimée 20 000 heures. Vapeur saline testée conformément à ISO 9227. En forme de U, traitement anti-corrosion, support de montage en acier. Boulon M10. Options de montage : bâti de sellette, suspension. Conçu et produit dans l'UE (France).



## HELLA



Réf.	2486990	2486991	2860434
Nom commercial	Hella Valuefit 600	Hella Valuefit 1200	Hella Valuefit S800
Technologie	LED	LED	LED
Type d'ampoule	N/A	N/A	N/A
Nombre de LED/ampoules	4	8	4
Lumens effectifs	600	1200	610
Format d'éclairage	Flood	Flood	Courte portée
Tension	10-30 V	10-30 V	10-30 V
Watt	12 W	24 W	9 W
Raccordement	Câble de 500 mm aux extrémités ouvertes	Câble de 500 mm aux extrémités ouvertes	Câble de 3000 mm aux extrémités ouvertes
Polarité	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse
Boîtier	Fonte d'aluminium	Fonte d'aluminium	Fonte d'aluminium
Coloris	Noir	Noir	Noir
Type de diffuseur	Polycarbonate transparent	Polycarbonate transparent	Polycarbonate diffusant
Plage de temp. de fonctionnement °C	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos
Indice de protection contre l'eau	IP67	IP67	IP6K9K
ECE/EMC	Homologué ECE R10/EMC	Homologué ECE R10/EMC	ECE R23 Marche arrière/ECE R10 EMC
ADR	Non	Non	Non
Marche arrière	Non	Non	Oui
Mesures du boîtier h x l x p mm	111,2 x 83,9 x 64,7 mm avec support	120,3 x 142,6 x 65 mm avec support	129 x 100 x 40 mm avec support
Diverses informations	Conception ronde compacte. Support en acier inoxydable, en forme de U. Boulon M8. Vapeur saline testée pendant 220 h. Options de montage : à la verticale.	Conception ovale. Support en acier inoxydable, en forme de U. Boulon M8. Vapeur saline testée pendant 220 h. Options de montage : à la verticale.	Design carré très plat. Support en acier inoxydable, en forme de U. Boulon M8. Options de montage : à la verticale.





2860445	2860446	2860447	2860448
Hella Valuefit S1500	Hella Valuefit S1500	Hella Valuefit S2500	Hella Valuefit S3000
LED	LED	LED	LED
N/A	N/A	N/A	N/A
9	9	16	9
1210	1210	2100	3000
Courte portée	Courte portée	Courte portée	Courte portée
10-30 V	9-30 V	10-30 V	10-30 V
15 W	15 W	25 W	30 W
Câble de 3000 mm aux extrémités ouvertes	Câble de 2000 mm aux extrémités ouvertes	Câble de 3000 mm aux extrémités ouvertes	DT intégré
Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse
Fonte d'aluminium	Fonte d'aluminium, avec poignée	Fonte d'aluminium	Fonte d'aluminium
Noir	Noir	Noir	Noir
Polycarbonate diffusant	Polycarbonate diffusant	Polycarbonate diffusant	Polycarbonate diffusant
Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos
IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K	IP67
ECE R23 Marche arrière/ECE R10 EMC	ECE R23 Marche arrière/ECE R10 EMC	ECE R23 Marche arrière/ECE R10 EMC	Homologué ECE R10/EMC
Non	Non	Non	Non
Oui	Oui	Oui	Non
129 x 100 x 40 mm avec support	184,5 x 100 x 57 mm avec support et poignée	137 x 108 x 48 mm avec support	123 x 100 x 73 mm avec support
Design carré très plat. Support en acier inoxydable, en forme de U. Boulon M8. Options de montage : à la verticale.	Design carré très plat. Support en forme de U en acier inoxydable + support de base supplémentaire avec 4 prétrous. Options de montage : à la verticale.	Design carré plat. Support en acier inoxydable, en forme de U. Boulon M8. Options de montage : à la verticale.	Design carré, avec angles bien arrondis. Sortie élevée. Boîtier avec membrane. Support en acier inoxydable, en forme de U. Boulon M10. Options de montage : à la verticale.



HELLA



Réf.	1906629, 1906631, 1906632, 1912013, 1934130, 1934132, 1934133	1906626, 1934128	1934125, 1934126	1906624, 1934127, 1906625
Nom commercial	Hella Ultra Beam	Hella Master	Hella Torero	Hella Matador
Technologie	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
Type d'ampoule	H3 70 W	H3 70 W	H3 70 W	H3 70 W
Nombre de LED/ampoules	1	1	1	1
Lumens effectifs				
Format d'éclairage	Différentes versions disponibles	Différentes versions disponibles	Longue portée	Flood
Tension	12-24 V en fonction de l'ampoule	12-24 V en fonction de l'ampoule	12-24 V en fonction de l'ampoule	12-24 V en fonction de l'ampoule
Watt	70 W max.	70 W max.	70 W max.	70 W max.
Raccordement	Différentes versions disponibles	Œillet	Œillet	Œillet
Polarité	N/A	N/A	N/A	N/A
Boîtier	Plastique renforcé de fibres de verre	Plastique renforcé de fibres de verre	Plastique renforcé de fibres de verre	Plastique renforcé de fibres de verre
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir
Type de diffuseur	Verre trempé diffusant	Verre diffusant	Verre diffusant	Verre diffusant
Plage de temp. de fonctionnement °C	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos
Indice de protection contre l'eau	IP6K9K	IP5K4K	IP5K4K	IP5K4K
ECE/EMC	ECE 00AR E12 23005 (marche arrière)	N/A	N/A	N/A
ADR	Homologué : réf. 1912013	Non	Non	Non
Marche arrière	Homologué : réf. 1912013	Non	Non	Non
Mesures du boîtier h x l x p mm	126,5 x 112 x 97 mm avec support standard, sans poignée le cas échéant	118 x 153 x 92 mm avec support	203 x 152 x 119,5 mm avec support, sans poignée	227 x 168 x 116 mm avec support
Diverses informations	Ampoule non incluse. Réflecteur en aluminium à forme libre collé au diffuseur en verre. Boulon M10. Supports en acier en différentes versions le cas échéant. Versions à œillet disponibles. Une version de feu de recul disponible. Options de montage : à la verticale, suspension.	Ampoule non incluse. Réflecteur parabolique. Bords du boîtier allongés vers l'avant pour protéger le diffuseur. Boulon M10. Support en acier, en forme de U. Deux versions disponibles. Options de montage : à la verticale, suspension.	Ampoule non incluse. Bords du boîtier allongés pour protéger le diffuseur. Boulon M10. Support en acier, en forme de U. Options de montage : à la verticale, suspension ou montage latéral.	Diffuseur en nid d'abeille pour l'éclairage à courte portée. Angle d'inclinaison optimal : 20 °C–30 °C. Boîtier plastique noir en fibre de verre avec poignée intégrée.





	2254046, 2254049	2570004	2254047	2254048	2331319
	Hella Power Beam 1000	Hella Power Beam 1800	Hella Power Beam 2000	Hella Power Beam 3000	Hella Power Beam 5000
	LED	LED	LED	LED	LED
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6	6	16	16	23
	850	1850	2200	3000	4500
	Flood	Flood	Flood	Flood	Flood
	9-33 V	11-32 V	9-33V	9-33 V	9-33 V
	18 W	30	43	43	70
	DT	DT	Câble aux extrémités ouvertes	Câble aux extrémités ouvertes	DT
	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse
	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
	Noir et bleu	Noir	Noir et bleu	Noir et gris	Noir
	Verre trempé	Plastique	Verre	Verre	Plastique
	Pas d'infos	Pas d'infos	-40 °C à +50 °C	-40 °C à +50 °C	-40 °C à +50 °C
	IP6K9K/IPX7	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K
	ECE R23 réf. 2254049	ECE R10	ECE R10	ECE R10	ECE R10
	Non	Non	Non	Non	Non
	Homologué, réf. 2254049	Non	Non	Non	Non
	120,2 x 145,3 x 61,6 mm avec support	129 x 112 x 62 mm avec support	144,8 x 114,5 x 109,9 mm avec support	145 x 115 x 110 mm avec support	170 x 195 x 108 mm avec support
	Lampe de marche arrière homologuée : diffuseur diffusant. Feu de travail : diffuseur transparent. Boîtier intégrant des ailettes de refroidissement et une petite poignée de couleur. Connecteur DT. Soupape de compensation de la pression et capteur de température intégrés pour protection contre la surchauffe.	Diffuseur en plastique diffusant. Boîtier intégrant des ailettes de refroidissement et une petite poignée de couleur. Connecteur DT. Capteur de température intégré pour protection contre la surchauffe.	Diffuseur en plastique diffusant. Boîtier avec ailettes de refroidissement intégrées. Câble 2 m. Capteur de température intégré pour protection contre la surchauffe.	Diffuseur en plastique diffusant. Boîtier avec ailettes de refroidissement intégrées. Câble. Capteur de température intégré pour protection contre la surchauffe.	Diffuseur en plastique diffusant. Boîtier avec ailettes de refroidissement intégrées. Connecteur DT. Capteur de température intégré pour protection contre la surchauffe.
	PGR NTG	PGR NTG	PGR NTG	PGR NTG	PGR NTG

HELLA



Réf.	2331318	2331320	2331321	2570005
Nom commercial	Hella Flat Beam 500	Hella Flat Beam 1000	Hella Module 70 LED Gen III	Hella Module 70 Gen 4
Technologie	LED	LED	LED	LED
Type d'ampoule	N/A	N/A	N/A	N/A
Nombre de LED/ampoules	30	60	4	3
Lumens effectifs	550	1 100	800	2500
Format d'éclairage	Flood	Flood	Flood	Flood
Tension	9-33 V	9-33 V	9-33 V	9-33 V
Watt	7	11	13	30
Raccordement	Câble	Câble	Câble	Câble
Polarité	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse
Boîtier	Plastique	Plastique	Aluminium	Aluminium
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir
Type de diffuseur	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Plage de temp. de fonctionnement °C	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos
Indice de protection contre l'eau	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K
ECE/EMC	ECE R10	ECE R10	ECE R10	ECE R10
ADR	Non	Non	Non	Non
Marche arrière	Non	Non	Non	Non
Mesures du boîtier h x l x p mm	144 x 113 x 48 mm avec support	112 x 190 x 31 mm	111 x 83 x 73,8 mm avec support	111 x 83 x 75,3 mm
Diverses informations	Diffuseur en plastique diffusant. Boîtier en plastique extrêmement plat. Câble 2 m. Capteur de température intégré pour protection contre la surchauffe.	Diffuseur en plastique diffusant. Boîtier en plastique extrêmement plat pour montage encastré. Câble 2 m. Capteur de température intégré pour protection contre la surchauffe.	Feu de travail rond compact à LED. Boîtier en aluminium avec ailettes de refroidissement intégrées. Diffuseur translucide. Câble 2 m. Options de montage : à la verticale ou suspension.	Feu de travail rond compact à LED. LED à sortie élevée vs. génération III. Boîtier en aluminium avec ailettes de refroidissement intégrées. Diffuseur diffusant. Câble 2 m. Options de montage : à la verticale ou suspension.





2570006	2570007	2570008	2570009
Hella Module 70 Gen 4	Hella Q90 LED 1000	Hella Q90 LED 1200	Hella Q90 LED 1200
LED	LED	LED	LED
N/A	N/A	N/A	N/A
3	4	4	4
2500	1000	1200	1200
Longue portée	Flood	Flood	Longue portée
9-33 V	9-33 V	9-33	9-33 V
30	15	25	25
Câble	Câble	Câble	Câble
Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse
Aluminium	Plastique	Plastique	Plastique
Noir	Noir	Noir	Noir
Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos
IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K
ECE R10	ECE R10	ECE R10	ECE R10
Non	Non	Non	Non
Non	Non	Non	Non
111 x 83 x 75,3 mm	123 x 95 x 57 mm	123 x 95 x 57 mm	123 x 95 x 57 mm
Feu de travail rond compact à LED. LED à sortie élevée vs. génération III. Boîtier en aluminium avec ailettes de refroidissement intégrées. Diffuseur diffusant. Câble 2 m. Options de montage : à la verticale ou suspension.	Boîtier plastique Thermo Pro et support plastique. Câble 0,5 m. Options de montage : à la verticale ou suspension.	Boîtier plastique Thermo Pro et support plastique. Câble 0,5 m. Options de montage : à la verticale ou suspension.	Boîtier plastique Thermo Pro et support plastique. Câble 0,5 m. Options de montage : à la verticale ou suspension.



HELLA



Réf.	2570010	2570011	2570012
Nom commercial	Hella Ultra Beam LED 2200	Hella Ultra Beam LED 2200	Hella Ultra Beam LED 2200
Technologie	LED	LED	LED
Type d'ampoule	N/A	N/A	N/A
Nombre de LED/ampoules	9	9	9
Lumens effectifs	2200	2200	2200
Format d'éclairage	Flood	Flood	Longue portée
Tension	9-33 V	9-33 V	9-33 V
Watt	30	30	30
Raccordement	DT	DT	DT
Polarité	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse	Protection contre la polarité inverse
Boîtier	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Coloris	Noir	Noir	Noir
Type de diffuseur	Plastique	Plastique	Plastique
Plage de temp. de fonctionnement °C	Pas d'infos	Pas d'infos	Pas d'infos
Indice de protection contre l'eau	IP6K9K	IP6K9K	IP6K9K
ECE/EMC	ECE R10	ECE R10	ECE R10
ADR	Oui	Oui	Oui
Marche arrière	Non	Non	Non
Mesures du boîtier h x l x p mm	132 x 116 x 85 mm	132 x 116 x 85 mm	132 x 116 x 85 mm
Diverses informations	Version à LED puissante du fameux modèle Hella Ultra Beam. Options de montage : à la verticale.	Version à LED puissante du fameux modèle Hella Ultra Beam. Options de montage : suspension.	Version à LED puissante du fameux modèle Hella Ultra Beam. Options de montage : à la verticale.



GROTE



2881484	2881485
Grote Trilliant 7000, Longue portée hybride	Grote Trilliant 7000, Longue portée
LED	LED
N/A	N/A
8	8
7260	7260
Hybride large et Longue portée	Longue portée
9 - 32 V	9 - 32 V
80 W	80 W
DT intégré	DT intégré
Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse
Aluminium	Aluminium
Noir	Noir
Polycarbonate transparent, à revêtement dur	Polycarbonate diffusant, à revêtement dur
-40 °C à +50 °C	-40 °C à +50 °C
IP69K	IP69K
Homologué ECE R10/EMC	Homologué ECE R10/EMC
Non	Non
Non	Non
148 x 157 x 105 mm avec support	148 x 157 x 105 mm avec support
Feu de travail à double portée extrêmement puissant. Système de gestion de la température. Support de montage en acier en forme de U et revêtement noir. Boulon M8. Options de montage : à la verticale. Poids : 1 600 g.	Feu de travail longue portée extrêmement puissant. Système de gestion de la température. Support de montage en acier en forme de U et revêtement noir. Boulon M8. Options de montage : à la verticale. Poids : 1600 g.





	2193177	2786403	2786404	2786405	2262521
	Scania	Grote eQuad (163L199)	Grote eQuad (163L299)	Grote eQuad (163L099)	Grote Trilliant mini (637484)
	LED	LED	LED	LED	LED
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6	6	6	6	6
	1700	1260	1260	1260	700
	Flood	Flood large	Marche arrière	Longue portée	Flood
	24 V	9-32 V	9-32 V	9-32 V	24 V
	33,6 W	20 W	20 W	20 W	18 W
	DT 2 voies intégré	DT intégré	DT intégré	DT intégré	Câbles fixes aux extrémités ouvertes
	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse
	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
	Polycarbonate transparent, à revêtement dur	Polycarbonate transparent, à revêtement dur	Polycarbonate transparent, à revêtement dur	Polycarbonate transparent, à revêtement dur	Polycarbonate transparent diffusant, à revêtement dur
	-40 °C à +80 °C	-40 °C à +50 °C	-40 °C à +50 °C	-40 °C à +50 °C	-40 °C à +80 °C
	IP6K9K	IP6K9K/IPX7	IP6K9K/IPX7	IP6K9K/IPX7	IP6K9K
	Homologué ECE R10/EMC	Homologué ECE R10 EMC CISPR 25 Cl 5	ECE R23/ECE R10 CISPR 25 Cl 5	Homologué ECE R10 EMC CISPR 25 Cl 5	ECE R23
	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
	Non	Non	Oui	Non	Oui
	125 x 100 x 75 mm avec support	125 x 100 x 60 mm avec support	125 x 100 x 60 mm avec support	125 x 100 x 60 mm avec support	92,2 x 148,5 x 80,2 mm avec support
	Réflecteur à forme libre en polycarbonate métallisé. Boîtier alu laqué. Durée de vie estimée 30 000 heures. Vapeur saline testée conformément à la norme CEI 60068-2-11. Support de montage en acier inoxydable en forme de U, avec amortisseur de vibrations intégré. Options de montage : bâti de sellette.	Durée de vie estimée 40 000 heures. Système de gestion de la température. Support de montage en acier inoxydable, en forme de U. Boulon M8. Options de montage : bâti de sellette. Poids : 630 g.	Durée de vie estimée 40 000 heures. Système de gestion de la température. Support de montage en acier inoxydable, en forme de U. Boulon M8. Options de montage : bâti de sellette. Poids : 630 g.	Durée de vie estimée 40 000 heures. Système de gestion de la température. Support de montage en acier inoxydable, en forme de U. Boulon M8. Options de montage : bâti de sellette. Poids : 630 g.	Durée de vie estimée 40 000 heures. Support en acier inoxydable, en forme de U. Boulon M5. Convient pour montage encastré.



VISION X



Réf.	2617837	2617838	2617839
Nom commercial	Vision X Solo Pod 30	Vision X Solo Pod 30X65	Vision X Blacktips
Technologie	LED	LED	LED
Type d'ampoule	N/A	N/A	N/A
Nombre de LED/ampoules	1	1	4
Lumens	750	750	950
Format d'éclairage	Flood	Courte portée/Elliptique	Courte portée
Tension	9-48 V	9-48 V	9-32 V
Watt	10 W	10 W	12 W
Raccordement	DT avec câble court	DT avec câble court	DT
Polarité	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse
Boîtier	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Coloris	Noir	Noir	Noir
Type de diffuseur	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Plage de temp. de fonctionnement °C	Pas d'infos disponibles	Pas d'infos disponibles	-40 °C à +85 °C
Indice de protection contre l'eau	IP68	IP68	IP69K
ECE	Pas d'infos disponibles	Pas d'infos disponibles	R23 Marche arrière CISPR 25
ADR	Non	Non	Non
Marche arrière	Non	Non	Non
Mesures du boîtier h x l x p mm	82 x 52 x 62 mm	82 x 52 x 62 mm	90 x 90 x 59 mm
Diverses informations	Extrêmement compact et puissant pour sa taille.	Extrêmement compact et puissant pour sa taille.	Lampes à haute résistance pour la construction, les mines, etc.





2617840	2786406	2617841	2617842	2617853
Vision X Blacktips	Vision X Blacktips	Vision X DURA mini M460.	Vision X DURA 4 X460	Vision X DURA 4 E490
LED	LED	LED	LED	LED
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	9	4	4	4
3300	5700	950	1500	650
Courte portée	Courte portée	Courte portée/Marche arrière	Courte portée	Courte portée/Marche arrière
9-32V	9-32V	9-32 V	9-32 V	9-32 V
35 W	63 W	12 W	12 W	35 W
DT	DT	DT	DT	DT
Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse			
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
-40 °C à +85 °C	-40 °C à +85 °C			
IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
EMC CISPR25 Classe 1	EMC CISPR25 Classe 1	R23 Marche arrière CISPR 25	CISPR 25	R23 Marche arrière CISPR 25
Non	Non	Non	Non	Non
Non	Non	Oui	Non	Oui
100 x 116 x 75 mm	130 x 145 x 84,5 mm	91 x 69 x 49 mm	107 x 100 x 65 mm	107 x 100 x 65 mm
Lampe à haute résistance pour la construction, les mines, etc.	Lampe à haute résistance pour la construction, les mines, etc.	Feu de travail compact homologué pour une utilisation en marche arrière.	Feu de travail rentable, à usage général.	Feu de travail à usage général homologué pour des utilisations en marche arrière.
				

VISION X



Réf.	2617854	2617855	2709229	2709230	2709231
Nom commercial	Vision X UMX 60	Vision X UMX 40	Gamme Vision X Value	Gamme Vision X Value	Gamme Vision X Value
Technologie	LED	LED	LED	LED	LED
Type d'ampoule	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nombre de LED/ampoules	7	7	6	6	6
Lumens	2600	2600	2200	2200	2200
Format d'éclairage	Courte portée	Flood	Flood	Flood	Flood
Tension	10-48 V	10-48 V	9-32 V	9-32 V	9-32 V
Watt	35 W	35 W	30 W	30 W	30 W
Raccordement	DT	DT	DT	DT	DT
Polarité	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse	Protection contre la tension inverse
Boîtier	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Type de diffuseur	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Plage de temp. de fonctionnement °C	-40 °C à +80 °C	-40 °C à +80 °C	-40 °C à +80 °C	-40 °C à +80 °C	-40 °C à +80 °C
Indice de protection contre l'eau	IP68	IP68	IP67	IP67	IP67
ECE	Pas d'infos disponibles	Pas d'infos disponibles	EMC CISPR25 Classe 3	EMC CISPR25 Classe 3	EMC CISPR25 Classe 3
ADR	Non	Non	Non	Non	Non
Marche arrière	Non	Non	Non	Non	Non
Mesures du boîtier h x l x p mm	119 x 119 x 75 mm	119 x 119 x 75 mm	111 x 142 x 57 mm	131 x 110 x 60 mm	131 x 110 x 60 mm
Diverses informations	Lampe d'utilisation générale de taille normale, à haute puissance, version courte portée.	Haute puissance, taille normale. Lampe d'utilisation générale, version Flood.	Ovale. Rendement/ rapport qualité-prix élevés. Hauteur avec support.	Rond. Rendement/ rapport qualité-prix élevés. Hauteur avec support.	Carré. Rendement/ rapport qualité-prix élevés. Hauteur avec support.



## CÂBLES DIVERS

**Faisceau de câblage ADR**

Rallonge RKKIB 2 x 1 mm<sup>2</sup>. 1 DT femelle 2 pol. + câble 3 m avec extrémité ouverte.

Réf. 2786409

**Faisceau de câblage ADR**

Rallonge RKKIB 2 x 1 mm<sup>2</sup>. 1 DT femelle 2 pol. + câble 7,5 m avec extrémité ouverte.

Réf. 2786410

**Faisceau de câblage ADR**

Rallonge RKKIB 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>. 1 DT femelle 2 pol. + câble 2 m se terminant par des connecteurs bipôles mâles DT.

Réf. 2786411

**Faisceau de câblage ADR**

Rallonge RKKIB 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>. 1 DT femelle 2 pol. + câble 5 m se terminant par 1 connecteur bipôle mâle DT.

Réf. 2786412

**Faisceau de câblage ADR**

Câble de branchement RKKIB 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>. 1 DT mâle 2 pol. + câble 1,1 + 2,5 m se terminant par 2 connecteurs bipôles femelles DT.

Réf. 2786413

**Faisceau de câblage ADR**

Câble de branchement RKKIB 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>. 1 DT mâle 2 pol. + câble 1,1 + 2,5 m + une boucle supplémentaire avec câble 2,2 m. Se terminant avec 1 x 3 connecteurs bipôles femelles DT.

Réf. 2786414

**Faisceau de câblage ADR**

Câble de branchement RKKIB 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 1 mm<sup>2</sup>. 1 DT mâle 4 pol. + câble 1,1 + 2,5 m se terminant par 2 connecteurs 4 pôles femelles DT.

Réf. 2786415





FEUX DE GABARIT, DE JOUR ET ARRIÈRE ET PROTECTION DES LAMPES

# SOYEZ VISIBLE À DISTANCE

La législation est constamment mise à jour et il est crucial de garder le camion en état de respecter les nouvelles exigences légales. Dans cette gamme de produits OEM, vous trouverez un certain nombre de mises à niveau LED pour des produits obligatoires, comme les DRL (feux de jour), les feux arrière et les EOL (feux de gabarit). Pour mettre en évidence le profil de votre entreprise, un kit de mise à niveau LED de l'enseigne de pavillon de la série PGR Topline existe également.



**Mise à niveau à LED d'éclairage de l'enseigne de pavillon**


6 kits réf. 2298399 pour le passage des ampoules aux LED pour l'enseigne de pavillon.



**Kit de mise à niveau à LED d'éclairage de l'enseigne de pavillon**

Remplacez les anciens types de lampes d'éclairage par la version LED la plus récente. Chaque ensemble contient 6 LED à durée de vie prolongée pour une sortie lumineuse très élevée. Le kit comprend 1 ensemble de lampe réf. 2293241 et 2 vis de fixation.

Réf. 2298399



**Feu de gabarit à LED Scania**

Feu de gabarit pour le pare-soleil PGR et Série 4, pour mise à niveau ou remplacement. La technologie LED offre une lumière vive, une durée de service prolongée et une faible consommation par rapport à la version ampoule.

*Diffuseur blanc . Réf. 2035104*

*Diffuseur ambre . Réf. 2035105*



**Feu de gabarit à LED Scania**

5 x réf. 2035104 montés.





**Kit de feux combinés à LED Scania**

Kit combiné feu arrière à LED avec fonctions feux de stop, clignotant, éclairage de plaque d'immatriculation, bruiteur de recul. Le kit inclut deux groupes : le groupe gauche (avec éclairage de plaque d'immatriculation) et le groupe droit (avec bruiteur de recul) plus les plaques adaptatrices.

*Réf. 2273861*



**Feu arrière LED**

Feux arrière à LED d'utilisation générale adaptés aux environnements industriels. Beau design et longue durée de vie. Fonctions : clignotant, feux arrière, feux de stop, feu antibrouillard, feu de recul et réflecteur rectangulaire intégré.

*Réf. 1884604*



**Kit Feux de jour (DRL) Hella**

Kit Feux de jour (DRL) à usage général de Hella, comprenant 2 lampes rectangulaires.

Réf. 2008003



**Kit Feux de jour (DRL) Hella**

Kit Feux de jour (DRL) à usage général de Hella, comprenant 2 lampes rondes.

Réf. 2008002



**Kit Feux de jour (DRL) à LED Scania**

Feux de jour, version à LED pour pare-chocs de la série PGR, position feu antibrouillard. Kit de 1 version gauche et 1 version droite, pour mise à niveau ou remplacement. La technologie LED offre une durée de service prolongée et une faible consommation.

Réf. 1935157



**Feux de jour (DRL) à LED Scania**

Feux de jour, version à LED pour pare-chocs de la série PGR, position feu antibrouillard.

Module de gauche. Réf. 2127431

Module de droite. Réf. 2127432





**Kit de protection de lampes de pare-chocs**

Caches en plastique transparent de marque Scania, pour protéger les lampes de pare-chocs contre les dégradations provoquées par les gravillons. Convient à la plupart des camions des séries PGR produits jusqu'en novembre 2009. Ne convient pas aux pare-chocs en saillie. Vendus par lots de 4.  
Réf. 1750530



**Kit de protection de lampes de pare-chocs**

Caches en plastique transparent de marque Scania, pour protéger les lampes de pare-chocs contre les dégradations provoquées par les gravillons. Convient aux camions des séries PGR produits après novembre 2011. Ne convient pas aux pare-chocs en saillie. Vendus par ensembles de 2 protecteurs ovales et 2 protecteurs ronds.

Avec pare-chocs réf. 1923742/43 et 1923744/45.

Réf. 2030727

Avec pare-chocs réf. 1865182/83, 1884914/915, 1926448 et 1929904. Réf. 2030486





**Kits de grille de protection de feu pour la série PGR**

Kits de grille en acier de protection de feu pour la série PGR avec pare-chocs en saillie, sans feux au xénon. Comprend les grilles de protection et tout le matériel nécessaire pour le montage.

*Kit complet de protection pour les feux gauche et droit (comprend 2411863 + 2411264). Réf. 1859813*

*Kit gauche. Réf. 2411864*

*Kit droit. Réf. 2411863*



**Kits de grille de protection de feu pour la série 4**

Kits de grille en acier de protection de feu pour la série 4 avec pare-chocs en acier ou en plastique. Comprend les grilles de protection et tout le matériel nécessaire pour le montage.

*Kit gauche. Réf. 581307*

*Kit droit. Réf. 581308*





GYROPHARES

# CONFIRMEZ VOTRE POSITION

Lorsque vous travaillez sur le bord de la route avec un trafic chargé, ou sur un chantier de construction à proximité d'autres personnes, la sécurité est toujours un problème. Des gyrophares compacts, rentables et faciles à monter garantissent que les autres usagers peuvent vous voir pendant que vous effectuez vos tâches en toute sécurité. Les principaux fournisseurs pour cette gamme sont Scania/Bosch, Grote et Hella.



#### Gyrophare Grote

Gyrophare à LED 12-24 V 10,8 W. Pour montage encastré. Diffuseur ambre et douille en plastique noir. Aucune pièce mobile. Schéma d'éclairage clignotant ou giratoire possible. Câbles prémontés courts avec extrémités ouvertes. IP65. Protection contre la polarité inverse. Diamètre de la douille 153 mm, hauteur 120 mm. Réceptions par type ECE-R65, E11-00207. E2-0010245. LED rotative/clignotante.  
Réf. 2546911



#### Gyrophare Scania

Gyrophare halogène Scania, 24 V H1 70 W. Pour montage encastré. Diffuseur ambre et douille en plastique/métal noir avec plaque de base séparée en caoutchouc. Tournevis. Ampoule H1 avec précâblage à 2 câbles courts. IP65. Diamètre 150 mm, hauteur 225 mm avec plaque de base en caoutchouc. Réceptions par type ECE-R65, E2-0089004. EMC 95-54- CE 002600, E6-72245.  
Réf. 583195



#### Gyrophare Scania

Gyrophare halogène Scania, 24 V H1 70 W. Pour montage encastré. Diffuseur ambre et douille ouverte en plastique noir, avec joint de base séparé en caoutchouc. Couvercle remplaçable. Tournevis, prise intégrée. Ampoule H1 avec précâblage interne. IP5K9K. Diamètre 150 mm, hauteur 195 mm avec joint de base en caoutchouc. Réceptions par type ECE-R65, E3-007166. ECE R10 E3-10R 041213.  
Réf. 2264158



#### Plaque adaptatrice pour les balises

Pour rampes de feux de toit Scania/KAMA METEC. À utiliser avec le support réf. 2203838.  
Réf. 2203837



#### Support de gyrophares Scania

Support en plastique/aluminium pour gyrophares, à fixer sur le système de rail de toit NTG Scania. Ce support facile à fixer rend possible le montage de gyrophares classiques sur le système de rail. Pas de forage nécessaire.  
Réf. 2184695





**Gyrophare Hella KL Junior F**

Gyrophare halogène 24 V, H1 70 W. Diffuseur et douille ambre. Montage à plat. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 137 mm, hauteur 173 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-002182. E4-06514.  
Réf. 1906692



**Gyrophare Hella KL Junior R**

Gyrophare halogène 12 V, H1 55 W. Diffuseur et douille ambre. Montage sur tube. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 137 mm, hauteur 173 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-002182. E4-06514.  
Réf. 1911995



**Gyrophare Hella KL Junior M**

Gyrophare halogène 24 V, H1 70 W. Diffuseur ambre et douille pour montage à plat comme pour le KL Junior f mais avec câble spiralé et prise pour allume-cigare. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 137 mm, hauteur 173 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-002182. E4-06514.  
Réf. 1906692



**Gyrophare Hella KL 7000 F**

Gyrophare halogène 24 V, 70 W, 3,5 ampères. Pour montage encastré. Diffuseur et douille ambre. Deux courroies de transmission. IP5K4K et IP9K. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 155 mm, hauteur 194 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-001241. EMC classe 5, E1-021470.  
24 V. Réf. 1906697  
12 V. Réf. 1934214



**Gyrophare Hella KL 7000 FL**

Gyrophare halogène 24 V, 70 W, 3,5 ampères. Similaire au 7000F mais pour un montage sur tube. Diffuseur ambre et douille noire/orange. Deux courroies de transmission. IP5K4K et IP9K. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 155 mm, hauteur 240 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-001241. EMC classe 5, E1-021470.  
Réf. 1934215



**Gyrophare Hella KL 7000 R**

Gyrophare halogène 24 V, 70 W, 3,5 ampères. Similaire au 7000FL avec une douille étroite pour montage sur tube. Diffuseur et douille ambre. Deux courroies de transmission. IP5K4K et IP9K. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 135 mm, hauteur 221 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-001241. EMC classe 5, E1-021470.  
Réf. 1911998



**Gyrophare Hella KL Rotafix F**

Gyrophare halogène compact 24 V, 70 W, 3,5 ampères. Diffuseur ambre et douille noire, pour montage à plat. IP5K4K et IPX9K. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 135 mm, hauteur 174 mm. Réceptions par type ECE-R65, E4-006509. EMC classe 3, E1-032181.  
Réf. 1906688



**Gyrophare Hella KL Rotafix FL**

Gyrophare halogène compact 24 V, 70 W, 3,5 ampères. Diffuseur ambre et douille noire comme le Rotafix F, mais pour montage sur tube. IP5K4K et IPX9K. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 135 mm, hauteur 174 mm. Réceptions par type ECE-R65, E4-006509. EMC classe 3, E1-032181.  
Réf. 1906686



**Gyrophare Hella KL Rotafix M**

Gyrophare halogène compact 24 V, 70 W, 3,5 ampères. Diffuseur ambre et douille noire, pour montage à plat comme le Rotafix F, mais avec câble spiralé et prise pour allume-cigare. IP5K4K et IPX9K. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 135 mm, hauteur 174 mm. Réceptions par type ECE-R65, E4-006509. EMC classe 3, E1-032181.  
Réf. 1911993



**Gyrophare Hella Rota LED F**

Gyrophare LED compact plat. Multivolt 10-32 V, 10 W, 0,4 amp. Aucune pièce mobile. Diffuseur ambre et douille noire, pour montage à plat. IP5KX, IPX4K et IPX9K. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 135 mm, hauteur 124 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-003109. E1-033517.  
Réf. 2254050

**Gyrophare Hella Rota LED FL**

Gyrophare LED compact plat. Multivolt 10-32 V, 10 W, 0,4 amp. Aucune pièce mobile. Diffuseur ambre et douille noire, pour montage sur tube. IP5KX, IPX4K et IPX9K. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 165 mm, hauteur 183 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-003109. E1-033517.  
Réf. 2254051

**Gyrophare Hella Rota LED M**

Gyrophare LED compact plat. Multivolt 10-32 V, 10 W, 0,4 amp. Aucune pièce mobile. Diffuseur ambre et douille noire, comme le Rota LED F, mais avec câble spiralé et prise pour allume-cigare. IP5KX, IPX4K et IPX9K. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 135 mm, hauteur 126 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-003109. E1-033517.  
Réf. 2254052

**Témoin d'alarme clignotant Hella KLX 7000 F**

Gyrophare au xénon 24 V, 1,6 amp. Pour montage encastré. Diffuseur ambre et douille couleur argent. IP5K4K et IPX9K. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 157 mm, hauteur 205 mm. Réceptions par type ECE-R65. EMC classe 5. E1-031889  
Réf. 1906700

**Gyrophare clignotant très résistant Hella, UltraRay**

Gyrophare à LED résistant. Multivolt 10-30 V, 22 W max., 0,9 amp. Systèmes d'éclairage doublés. Aucune pièce mobile. Diffuseur en polycarbonate ambre et douille jaune, pour montage à plat. Indice de protection contre l'eau : IP6K7, IP6K9K. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 169 mm, hauteur 123 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-004442. EMC ECE R10 RCM. Homologué ADR.  
Réf. 2728927

**Gyrophare/feu clignotant Hella universel, K-LED 2.0**

Gyrophare clignotant à LED, compact et plat. Multivolt 10-32 V, 30 W max., 0,45 - 2,5 amp. Programmable avec 16 types de signaux. Aucune pièce mobile. Diffuseur ambre et douille grise, pour montage à plat. IP67. Protection contre la polarité inverse. Diamètre 169 mm, hauteur 88 mm. Réceptions par type ECE-R10, E1-036816. EMC Classe 5. E1-03468. Homologué ADR. Adaptateur réf. 2740946 recommandé pour montage sur un support pour rail Scania réf. 2184695.  
Réf. 2286673

**Gyrophare/feu clignotant Hella universel, K-LED Rebelution**

K LED Rebelution. Gyrophare ou feu clignotant à LED, compact et plat. Multivolts 10-30 V, 12-14 W, technologie à LED innovante et brevetée. Aucune pièce mobile. Boîtier en aluminium noir, bande lumineuse/diffuseur en polycarbonate en forme d'anneau. Fiche noire pour montage à plat. Indice de protection contre l'eau : IP6K7, IP6K9K. Protection contre la polarité inverse. Gestion thermique. Diamètre 149 mm, hauteur 61 mm. Réceptions par type ECE-R10, ECE R65 Cl 1. EMC Classe 5. Homologué ADR.  
Gyrophare. Réf. 2860449  
Format d'éclairage clignotant. Réf. 2860450





SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT POUR LE TRAFIC ET CLIGNOTANTS STROBOSCOPIQUES

# ENVOYEZ UN MESSAGE VISUEL

Avec des fonctions similaires aux gyrophares, les systèmes efficaces d'avertissement pour le trafic et clignotants stroboscopiques attirent à coup sûr l'attention des usagers à proximité. Les produits et les solutions de cette gamme sont proposés en plusieurs dimensions et sont fournis par Federal Signal, Juluen et Hella.

SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT POUR LE TRAFIC FEDERAL SIGNAL



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, avec des modules vides au milieu à l'arrière. 1 778 mm**

Largeur 1 778 mm (70 pouces). Cette taille convient parfaitement pour les rails de toit Scania nouvelle génération. Comme la réf. 2614249, mais avec des modules vides au milieu à l'arrière. Plaque supérieure orange. (Utiliser 4 x supports de brancard de pavillon réf. 2439366 pour monter les nouveaux brancards de pavillon). Montage d'usine **FPC 7577**.  
Réf. 2614248



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, entièrement équipé. 1 778 mm.**

Largeur 1 778 mm (70 pouces). Cette taille convient parfaitement pour les rails de toit Scania nouvelle génération. Entièrement équipé, avec des LED ambre à toutes les positions. Plaque supérieure orange. (Utiliser 4 x supports de brancard de pavillon réf. 2439366 pour monter les nouveaux brancards de pavillon).  
Réf. 2614249



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, entièrement équipé, avec plaque supérieure transparente. 1 778 mm**

Largeur 1 778 mm (70 pouces). Cette taille convient parfaitement pour les rails de toit Scania nouvelle génération. Entièrement équipé, avec des LED ambre à toutes les positions. Plaque supérieure transparente. (Utiliser 4 x supports de brancard de pavillon réf. 2439366 pour monter les nouveaux brancards de pavillon).  
Réf. 2843997



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, entièrement équipé. 1 549 mm**

Largeur 1 549 mm (61 pouces). Entièrement équipé, avec des LED ambre à toutes les positions. Plaque supérieure orange.  
Réf. 2546808



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, avec des modules vides au milieu à l'arrière. 1 549 mm**

Largeur 1 549 mm (61 pouces). Comme la réf. 2546808, mais avec des modules vides au milieu à l'arrière. Plaque supérieure orange. Montage d'usine **FPC 7577**.  
Réf. 2546809



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, entièrement équipé, avec plaque supérieure transparente. 1 549 mm**

Largeur 1 549 mm (61 pouces). Entièrement équipé, avec des LED ambre à toutes les positions. Plaque supérieure transparente.  
Réf. 2843996



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, entièrement équipé. 1 130 mm**

Largeur 1 130 mm (45 pouces). Entièrement équipé, avec des LED ambre à toutes les positions. Plaque supérieure orange.  
Réf. 2546805



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, entièrement équipé. 1 346 mm**

Largeur 1 346 mm (53 pouces). Entièrement équipé, avec des LED ambre à toutes les positions. Plaque supérieure orange.  
Réf. 2546806



**Système d'avertissement LED ambre Aurum, à profil bas, avec des modules vides au milieu à l'arrière. 1 346 mm**

Largeur 1 346 mm (53 pouces). Comme la réf. 2546806, mais avec des modules vides au milieu à l'arrière. Plaque supérieure orange.  
Réf. 2546807



Applicable à tous les produits des pages 181 et 182 : Branchements de câble et installation faciles. 24 V. Supports standard fournis. Approuvé selon les règlements ECE R10 et R65.



**P2000. Système d'avertissement halogène ambre, à profil normal. 1 400 mm**

Système d'avertissement halogène, ancienne école, à profil normal, pour montage sur le toit. Largeur 1 400 mm. Deux gyrophares halogène ambre intégrés. 24 V. Entraînement par courroie. Faisceau de câbles et supports standards fournis. Approuvé selon les règlements ECE R10 et R65.  
Réf. 2546810



**P2000. Système d'avertissement halogène ambre, à profil normal, avec enseigne centrale. 1 400 mm**

Système d'avertissement halogène, ancienne école, à profil normal, pour montage sur le toit. Largeur 1 400 mm. Comme la réf. 2546810, mais avec une enseigne lumineuse centrale de 1 000 mm. 24 V. Entraînement par courroie. Faisceau de câbles et supports standards fournis. Approuvé selon les règlements ECE R10 et R65.  
Réf. 2546811



**P4000. Système d'avertissement à LED ambre, à profil normal. 1 400 mm**

Système d'avertissement LED, à profil normal, pour montage sur le toit. Largeur 1 400 mm. Même boîtier que la série P2000 mais avec deux gyrophares intégrés Solaris à anneaux de LED ambre. 24 V. Faisceau de câbles et supports standard fournis. Approuvé selon les règlements ECE R10 et R65.  
Réf. 2546812




**P4000. Système d'avertissement à LED ambre, à profil normal, avec enseigne centrale. 1 400 mm**

Système d'avertissement LED, à profil normal, pour montage sur le toit. Largeur 1 400 mm. Même boîtier que la série P2000 mais avec deux gyrophares intégrés Solaris à anneaux de LED ambre. Comme la réf. 2546812, mais avec une enseigne lumineuse centrale de 1 000 mm. 24 V. Faisceau de câbles et supports standard fournis. Approuvé selon les règlements ECE R10 et R65.  
Réf. 2546813




## SUPPORTS DE SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT POUR LE TRAFIC FEDERAL SIGNAL



### Adaptateur support pour les rampes de feux de toit Scania/Federal Signal Aurum

Ce kit est utilisé lorsqu'un long (1 778 mm) modèle Federal Signal Aurum (réf. 2614248, 2614249, 2843997) est monté au sommet d'une rampe de feux de toit Scania.

Réf. 2754809



### Support pour rail de toit pour les systèmes d'avertissement de toits courts Federal Signal

Ce kit est utilisé lorsqu'un système Federal Signal Aurum ou des séries P2000/P4000 est monté sur le rail de toit Scania NTG. Il est recommandé de l'utiliser pour tous les modèles Aurum, de 1 549 mm ou plus courts, ainsi que pour ceux des séries P2000/P4000 qui mesurent 1 400 mm de long.

Réf. 2754810



### Support polyvalent/pour lampe

Support en aluminium pour fixer le nouveau système de rail de toit. Ce petit support simple à fixer permet de monter des feux de travail, des systèmes d'avertissement de toit, etc. sur le système de rail de toit.

Réf. 2439366



### Support de lampe

Pour les rampes 60 mm Scania et KAMA/METEC.

Réf. 2203838



### Support pour systèmes d'avertissement à montage sur le toit Federal Signal

Support spécialement conçu pour les systèmes d'avertissement à montage sur le toit Federal Signal VAMA. Convient pour les cabines Scania CR14/CR19 avec rail de toit. Le toit ouvrant, s'il en existe un, peut être ouvert.

Réf. 2545486



### Support pour systèmes d'avertissement à montage sur le toit Federal Signal

Support spécialement conçu pour les systèmes d'avertissement à montage sur le toit Federal Signal VAMA. Convient pour les cabines CR14 à toit bas, sans rail de toit.

Réf. 2545487



### Support pour systèmes d'avertissement à montage sur le toit Federal Signal

Support spécialement conçu pour les systèmes d'avertissement à montage sur le toit Federal Signal VAMA. Convient pour les cabines Scania CR14/CR19 avec toit élevé (pas Topline). Avec ou sans rail de toit. Le support oriente le système d'avertissement à montage sur le toit vers l'avant.

Réf. 2545488



### Support pour systèmes d'avertissement à montage sur le toit Federal Signal

Support spécialement conçu pour les systèmes d'avertissement à montage sur le toit Federal Signal VAMA. Convient pour les cabines Scania CR14/CR19 avec toit normal ou élevé (pas Topline). Avec ou sans rail de toit 2014-. Le support oriente le système d'avertissement à montage sur le toit vers l'avant.

Réf. 2558006



## CLIGNOTANT STROBOSCOPIQUE À LED FEDERAL SIGNAL



**Clignotants stroboscopiques NanoLED Federal Signal**  
Boîtier en plastique noir et garniture noire, 6 x LED oranges. Multivolt 10-30 V. R65 Cl 2, EMC R10. Possibilité de synchroniser jusqu'à 12 NanoLED. IP9K. 27,5 (h) x 107,5 (l) x 9,3 (p) mm. Poids : 42 g. Garnissage chromé en option pour NanoLED : réf. Scania 2754770.  
Réf. 2754765



**Panneau de garnissage chromé pour NanoLED**  
Panneau de garnissage chromé en option pour NanoLED réf. 2754765.  
Réf. 2754770



**Clignotants stroboscopiques MicroLED Federal Signal**  
Boîtier en plastique orange, 3 x LED 2 W. Multivolt 10-30 V. R65 CL1. EMC R10. IP9K. 46 (h) x 106 (l) x 25 (p) mm. Poids : 80 g. Cadre de montage non compris.  
Réf. 2754766



**Cadre de montage encastré de MicroLED**  
Kit cadre pour montage encastré de MicroLED réf. 2754766.  
Réf. 2754768



**Cadre de montage de MicroLED sur base**  
Kit cadre pour montage sur base/extérieur de MicroLED réf. Scania 2754766.  
Réf. 2754767



**Cadre de montage sur pied de MicroLED**  
Kit cadre pour support en L de montage sur pied, pour MicroLED réf. 2754766.  
Réf. 2754769



## SYSTÈME D'AVERTISSEMENT POUR LE TRAFIC ET CLIGNOTANT STROBOSCOPIQUE HELLA



### Clignotant stroboscopique à LED BST

Témoin d'alarme à LED compact et plat pour montage à plat. Pas de support requis. Aucune pièce mobile. Différents types de clignotement et synchronisation programmable. Multivolt 10-30 V, 9,6 W, boîtier en alu noir et diffuseur en verre transparent. IP5K4K et IP9K. 28 (h) x 128 (l) x 17 (p) mm. Réceptions par type ECE-R65, E6 65-000078 ECE R10 E6 10R-040471  
Réf. 2287282



### Témoin d'alarme stroboscopique à LED BST

Témoin d'alarme à LED compact et plat pour montage encastré. Pas de support requis. Aucune pièce mobile. Différents types de clignotement et synchronisation programmable. Multivolt 10-30 V, 9,6 W, boîtier en alu noir et diffuseur en verre transparent. IP5K4K et IP9K. 28 (h) x 128 (l) x 17 (p) mm. Réceptions par type ECE-R65, E6 65-000078 ECE R10 E6 10R-040471.  
Réf. 2380986



### OWS 1600 24 V, 1 600 mm

OWS 1600, système de signalisation de toit. Halogène H1. 2 gyrophares 24 V. 2 x 70 W, 2 x 2,7 amp. Diffuseurs ambre et section centrale blanche. La section centrale peut être dotée de feu en deuxième monte. IP5K4K et IP9K. Largeur 1 600 mm. Réceptions par type ECE-R65, E1-00817. EMC E1-021309.  
Réf. 1934213



## CLIGNOTANT STROBOSCOPIQUE À LED JULUEN



### Juluen HB6 Halo Blitz double fonction ambre/blanc

Clignotant stroboscopique à LED et feu de position/gabarit latéral. Boîtier en aluminium noir. Diffuseur transparent. 6 LED de couleur pour la fonction de clignotant stroboscopique. Fonction de feu de position/gabarit latéral avec LED formant une auréole. Programmable et synchronisable. 9 W. Multivolt 12/24 V. ECE R65 XA1. EMC R10. IPX8. Câble ADR de 3 m intégré. 50 (h) x 132 (l) x 19 (p) mm.  
Réf. 2786416



### Juluen HB6 Halo Blitz double fonction ambre/ambre

Clignotant stroboscopique à LED et feu de position/gabarit latéral. Boîtier en aluminium noir. Diffuseur transparent. 6 LED de couleur pour la fonction de clignotant stroboscopique. Fonction de feu de position/gabarit latéral avec LED formant une auréole. Programmable et synchronisable. 9 W. Multivolt 12/24 V. ECE R65 XA1. EMC R10. IPX8. Câble ADR de 3 m intégré. 50 (h) x 132 (l) x 19 (p) mm.  
Réf. 2786417



### Juluen HB6 Halo Blitz double fonction ambre/rouge

Clignotant stroboscopique à LED et feu de position/gabarit latéral. Boîtier en aluminium noir. Diffuseur transparent. 6 LED de couleur pour la fonction de clignotant stroboscopique. Fonction de feu de position/gabarit latéral avec LED formant une auréole. Programmable et synchronisable. 9 W. Multivolt 12/24 V. ECE R65 XA1. EMC R10. IPX8. Câble ADR de 3 m intégré. 50 (h) x 132 (l) x 19 (p) mm.  
Réf. 2786418





NTG : RAMPES DE FEUX SCANIA EN ACIER INOXYDABLE

# SUPPORTS D'ÉCLAIRAGE SUR MESURE

Les rampes de feux Scania en acier inoxydable sont idéales pour fixer des lampes provenant de la vaste gamme disponible tout en améliorant également l'aspect de votre camion. De nombreuses rampes de feux sont livrées complètes, en intégrant les raccordements et le câblage. La fonction « plug and play » (prête à l'emploi) garantit que les raccordements correspondent toujours au faisceau de câblage préparé en usine, ce qui rend aisé et intuitif le montage de la rampe sur le véhicule.

L'éclairage de complément est soumis à des dispositions légales suivant la réglementation européenne ECE 48. Pour équiper votre véhicule complet (camion/remorque) de façon optimale, il vous faut tenir compte de ces prescriptions légales. Avant d'équiper votre véhicule en éclairage complémentaire, assurez-vous d'être en conformité avec les réglementations nationales et européennes en vigueur.

Préparations de câblage recommandées. Rampes de toit, rail de toit : **FPC 1401A**. Lampes auxiliaires sur rampes de toit : **FPC 5062**. Lampes auxiliaires sur rampes avant : **FPC 5063**. Lampes de déneigeuse : **FPC 1854**. Sellette d'attelage/feux de travail tournés vers l'arrière : **FPC 5900 B**

## RAMPES DE FEUX DE PAVILLON ET KITS SCANIA

Rampes de feux Scania attrayantes, durables et élégantes. Différents modèles disponibles, tous réalisés en acier inoxydable poli de 60 mm. Supports pour lampes fixes et câbles avec connecteurs inclus pour correspondre au faisceau de câblage préparé en usine, le cas échéant. À commander séparément ou en tant que kit complet, avec les lampes sélectionnées Hella ou Cibié incluses.



**Rampe de feux Scania pour toit normal, courte, sans LED**  
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version courte, sans LED de style, pour toit normal. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).  
Réf. 2706262



**Rampe de feux Scania pour toit normal, courte, avec LED**  
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version courte, avec LED de style, pour toit normal. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).  
Réf. 2706264



**Rampe de feux de toit Scania pour toit normal, longue sans LED**  
Rampe de feux en acier inoxydable poli de 60 mm. Version longue, sans LED de style, pour toit normal. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).  
Réf. 2706263



**Rampe de feux Scania pour toit normal, longue, avec LED**  
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version longue, avec LED de style, pour toit normal. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).  
Réf. 2706265



**Rampe de feux Scania pour toit normal, courte, avec clignotants stroboscopiques à LED**  
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version courte, avec 2 clignotants stroboscopiques à LED, pour toit normal. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).  
Réf. 2706266



**Rampe de feux Scania pour toit normal, longue, avec clignotants stroboscopiques à LED**  
Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version longue, avec 2 clignotants stroboscopiques à LED, pour toit normal. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).  
Réf. 2706267



**Remarque !** Pour fixer une rampe de feux de toit, au moins 107 mm du bord avant du rail de toit doivent être accessibles. La version courte de la rampe de feux convient pour les cabines intermédiaires et les cabines couchette avec de plus petits déflecteurs d'air de pavillon, mais pas pour les cabines avec de grands déflecteurs d'air de pavillon qui prennent tout le rail de toit. La version longue de la rampe de feux ne convient pas pour les cabines intermédiaires ou les cabines couchette avec déflecteurs d'air de pavillon.



**Rampe de feux Scania pour toit élevé, courte, sans LED**  
 Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version courte, sans LED de style, pour toit élevé. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).  
 Réf. 2706256



**Rampe de feux Scania pour toit élevé, courte, avec LED**  
 Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version courte, avec LED de style, pour toit élevé. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).  
 Réf. 2706258



**Rampe de feux Scania pour toit élevé, longue, sans LED**  
 Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version longue, sans LED de style, pour toit élevé. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).  
 Réf. 2706257



**Rampe de feux Scania pour toit élevé, longue, avec LED**  
 Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version longue, avec LED de style, pour toit élevé. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).  
 Réf. 2706259



**Rampe de feux Scania pour toit haut, courte, avec clignotants stroboscopiques à LED**  
 Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version courte, avec 2 clignotants stroboscopiques à LED, pour toit haut. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).  
 Réf. 2706260



**Rampe de feux Scania pour toit haut, longue, avec clignotants stroboscopiques à LED**  
 Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version longue, avec 2 clignotants stroboscopiques à LED, pour toit haut. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).  
 Réf. 2706261





**Rampe de feux Scania pour pavillon élevé, courte, avec supports de lampe en position haute**

Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version courte, avec supports de lampe en position haute, pour toit haut. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).

Réf. 2712604



**Rampe de feux Scania pour pavillon élevé, longue, avec supports de lampe en position haute**

Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version longue, avec supports de lampe en position haute, pour toit haut. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).

Réf. 2706673



**Rampe de feux Scania pour toit haut, courte, avec LED de style et supports de lampe en position haute**

Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version courte, avec LED de style et supports de lampe en position haute, pour toit haut. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).

Réf. 2712606



**Rampe de feux Scania pour toit haut, longue, avec LED de style et supports de lampe en position haute**

Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version longue, avec LED de style et supports de lampe en position haute, pour toit haut. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).

Réf. 2706675



**Rampe de feux Scania pour toit haut, courte, avec clignotants stroboscopiques à LED et supports de lampe en position haute**

Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version courte, avec 2 clignotants stroboscopiques à LED et supports de lampe en position haute, pour toit haut. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).

Réf. 2712607



**Rampe de feux Scania pour toit haut, longue, avec clignotants stroboscopiques à LED et supports de lampe en position haute**

Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm. Version longue, avec 2 clignotants stroboscopiques à LED et supports de lampe en position haute, pour toit haut. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).

Réf. 2706676





**Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit normal et 4 x lampes Cibié**

Kit comprenant 1 x 2706264, rampe de feux pour toit en acier inoxydable, longue, pour toit normal, avec LED de style + 4 x 2447400, Cibié Super Oscar LED, chrome, avec feu de position à LED. Réf. 27.5.

Réf. 2782247



**Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit élevé et 4 x lampes Cibié**

Kit comprenant 1 x 2706259, rampe de feux pour toit en acier inoxydable, longue, pour toit élevé, avec LED de style et 4 x 2447400, Cibié Super Oscar LED, chromé, avec feu de position à LED. Réf. 27.5.

Réf. 2782248



**Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit normal et 4 x lampes Hella 3003**

Kit comprenant 1 x 2706264, rampe de feux pour toit en acier inoxydable, longue, pour toit normal, avec LED de style et 4 x 2060525, Hella 3003 halogène, bague de garniture chromée, feu de position à LED. Réf. 25.

Réf. 2782249



**Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit élevé et 4 x lampes Hella 3003**

Kit comprenant 1 x 2706259, rampe de feux pour toit en acier inoxydable, longue, pour toit élevé, avec LED de style et 4 x 2060525, Hella 3003 halogène, bague de garniture chromée, feu de position à LED. Réf. 25.

Réf. 2782250



**Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit normal et 4 x lampes Hella Luminator**

Kit comprenant 1 x 2706264, rampe de feux pour toit en acier inoxydable, longue, pour toit normal, avec LED de style et 4 x 2254023, Hella Luminator Chromium halogène, feu de position à LED. Réf. 37.5. 4 x 2587819 Support d'adaptateur pour Luminator.

Réf. 2782251



**Kit de longue rampe de feux, avec LED, pour toit élevé et 4 x lampes Hella Luminator**

Kit comprenant 1 x 2706259, rampe de feux pour toit en acier inoxydable, longue, pour toit élevé, avec LED de style et 4 x 2254023, Hella Luminator Chromium halogène, feu de position à LED. Réf. 37.5. 4 x 2587819 Support d'adaptateur pour Luminator.

Réf. 2782252



## RAMPES DE FEUX AVANT ET KITS SCANIA



**Kit de rampe de feux avant, sans LED + 4 x lampes Cibié**  
Kit comprenant 1 x 2433090, rampe de feux avant en acier inoxydable, sans LED de style + 2 x 2447400, Cibié Super Oscar LED, chrome, avec feu de position à LED. 230 mm. Réf. 27.5. + 2 x 2596713, Cibié Oscar LED 180 mm. Réf. 2603731



**Kit de rampe de feux avant, avec LED + 4 x lampes Cibié**  
Kit comprenant 1 x 2532777, rampe de feux avant en acier inoxydable, avec LED de style + 2 x 2447400, Cibié Super Oscar LED, chrome, avec feu de position à LED. 230 mm. Réf. 27.5. + 2 x 2596713, Cibié Oscar LED 180 mm. Réf. 2603728



**Kit de rampe de feux avant, sans LED + 4 x lampes Luminator Chrome**  
Kit comprenant 1 x 2433090, rampe de feux avant en acier inoxydable, sans LED de style + 2 x 2254021, Hella Luminator Chromium halogène. 233 mm Réf. 50 + 2 x 2596701, Hella Luminator Chromium halogène. Réf. 37.5. 170 mm + 4 x 2587819 adaptateurs Luminator. Réf. 2603730



**Kit de rampe de feux avant, avec LED + 4 x lampes Luminator Chrome**  
Kit comprenant 1 x 2532777, rampe de feux avant en acier inoxydable, avec LED de style + 2 x 2254023, Hella Luminator Chromium halogène, avec feu de position à LED. 233 mm Réf. 37.5 + 2 x 2596701, Hella Luminator Chromium halogène. Réf. 37.5. 170 mm + 4 x 2587819 adaptateurs Luminator. Réf. 2603727



**Kit de rampe de feux avant, sans LED + 4 x lampes Hella 3003**  
Kit comprenant 1 x 2433090, rampe de feux avant en acier inoxydable, sans LED de style + 2 x 2060523, Hella 3003, bague de garniture chromée. 222 mm. Réf. 50. + 2 x 2596699, Hella 3003, bague de garniture chromée, 172 mm. Réf. 37.5. Réf. 2603729



**Kit de rampe de feux avant, avec LED + 4 x lampes Hella 3003**  
Kit comprenant 1 x 2532777, rampe de feux avant en acier inoxydable, avec LED de style + 2 x 2060525, Hella 3003, bague de garniture chromée, avec feu de position à LED. 222 mm Réf. 25. + 2 x 2596699, Hella 3003, bague de garniture chromée, 172 mm. Réf. 37.5. Réf. 2603723



Barres sans lampes également disponibles.  
Sans LED. Réf. 2433090  
Avec LED de style. Réf. 2532777



**Rampe de feux avant Scania, droite, sans LED**

Rampe de feux avant polie de 60 mm en acier inoxydable. Design droit et simple, sans LED de style. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes supplémentaires (lampes non comprises). Non compatible avec un pare-chocs en saillie.

Réf. 2706274



**Rampe de feux avant Scania, droite, avec LED**

Rampe de feux avant polie de 60 mm en acier inoxydable. Design droit et simple, avec LED de style. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes supplémentaires (lampes non comprises). Non compatible avec un pare-chocs en saillie.

Réf. 2706282



**Rampe avant/marchepied XT repliable, sans LED**

Rampe de feux avant en acier inoxydable de 60 mm pour camions XT. Pliable, avec double fonction : porte-lampe et marchepied. Sans LED de style. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).

Uniquement compatible avec le pare-chocs en saillie XT.

Acier poli. Réf. 2777243

Acier peint en noir.

Réf. 2833354



**Rampe avant/marchepied XT repliable, avec LED**

Rampe de feux avant en acier inoxydable de 60 mm pour camions XT. Pliable, avec double fonction : porte-lampe et marchepied. Avec LED de style. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises).

Uniquement compatible avec le pare-chocs en saillie XT.

Acier poli. Réf. 2777471

Acier peint en noir.

Réf. 2833435



**Rampe avant/marchepied XT repliable, avec clignotants stroboscopiques**

Rampe de feux avant en acier inoxydable de 60 mm pour camions XT. Pliable, avec double fonction : porte-lampe et marchepied. Avec 2 clignotants stroboscopiques à LED. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires (lampes non comprises). Uniquement compatible avec le pare-chocs en saillie XT.

Acier poli. Réf. 2833353

Acier peint en noir.

Réf. 2833436



## RAMPES DE FEUX, KITS ET SUPPORTS POUR CHASSE-NEIGE SCANIA



**Rampe de feux pour chasse-neige Scania, sans LED**  
Rampe de feux en acier inoxydable poli de 60 mm pour chasse-neige. Sans LED de style. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires + 2 remplacements de projecteur (lampes non comprises).  
Réf. 2433073



**Rampe de feux de chasse-neige Scania, avec clignotants stroboscopiques**  
Rampe de feux en acier inoxydable poli de 60 mm pour chasse-neige. Comme la réf. 2433073, mais avec 2 lumières clignotantes à LED intégrées. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes supplémentaires + 2 rechanges pour phares (lampes non incluses).  
Réf. 2706275



**Kit de rampe de feux pour chasse-neige Scania, sans LED**  
Kit de rampe de feux de chasse-neige en acier inoxydable poli 60 mm sans LED de style. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires + 2 remplacements de projecteur Hella. Le kit comprend 1 x 2433073 + 4 x 1934120 + 1 x kit de remplacement de projecteur Hella 2767911.  
Réf. 2563617



**Kit de rampe de feux pour chasse-neige Scania, sans LED**  
Kit de rampe de feux de chasse-neige en acier inoxydable poli 60 mm sans LED de style. Supports précâblés et fixes pour 4 lampes auxiliaires Cibié + 2 remplacements de projecteur Hella. Le kit comprend 1 x 2433073 + 4 x 2447400 + 1 x kit de remplacement de projecteur Hella 2767911.  
Réf. 2563616



La conception du verrou est basée sur la même solution que celle intégrée aux cabines P et G. Lorsqu'il est installé, ce kit de verrou garantira que la trappe avant se chargera du poids de la lourde barre de chasse-neige/des lampes, même en cas de conduite sur des routes irrégulières. S'il n'est pas installé, le risque existe que les vibrations entraînent la fissuration de la trappe avant.

Le kit de support / verrou n'est PAS compatible avec les véhicules à conduite à droite !

Certains modèles anciens de cabines R ou S n'ont pas de trous préforés pour le montage.

**Kit de support / verrou pour rampe de chasse-neige Scania**  
Kit de verrou support/trappe avant, avec barre de chasse-neige Scania réf. 2433073. Ce kit est vivement recommandé pour tous les véhicules utilisant une barre de chasse-neige Scania.

Cabine S. Réf. 2660532

Cabine R. Réf. 2660553



## PROTECTION AVANT SCANIA « WILDBARS »



### Protection avant Scania « Wildbar », version haute

Barre de protection avant robuste mais élégante. Version haute. Fabriquée en acier inoxydable poli de 76 et 60 mm. Fabriquée pour les cabines Scania G, R et S, avec pare-chocs normal ou haut. Un pare-chocs en saillie de 0 mm est recommandé pour la meilleure garde au sol possible. Facile à monter, facile à plier et accès/utilisation de la barre de remorquage d'origine, tuyaux inférieurs remplaçables. Faisceau de câbles prémonté dans la section inférieure. Ne convient PAS pour les pare-chocs bas ou les pare-chocs en acier et en saillie « XT ». Matériel de montage, support d'emblème, 8 supports de lampe et instructions de montage incluses (lampes non incluses).  
Réf. 2761788



### Protection avant Scania « Wildbar », version basse

Barre de protection avant robuste mais élégante. Version basse. Fabriquée en acier inoxydable poli de 76 et 60 mm. Fabriquée pour les cabines Scania P, G, R et S, avec pare-chocs normal ou haut. Un pare-chocs en saillie de 0 mm est recommandé pour la meilleure garde au sol possible. Facile à monter, facile à plier et accès/utilisation de la barre de remorquage d'origine, tuyaux inférieurs remplaçables. Faisceau de câbles prémonté dans la section inférieure. Ne convient PAS pour les pare-chocs bas ou les pare-chocs en acier et en saillie « XT ». Matériel de montage, 8 supports de lampe et instructions de montage incluses (lampes non incluses).  
Réf. 2761789



## BARRE DE FEUX DE TRAVAIL SCANIA

**Barre de feux de travail tournés vers l'arrière Scania, sans LED**

Rampe de feux en acier inoxydable poli de 60 mm pour feux de travail. L'application principale correspond aux cabines à toit bas, mais elle convient aussi à toutes les cabines normales et à toit surélevé, avec ou sans déflecteurs de toit. La position de fixation est identique pour toutes les cabines. Des supports séparés permettent d'avoir des lampes à position réglable. Précâblage pour un maximum de 4 lampes (lampes non comprises).

Réf. 2775277. Préparation de câblage de FFU : **FPC5900B**

**Barre de feux de travail tournés vers l'arrière Scania, avec clignotants stroboscopiques à LED**

Rampe de feux en acier inoxydable 60 mm poli pour les feux de travail, avec 2 clignotants stroboscopiques à LED. L'application principale correspond aux cabines à toit bas, mais elle convient aussi à toutes les cabines normales et à toit surélevé, avec ou sans déflecteurs de toit. La position de fixation est identique pour toutes les cabines. Des supports séparés permettent d'avoir des lampes à position réglable. Précâblage pour un maximum de 4 lampes (lampes non comprises).

Réf. 2775279. Préparation de câblage de FFU : **FPC5900B**



Notre gamme de feux de travail est conçue pour offrir toujours plus de sécurité et de manœuvrabilité à vos opérations. Consultez la gamme complète en page 154.

ADAPTATEURS POUR RAMPE DE FEUX SCANIA ET LED DE RECHANGE



**Supports d'emblème pour Wildbar haute**  
Support d'emblème en acier inoxydable, pour le symbole Scania. Convient à la Wildbar haute, réf. 2761788.  
Côté gauche. Réf. 2782223  
Côté droit. Réf. 2782224




**Supports de lampe pour Wildbars Scania**  
Supports de lampe en acier inoxydable pour Wildbars Scania 2761788 et 2761789. Supports convenant aux points de fixation préperçés.  
Pour tuyaux 60 mm. Réf. 2790809  
Pour tuyaux 76 mm. Réf. 2790810



**Remplacement d'extrémités de tuyau inférieures pour Wildbars Scania**  
Extrémités de tuyau inférieures de remplacement pour Wildbars Scania, réf. 2761788 et 2761789.  
Côté gauche. Réf. 2782245  
Côté droit. Réf. 2782246



**Support de lampe**  
Pour les rampes Scania et KAMA/METEC.  
60 mm. Réf. 2203838  
70 mm. Réf. 2864459



**Adaptateur support pour les rampes de feux de toit Scania/Federal Signal Aurum**  
Ce kit est utilisé lorsqu'un long (1 778 mm) modèle Federal Signal Aurum (réf. 2614248, 2614249, 2843997) est monté au sommet d'une rampe de feux de toit Scania.  
Réf. 2754809



**Couvercle de fixation en acier inoxydable**  
Couvercle en acier inoxydable poli pour les boulons de fixation inférieurs. Convient aux véhicules avec rampes de feux Scania, mais sans pare-soleil.  
Réf. 2716073



**Support d'adaptateur pour lampes Hella Luminator**  
Support principalement utilisé pour certains modèles Hella Luminator, mais peut aussi convenir à d'autres marques de lampe. Ce support avance légèrement la position de la lampe, par rapport au support fixe.  
Réf. 2587819



**Support d'adaptateur pour utilisation générale et pour rampes de LED Vision X**  
Support principalement utilisé pour fixer différents modèles de rampes de LED Vision X, mais peut également servir comme adaptateur d'utilisation générale. Ce support est fourni avec une disposition d'orifices préperçés convenant pour différentes lampes. Il est également possible de percer de nouveaux orifices pour qu'ils correspondent à d'autres types de rampes de LED et de lampes.  
Réf. 2587820



**Module LED de recharge, blanc**  
Modules LED blancs de remplacement pour toutes les barres KAMA applicables produites à partir de début 2017 et pour toutes les barres Scania à partir de 2016.  
Blanc. Réf. 2654485  
Orange. Réf. 2654486  
Rouge. Réf. 2654487



## LAMPES POUR KIT DE RAMPES DE FEUX



**Cibié Super Oscar, 230 mm, LED, large faisceau, feux de position LED, chromé, réf. 27.5**

Feu longue portée LED complet, boîtier en aluminium chromé et garniture chromée, diffuseur transparent en plastique, IP67, 12 V/24 V.

Réf. 2447400



**Cibié Oscar, 180 mm, LED, large faisceau, chromé, réf. 17.5**

Feu longue portée LED complet, boîtier en aluminium chromé et bague de garniture chromée, diffuseur transparent en plastique, IP67, 12 V/24 V.

Réf. 2596713



**Hella Jumbo 320, large faisceau, diffuseur transparent, feu de position à LED, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 245 x 141 mm. Boîtier en plastique noir, diffuseur transparent avec feu de position LED, large faisceau. Ampoule H7 non incluse. Ampoule de remplacement H7 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905137.

Réf. 1934120



**Hella Rallye 3003, large faisceau, diffuseur transparent, feu de position à LED, réf. 25**

Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture chromée. Diffuseur en véritable verre transparent, large faisceau, avec feu de position LED. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.

Réf. 2060525



**Hella Rallye 3003, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50**

Feu longue portée halogène Hella, 222 mm. Boîtier en plastique noir avec bague de garniture chromée. Diffuseur en véritable verre transparent, faisceau étroit. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.

Réf. 2060523



**Hella 3003 Compact, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Version compacte, 172 mm, large faisceau, bague de garniture chromée, diffuseur transparent sans feu de position.

Réf. 2596699



**Hella Luminator Chromium Clear, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position LED, large faisceau. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.

Réf. 2254023



**Hella Luminator Chromium Clear, faisceau étroit, diffuseur transparent, réf. 50**

Feu longue portée halogène Hella, 233 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position, faisceau étroit. Ampoule H1 non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.

Réf. 2254021



**Hella Luminator Chromium Clear Compact, large faisceau, diffuseur transparent, réf. 37.5**

Feu longue portée halogène Hella, 170 mm. Boîtier métallique chromé, diffuseur transparent, feu de position, large faisceau. Ampoule H1, non incluse. Ampoule de remplacement H1 HD Premium recommandée : Scania, réf. 1905134.

Réf. 2596701





SCANIA NTG : RAMPES DE FEUX EN ACIER INOXYDABLE KAMA/METEC

# MÉLANGEZ ET COORDONNEZ

Offrant de nombreuses options, les rampes de feux KAMA/METEC au design et à la fonctionnalité classiques permettent une harmonie parfaite avec les rampes de feux et les autres accessoires d'origine Scania.

Les rampes de feux KAMA/METEC sont précâblées et comprennent des supports séparés. La gamme comprend également une robuste protection avant, la « Wild Bar », ainsi que d'élégants tuyaux avant et latéraux.

Option recommandée et préparations de câbles. Rampes de toit, rail de toit : **FPC 1401A**.  
Lampes auxiliaires sur rampes de toit : **FPC 5062**. Lampes auxiliaires sur rampes avant : **FPC 5063**.  
Lampes de déneigeuse : **FPC 1854**.

## RAMPES DE FEUX DE TOIT KAMA/METEC

**Rampe de feux de toit « supérieure » pour toit normal ou élevé, sans LED**

Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm, sans LED, pour cabines à toit élevé. Précâblée pour un maximum de 6 lampes. Supports séparés pour 4 lampes inclus (lampes non fournies). Remarque : Sur les rampes de toit « flottantes », sans support central, Scania recommande de ne fixer que 4 lampes de faible poids, comme Cibié Super Oscar LED, Hella 3003, Hella Jumbo 320.

Réf. 2654476

**Rampe de feux de toit « supérieure » pour toit normal ou élevé, avec LED**

Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 60 mm, avec LED, pour cabines à toit élevé. Précâblée pour un maximum de 6 lampes. Supports séparés pour 4 lampes inclus (lampes non fournies). Remarque : Sur les rampes de toit « flottantes », sans support central, Scania recommande de ne fixer que 4 lampes de faible poids, comme Cibié Super Oscar LED, Hella 3003, Hella Jumbo 320.

Réf. 2654477

**Rampe de feux de toit « large » pour toit bas, sans LED**

Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 70 mm, sans LED, pour cabines à toit bas. Précâblée pour un maximum de 6 lampes. Ne convient pas pour les cabines avec poignée montée sur le toit au-dessus de la porte (lampes non incluses).

Réf. 2839302

**Rampe de feux de toit « large » pour toit bas, avec LED**

Rampe de feux de toit en acier inoxydable poli de 70 mm, avec LED, pour cabines à toit bas. Précâblée pour un maximum de 6 lampes. Ne convient pas pour les cabines avec poignée montée sur le toit au-dessus de la porte (lampes non incluses).

Réf. 2839301



## PROTECTION AVANT KAMA/METEC

**Protection avant « Wild Bar »**

Robuste barre de protection avant en acier inoxydable poli de 60 mm avec filet acier remplaçable. Supports pour 4 lampes aux. inclus. Fabriquée pour les cabines Scania R et S. Compatible avec AEB/Radar. Possibilité de remplacement de différentes pièces, comme le filet acier, en cas de dommages. Facile à baisser pour accéder à la trappe avant. La fonction de barre de remorquage reste (lampes non incluses).

Avec pare-chocs bas ou normal. Réf. 2654474

Avec pare-chocs haut. Réf. 2654475



## RAMPES DE FEUX AVANT KAMA/METEC



### Rampe avant « Classic », sans LED

Barre avant de style classique en acier inoxydable poli de 60 mm, sans LED. Précâblée pour 4 lampes. Supports séparés pour 4 lampes inclus (lampes non fournies).

Réf. 2654478



### Rampe avant « Classic », avec LED

Barre avant de style classique en acier inoxydable poli de 60 mm, avec LED. Précâblée pour 4 lampes. Supports séparés pour 4 lampes inclus (lampes non fournies).

Réf. 2654479



### Rampe avant « Spider X », avec LED

Barre avant en acier inoxydable poli de 60 mm, avec LED. Précâblée avec des câbles pour 4 lampes (lampes non comprises).

Réf. 2782222



## TUYAUX AVANT ET LATÉRAUX KAMA/METEC



### Tuyau avant, pour pare-chocs bas, sans LED

Tuyau avant en acier inoxydable poli de 60 mm. Sans LED. Pour les camions avec pare-chocs bas ou normal. Ne convient pas aux pare-chocs en saillie.

Réf. 2654480



### Tuyau avant, pour pare-chocs bas, avec LED

Tuyau avant en acier inoxydable poli de 60 mm. Avec 5 LED blanches. Pour les camions avec pare-chocs bas ou normal. Ne convient pas aux pare-chocs en saillie.

Réf. 2654481



### Tuyaux latéraux avec LED ambre, 1 paire, 3 750 mm

Tuyaux latéraux, fabriqués en acier inoxydable poli de 60 mm avec 5 LED ambre. Pour les camions avec empattement de 3 750 mm, produits jusqu'en septembre 2018. Vendus par paire.


Réf. 2654484



### Tuyau avant, pour pare-chocs hauts, sans LED

Tuyau avant en acier inoxydable poli de 60 mm. Sans LED. Pour les camions avec pare-chocs haut. Ne convient pas aux pare-chocs en saillie.

Réf. 2654482



### Tuyau avant, pour pare-chocs hauts, avec LED

Tuyau avant en acier inoxydable poli de 60 mm. Avec 5 LED blanches. Pour les camions avec pare-chocs hauts. Ne convient pas aux pare-chocs en saillie.

Réf. 2654483



### Tuyaux latéraux avec ou sans LED ambre, 1 paire, 3 750 mm

Tuyaux latéraux, fabriqués en acier inoxydable poli de 60 mm avec ou sans 5 LED ambre. Pour les camions avec empattement de 3 750 mm, produits après octobre 2018. Vendus par paire.

Sans LED. Réf. 2839297

Avec LED. Réf. 2839298



## ADAPTATEURS, SUPPORTS ET LED DE RECHANGE POUR RAMPE DE FEUX KAMA/METEC



**Plaque adaptatrice pour les balises**  
 Pour rampes de feux de toit Scania/KAMA METEC.  
 À utiliser avec le support réf. 2203838.  
 Réf. 2203837



**Support de lampe**  
 Pour les rampes Scania et KAMA/METEC.  
 60 mm. Réf. 2203838  
 70 mm. Réf. 2864459



**Module LED de rechange**  
 Modules LED blancs de remplacement pour toutes les barres KAMA applicables produites à partir de début 2017 et pour toutes les barres Scania à partir de 2016.  
 Blanc. Réf. 2654485  
 Orange. Réf. 2654486  
 Rouge. Réf. 2654487



**Module LED de rechange**  
 Modules LED blancs de rechange pour toutes les rampes KAMA concernées produites jusqu'en 2015.  
 Blanc. Jusqu'en 2015. Réf. 2292350  
 Orange. Jusqu'en 2015. Réf. 2292351  
 Rouge. Jusqu'en 2015. Réf. 2292352





RAMPE DE FEUX EN ALUMINIUM DE SCANIA

# LÉGÈRES MAIS SOLIDES

Ces rampes de feux construites en aluminium anodisé donnent une impression de puissance. Elles peuvent être montées sur le pavillon ou la calandre et offrent l'espace nécessaire pour fixer des feux auxiliaires ou des gyrophares.



**Protection avant pour rampe de feux, kit Trux Highway Airflow**

Kit TRUX Highway Airflow. Convient aux cabines S, R et G. Ne convient PAS pour la cabine P ou les cabines avec pare-chocs en saillie. Argent anodisé, avec structure (« Airflow ») (lampes non comprises).  
Réf. 2724638



NTG



**Protection avant pour rampe de feux, kit Trux Highway**

Kit TRUX Highway. Convient aux cabines S, R et G. Ne convient PAS pour la cabine P ou les cabines avec pare-chocs en saillie. Argent anodisé, sans structure (lampes non comprises).  
Réf. 2732639



NTG



**Protection avant pour rampe de feux, kit Trux Off-road Airflow**

Kit TRUX Off-road Airflow. Convient aux cabines S, R et G. Ne convient PAS pour la cabine P ou les cabines avec pare-chocs en saillie. Argent anodisé, avec structure (lampes non comprises).  
Réf. 2724640



NTG



**Protection avant pour rampe de feux, kit Trux Off-road**

Kit TRUX Off-road. Convient aux cabines S, R et G. Ne convient PAS pour la cabine P ou les cabines avec pare-chocs en saillie. Argent anodisé, sans structure (lampes non comprises).  
Réf. 2724641




NTG



**Rampe de feux de toit, kit Airflow pour toit haut**  
Kit Airflow de rampes de feux avant TRUX pour toit haut, avec faisceau de câblage prémonté pour 6 lampes. Argent anodisé, avec structure (« Airflow ») (lampes non comprises).  
Réf. 2724642



**Rampe de feux de toit, kit pour toit haut**  
Kit de rampes de feux avant TRUX pour toit haut, avec faisceau de câblage prémonté pour 6 lampes. Argent anodisé, sans structure (lampes non comprises).  
Réf. 2724643



**Rampe de feux de toit, kit Airflow pour toits hauts et normaux**  
Kit Airflow de barre supérieure avant TRUX pour toit haut avec pare-soleil et toit normal avec pare-soleil, mais sans feux auxiliaires supérieurs de commande A, avec faisceau de câblage prémonté pour 6 lampes. Argent anodisé, avec structure (« Airflow ») (lampes non comprises).  
Réf. 2724775



**Rampe de feux de toit, kit pour toits hauts et normaux**  
Kit de barre supérieure avant TRUX pour toit haut avec pare-soleil et toit normal avec pare-soleil, mais sans feux auxiliaires supérieurs de commande A, avec faisceau de câblage prémonté pour 6 lampes. Argent anodisé, sans structure (lampes non comprises).  
Réf. 2724776



**Rampe de feux de toit, kit Airflow pour toits hauts et normaux**  
Kit Airflow de rampes de feux avant TRUX pour toit haut et toit normal, avec faisceau de câblage prémonté pour 6 lampes. Argent anodisé, avec structure (« Airflow »).  
Remarque : Scania recommande de monter 4 lampes légères seulement sur ce type de barre. Les lampes Cibié Super Oscar LED sont recommandées par exemple, réf. 2447399 et 2447400 (lampes non comprises).  
Réf. 2724777



**Rampe de feux de toit, kit pour toits hauts et normaux**  
Kit de rampes de feux avant TRUX pour toit haut et toit normal, avec faisceau de câblage prémonté pour 6 lampes. Argent anodisé sans structure.  
Remarque : Scania recommande de monter 4 lampes légères seulement sur ce type de barre. Les lampes Cibié Super Oscar LED sont recommandées par exemple, réf. 2447399 et 2447400 (lampes non comprises).  
Réf. 2724778





**Kit de rampes de feux de toit, à l'arrière de l'Airflow**  
Kit de rampes de feux de toit TRUX, pour cabine C20 avec toit normal. Argent anodisé, avec structure (« Airflow ») (lampes non comprises).  
Réf. 2724779



**Kit de barre de toit orientée vers l'arrière**  
Kit de rampes de feux de toit TRUX, pour cabine C20 avec toit normal. Argent anodisé, sans structure (lampes non comprises).  
Réf. 2724780



**Rampe de feux de chasse-neige, kit Airflow**  
Barre de chasse-neige TRUX, kit Airflow, avec faisceau de câblage prémonté pour 4 lampes. Argent anodisé, avec structure (« Airflow ») (lampes non comprises).  
Réf. 2724781



**Kit de rampe de feux de chasse-neige**  
Kit de rampe de feux de chasse-neige TRUX, avec faisceau de câblage prémonté pour 4 lampes. Argent anodisé sans structure (lampes non comprises).  
Réf. 2724782



**Tuyau avant, kit rampe en U Airflow**  
Rampe en U TRUX. Tube de décor avant Airflow. Argent anodisé avec structure (« Airflow »). Ne convient pas aux véhicules avec pare-chocs bas.  
Réf. 2724783



**Tuyau avant, kit rampe en U**  
Rampe en U Trux. Tube de décor avant, argent anodisé sans structure. Convient uniquement aux véhicules avec pare-chocs bas (lampes non incluses).  
Réf. 2724784





SÉRIE PGR SCANIA : RAMPES DE FEUX EN ACIER INOXYDABLE KAMA/METEC

# AMÉLIOREZ VOTRE PARTENAIRE CLASSIQUE

Il existe de formidables opportunités d'intensifier l'aspect de votre partenaire de route classique. L'assortiment KAMA/METEC pour la série PGR comprend une vaste sélection d'élégantes rampes de feux, de tuyaux esthétiques et une protection avant massive « Wild Bar ».

## KITS ET RAMPES DE FEUX DE TOIT KAMA/METEC ORIENTÉS VERS L'AVANT

Rampes de feux, tuyaux esthétiques et protection avant attrayants, durables et élégants. De nombreux modèles différents sont disponibles, tous réalisés en acier inoxydable poli de 60 mm. Câbles et supports pour 4, 5 ou 6 feux inclus, en fonction de la version. À commander séparément ou en tant que kit complet, avec les lampes Hella sélectionnées incluses.



### Highline

Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).  
Réf. 2203826  
Sans supports fixes. Réf. 2551888



### Highline, LED

Rampe de feux de toit pour Highline, semblable à la réf. 2203826, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant. Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).  
Réf. 2427060



### Highline, pour 5 et 6 lampes

Rampe de feux de toit pour Highline, semblable à la réf. 2203826, avec câbles et supports pour 5-6 lampes (lampes non fournies).  
Réf. 2266906



### Highline, LED pour 5 et 6 lampes

Rampe de feux de toit pour Highline, identique à réf. 2266906, avec 5 modules à LED vers l'avant blancs (lampes non incluses).  
Réf. 2488880



### Highline, kit avec rampe (2203826) + 4 Hella 3003 (2060523)

Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003.  
Réf. 50. Bague de garniture chromée, réf. 2060523.  
Réf. 2251226



### Highline, LED, kit avec 4 Hella 3003 (2060523)

Rampe de feux de toit pour Highline, kit semblable à la réf. 2251226, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant. Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50. Bague de garniture chromée, réf. 2060523.  
Réf. 2427062





**Topline**

Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).  
 Réf. 2203827  
 Sans supports fixes. Réf. 2471583



**Topline, LED**

Rampe de feux de toit pour Topline, semblable à la réf. 2203827, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant. Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).  
 Réf. 2427063



**Topline, pour 5 et 6 lampes**

Rampe de feux de toit pour Topline, semblable à la réf. 2203827, avec câbles et supports pour 5-6 lampes (lampes non fournies).  
 Réf. 2266905



**Topline, LED pour 5 et 6 lampes**

Rampe de feux de toit pour Topline, semblable à la réf. 2266905, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant (lampes non fournies).  
 Réf. 2488881



**Topline, kit avec barre (2203827) + 4 Hella 3003 (2060523)**

Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.  
 Réf. 2251227



**Topline, kit LED avec 4 Hella 3003 (2060523)**

Rampe de feux de toit pour Topline, kit semblable à la réf. 2251227, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant. Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.  
 Réf. 2427065





**Cabine normale**

Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).  
Réf. 2203824



**Cabine normale, LED**

Rampe de feux de toit pour cabine normale, semblable à la réf. 2203824, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant. Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).

Réf. 2427066



**Cabine normale pour 5 et 6 lampes**

Rampe de feux de toit pour cabine normale, semblable à la réf. 2203824, avec câbles et supports pour 5-6 lampes (lampes non fournies).

Réf. 2266904



**Cabine normale, LED pour 5 et 6 lampes**

Rampe de feux de toit pour cabine normale, semblable à la réf. 2266904, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant (lampes non fournies).

Réf. 2488882



**Cabine normale, kit avec rampe (2203824) + 4 Hella 3003 (2060523)**

Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.

Réf. 2251225



**Cabine normale, LED, kit avec 4 Hella 3003 (2060523)**

Rampe de feux de toit pour cabine normale, kit semblable à la réf. 2251225, avec 5 modules de LED blancs tournés vers l'avant. Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.

Réf. 2427068





**Topline, rampe de toit LED Hydra extensible**

Rampe de feux de toit extensible pour Topline, avec 5 modules LED blancs tournés vers l'avant et 6 modules LED orange de chaque côté. Câbles et supports pour 6 lampes (lampes non fournies).

Réf. 2427069



**Toit bas, kit avec rampe (2203819) + 4 Hella 3003 (2060523)**

Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.

Réf. 2251213



**Pavillon bas**

Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).

Réf. 2203819



## RAMPES DE FEUX DE TRAVAIL KAMA/METEC



### Kit de rampe de toit orientée vers l'arrière

Convient pour les séries G et R, AM 04- (supports de lampe et lampes non inclus).

Réf. 2203835

Avec LED rouges vers l'arrière. Réf. 2551887



PGR

## PROTECTION AVANT KAMA/METEC



### Protection avant en acier inoxydable - KAMA/METEC

Protection avant « Wild Bar » de KAMA/METEC, robuste et attrayante, universelle, en acier inoxydable, pour tous les types d'environnement. S'adapte aux véhicules avec pare-chocs bas ou haut. Remarque : le grillage en métal peut être retiré. Non compatible avec les pare-chocs en saillie et les systèmes de radar de vitesse (lampes et câbles non inclus).

Réf. 2274568



PGR

## KITS ET RAMPES DE FEUX AVANT KAMA/METEC



**Séries G et R, pour 4 lampes circulaires. Pare-chocs haut/bas, AM 2010-**  
Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).  
Réf. 2266907



**Style similaire à 2266907, mais possibilité de monter 4 lampes rectangulaires. Pare-chocs haut/bas, AM 2010-**  
(lampes non fournies)  
Réf. 2471581



**Séries G et R, style comme 2266907 mais avec LED**  
(lampes non fournies)  
Réf. 2551885



**Séries G et R, style comme 2471581 mais avec LED**  
(lampes non fournies)  
Réf. 2551886



**Kit rampe de feux avant KAMA. (2266907) + 4 x Hella 3003 (2060523)**

Câbles et supports pour 4 lampes. Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.  
Réf. 2251229





**Kit avec rampe (2471581) + 4 lampes Hella Jumbo 320 (1906621)**

Câbles et supports pour 4 lampes. Les lampes fournies sont 4 lampes Hella Jumbo 320, avec feu de position.  
Réf. 37.5, réf. 1906621.  
Réf. 2552758



**Kit avec rampe (2551886) + 4 lampes Hella Jumbo 320 (1934120)**

Câbles et supports pour 4 lampes. Les lampes fournies sont 4 lampes Hella Jumbo 320, avec feu de position à LED.  
Réf. 37.5, réf. 1934120.  
Réf. 2552759



## KITS ET RAMPES DE DÉNEIGEUSE KAMA/METEC



**Séries G et R, AM 2010-**

Câbles et supports pour 4 lampes (lampes non fournies).  
Réf. 2266908



**Kit comprenant les lampes, les rampes et les supports**

Kit avec rampe de feux de chasse-neige (2266908) + 4 Hella 3003 (2060523) + 2 projecteurs Hella de remplacement (2282092/93) + 2 supports (2203838) + supports et câbles pour 4 lampes. Les lampes incluses sont 4 modèles Hella Rallye 3003. Réf. 50, bague de garniture chromée, réf. 2060523.  
Réf. 2282149



## TUYAUX LATÉRAUX KAMA/METEC



**Tuyau latéral avec 6 modules LED orange**

Adaptés aux véhicules d'un empattement de 3 700 mm.  
Vendus par paire.  
Réf. 2292347



TUYAUX AVANT KAMA/METEC



**Tuyau avant, séries G et R, pare-chocs haut, AM 2004-**  
Tuyaux de style en acier inoxydable poli, sans LED.  
Réf. 2203831



**Tuyau avant, séries G et R, pare-chocs bas, AM 2004-2013**  
Tuyaux de style en acier inoxydable poli, sans LED.  
Réf. 2203833



**Tuyau avant avec LED, séries G et R, pare-chocs haut, AM 2004-**  
Semblable à la réf. 2203831 avec 5 modules LED blancs tournés vers l'avant + 1 module LED orange de chaque côté.  
Réf. 2387163



**Tuyau avant avec LED, séries G et R, pare-chocs bas, AM 2014-**  
Semblable à la réf. 2203831 avec 5 modules LED blancs tournés vers l'avant + 1 module LED orange de chaque côté.  
Réf. 2387162



**Série PGR, pare-chocs bas AM 2004-**  
Tuyaux de style en acier inoxydable poli, sans LED.  
Réf. 2396049



**Série PGR, pare-chocs haut AM 2004-**  
Tuyaux de style en acier inoxydable poli, sans LED.  
Réf. 2396050



## ADAPTATEURS, SUPPORTS ET LED DE RECHANGE POUR RAMPE DE FEUX KAMA/METEC



### Plaque adaptatrice pour les balises

Pour rampes de feux de toit Scania/KAMA METEC. À utiliser avec le support réf. 2203838.  
Réf. 2203837



### Support de lampe

Pour les rampes Scania et KAMA/METEC.  
60 mm. Réf. 2203838  
70 mm. Réf. 2864459



### Adaptateur pour 5 et 6 lampes

Pour les rampes de toit KAMA.  
Réf. 2471582



### Module LED de rechange

Modules de LED de rechange pour toutes les rampes KAMA concernées produites jusqu'en 2015.

Blanc. Réf. 2292350

Orange. Réf. 2292351

Rouge. Réf. 2292352





FEUX DE TRAVAIL PORTABLES

# POUR VOIR CLAIREMENT DANS CHAQUE RECOIN

Avec un feu de travail portable à portée de main, vous serez capable de scruter chaque coin et recoin de votre véhicule. Notre gamme, provenant principalement de chez OSRAM, contient différents types de feux portables et de lampes de poche, depuis les lampes baladeuses de la taille d'un stylo aux phares et lampes économes en énergie et sans fil.



#### Lampe multifonction Scania UE

Lampe de travail et d'alarme magnétique multifonction avec feux de travail rouges et blancs et plusieurs fonctions de torche. Recharge : transformateur entrée CA 100 V ou sortie CA 240 V.  
Sortie : 12 V CC, 500 mA, prise 12 V (allume-cigare).  
Fournie avec fiche Euro.  
Réf. 2009564



#### OSRAM LEDinspect Foldable

Lampe de travail LED fonctionnelle avec design flexible. Rechargeable avec adaptateur 220 V et allume-cigare 12 V, sans piles. Surface facile à saisir et résistante à la saleté avec support magnétique et crochet. Articulation centrale pour réglage flexible/verrouillage.  
Réf. 2419296



#### OSRAM LEDinspect Mini

Mini feu de travail à LED dans un design compact et très maniable. Surface facile à saisir et résistante à la saleté avec support magnétique et crochet. Trois piles AAA incluses.  
Réf. 2419297



#### LEDinspect Pro Pocket 280 OSRAM

Lampe baladeuse à LED taille téléphone portable, avec mini lampe de poche intégrée. Lampe double usage, avec lampe principale 280 lm et mini lampe de poche 70 lm. Équipée d'un clip/support et d'un aimant. Rechargeable via une mini prise USB. IP20.  
Réf. 2614275



**OSRAM LED inspect Slimline 280 EU**

Lampe d'inspection sans fil avec aimant et crochet pour faciliter la fixation. Lumière blanche intense allant jusqu'à 6 000 K. Peut être courbée sur 180 degrés. Autonomie de 4 heures (lampe principale) et 8 heures (lampe de poche). Indication d'état de batterie et protection de charge.

Prise UE. Réf. 2542562

Prise R.-U. Réf. 2542563



**Liseuse Osram Onyx à LED, noire, avec fiche pour prise allume-cigare**

Une alternative à Hella, qui émet une lumière agréablement chaude et sans éblouissement. 12-24 V.

Réf. 2419293



**LEDinspect Pro Penlight 150 UV-A.**

Lampe d'inspection à LED UV-A taille crayon, principalement utilisée pour la détection des fuites. Équipée d'un clip et d'un aimant.

Rechargeable via une mini prise USB. IP20.

Réf. 2614274



**LEDinspect Pro Penlight 150 OSRAM**

Lampe d'inspection à LED taille crayon, équipée d'un clip et d'un aimant. Rechargeable via une mini prise USB. IP20.

Réf. 2614273



#### OSRAM LEDguardian Saver Light

Lampe de poche à LED avec caractéristiques de sécurité comme un marteau de secours, un couteau de ceinture de sécurité et un témoin LED clignotant intégré dans la poignée. 12 LED clignotantes ambrées dans la poignée plus la fonction de lampe de poche à LED classique avec une sortie de 105 lm.

Réf. 2419298



#### LEDGuardian Road Flare OSRAM

Mini balise lumineuse en cas d'urgence, avec mini lampe de poche intégrée. 12 LED orange et 4 blanches. 3 fonctions : balise d'avertissement orange fixe ou rotative et mini lampe de poche blanche. Couvercle plastique orange, antidérapant avec clip en métal et aimant. Trois piles AAA incluses.

Réf. 2614277



#### LEDinspect Headlamp 300 OSRAM

Projecteur LED pour applications diverses. Sangle réglable permettant aussi le port avec casque. Angle et puissance réglables, 60–300 lm. Bloc de batteries intégré, avec balise d'avertissement arrière clignotante rouge. Marche/arrêt et mode clignotant contrôlable avec un commutateur séparé. IP64. Trois piles AA incluses.

Réf. 2614276



#### LEDinspect Pro Bonnet 1400 OSRAM

Éclairage à LED de capot, conception ultra-mince et robuste avec câble de 5 m intégré. Utilisation mains libres grâce au crochet pivotant et au support télescopique extensible (1,15–1,8 m). Boîtier en aluminium. 15 W, 90–250 V. IP65.

Réf. 2614252



ÉQUIPEMENT POUR LE CARBURANT

# HERMÉTIQUEMENT FERMÉ ET SÛR

Le carburant est cher et, malheureusement, souvent la cible des voleurs. Protégez votre véhicule, améliorez votre sécurité et garantisiez votre arrivée en montant un dispositif anti-siphonnage et un robuste bouchon de remplissage verrouillable.

## ANTI-SIPHONNAGE

Les robustes colliers anti-siphonnage de Scania sont conçus pour empêcher le siphonnage du carburant par le haut du réservoir. Facile à monter directement sur le col du réservoir de 60 mm. Compatible avec les bouchons de réservoir de carburant d'origine Scania. Débit testé à 120 litres/min.



**Nouvelle conception, kit anti-siphonnage - Haut**

Kit comprenant le dispositif anti-siphonnage, réf. 2457921, et le clapet anti-retour, réf. 2457924. Montage d'usine **FPC 6996**.  
Réf. 2457922



**Nouvelle conception, dispositif anti-siphonnage - haut**

Dispositif anti-siphonnage haut, avec maillage intégré pour une sécurité améliorée et un débit de fluide plus important.  
Réf. 2457921



**Clapet anti-retour chrome**

Clapet anti-retour pour anti-siphonnage, réf. 2457921 et 2457923.  
Réf. 2457924



**Kit, avec clapet anti-retour**

Kit comprenant le dispositif anti-siphonnage, réf. 2457923, et le clapet anti-retour, réf. 2457924. Montage d'usine **FPC 6996**.  
Réf. 2457925



**Nouvelle conception, dispositif anti-siphonnage - bas**

Dispositif anti-siphonnage bas, avec maillage intégré pour une sécurité améliorée et un débit de fluide plus important.  
Réf. 2457923



**Clapet anti-retour chrome**

Clapet anti-retour pour anti-siphonnage, réf. 1910366 et 2155387.  
Réf. 2079280



**TankBlank**

TankBlank protège contre l'accès au carburant par le capteur du niveau de carburant redondant pour les véhicules dotés d'un double réservoir. TankBlank remplace la plaque Scania standard et a été conçu pour permettre au collier circulaire de tourner librement.  
Réf. 2375265



**DrainBlank**

DrainBlank protège contre le vol de carburant par le bouchon de vidange existant sous le réservoir. Il a été conçu pour s'adapter au-dessus du bouchon de vidange du réservoir de carburant existant. La bague extérieure tourne librement et ne peut pas être retirée.  
Réf. 2375264



## BOUCHONS DE REMPLISSAGE SCANIA



**Kit de bouchons de remplissage Scania : verrouillables, adaptés au FAME**  
Réf. 2276409



**Bouchon de remplissage Scania : verrouillable, sans chaîne**  
Réf. 2276408



**Bouchon de remplissage Scania : non verrouillable, sans chaîne**  
Réf. 2061501



**Bouchon de remplissage Scania : verrouillable SCR**  
Réf. 2477313



**Bouchon de remplissage Scania : 1 x verrouillable, FAME et 1 x AdBlue**  
Réf. 2278301



**Bouchon de remplissage Scania : 1 x verrouillable, sans chaîne et 1 x AdBlue**  
Réf. 2278300





**Kit de bouchons de remplissage Scania :**  
2 x verrouillables, adaptés au FAME  
Réf. 2278299



**Kit de bouchons de remplissage Scania :**  
2 x verrouillables, sans chaîne  
Réf. 2278298



**Kit de bouchons de remplissage Scania :**  
2 x verrouillables, FAME et 1 x AdBlue  
Réf. 2278303



**Kit de bouchons de remplissage Scania :**  
2 x verrouillables, sans chaîne et 1 x AdBlue  
Réf. 2278302



**Kit de bouchons de remplissage Scania : verrouillables,**  
**kit de bouchons AdBlue pour réservoirs 50 et 75 litres**  
Le kit comprend un bouchon de remplissage verrouillable,  
un adaptateur, un joint et des vis.  
Réf. 2222615





ÉQUIPEMENT D'AVERTISSEMENT ET D'URGENCE

# EN CAS D'URGENCE

En cas d'incident sérieux, dans votre véhicule ou à proximité, un accès aisé à l'équipement d'urgence est vital. Vous trouverez ici une grande variété d'extincteurs de différentes conceptions et dimensions, ainsi que des étiquettes d'instructions dans plusieurs langues. La gamme de produits reprend également des équipements d'avertissement en cas d'arrêt au bord de la route, une trousse de secours, un détecteur de fumée, etc.



**Extincteur, 2 kg de poudre, ABC**  
Compact et adapté pour le support d'extincteur monté en usine (en option pour certains marchés). Réception par type pour DIN EN 3. Texte anglais imprimé. Réf. 1425970



**Extincteur, 2 kg de poudre, ABC**  
Compact et adapté pour le support d'extincteur monté en usine (en option pour certains marchés). Réception par type pour DIN EN 3. Texte français imprimé. Réf. 2270526



**Extincteur, 3 kg de poudre, ABC**  
Texte de l'étiquette en français et en flamand. Réf. 2324770



**Extincteur, 6 kg de poudre, ABC**  
Gloria. Texte anglais imprimé. Étiquettes en différentes langues comprises : FR, DE, ES, IT, PT, RU, HU. Réf. 2539013  
Gloria. Texte anglais imprimé. Étiquettes en différentes langues comprises : SE, FI, DE, PL, NO, EE, LT, LV. Réf. 2582175



**Extincteur, 6 kg de poudre, ABC**  
Texte français imprimé. Réf. 2531643  
Texte flamand imprimé. Réf. 2539014



**Extincteur, 9 kg de poudre, ABC**  
Texte flamand imprimé. Réf. 1768551



**Étiquettes en différentes langues**  
Lorsque vous commandez un extincteur de 2 kg avec une autre langue, choisissez l'extincteur anglais ou français ainsi que l'étiquette de la langue souhaitée (10 langues disponibles) :  
Texte en danois. Réf. 1519376  
Texte en néerlandais. Réf. 1519372  
Texte en finnois. Réf. 1519371  
Texte en allemand. Réf. 1519368  
Texte en italien. Réf. 1519370  
Texte en polonais. Réf. 1519373  
Texte en portugais. Réf. 1519374  
Texte en russe. Réf. 1519377  
Texte en espagnol. Réf. 1519369  
Texte en suédois. Réf. 1519367

Des extincteurs supplémentaires sont disponibles, par ex. la réf. 2670787 (Contran pour le Brésil) et la réf. 2670788 (NCH pour le Chili), ainsi que de nombreux supports spécialement adaptés aux véhicules. Contactez votre concessionnaire Scania pour de plus amples informations.



**Verrou de nuit : serrure de porte de sécurité mécanique pour les séries NTG**

Serrure de porte de sécurité mécanique pour véhicules de la série NTG. Facile à installer et à utiliser. Le kit comprend les serrures pour les portes conducteur et passager.  
Réf. 2786180



**Verrou de nuit : serrure de porte de sécurité mécanique pour les séries PGR**

Serrure de porte de sécurité mécanique pour véhicules de la série PGR. Facile à installer et à utiliser. Le kit comprend les serrures pour les portes conducteur et passager.  
Réf. 2300591



**OSRAM LEDguardian Saver Light**

Lampe de poche à LED avec caractéristiques de sécurité comme un marteau de secours, un couteau de ceinture de sécurité et un témoin LED clignotant intégré dans la poignée. 12 LED clignotantes ambrées dans la poignée plus la fonction de lampe de poche à LED classique avec une sortie de 105 lumens.  
Réf. 2419298



**Détecteur de fumée**

Ce détecteur de fumée, spécialement conçu pour les véhicules, déclenche une alarme lorsqu'il détecte de la fumée dans la cabine.  
Réf. 1865071



**Torche à LED de base**

Lampe de poche à LED Scania. Homologuée CE. Piles R20 non incluses.  
Réf. 2214000



**Triangle de présignalisation pliable**

Dans de nombreux pays, il est obligatoire d'avoir des triangles de présignalisation. C'est également la meilleure façon d'avertir le trafic qu'il existe un danger pour la sécurité. Homologué E20. Livré replié dans un cache en plastique.  
*Réf. 2020496*



**Cône routier pliable**

Choisissez entre une lumière fixe ou clignotante. Deux piles AAA incluses. Hauteur 75 cm, poids 3,5 kg. Pliable, livré dans un sac.  
*Réf. 1908283*



**LEDGuardian Road Flare OSRAM**

Mini balise lumineuse en cas d'urgence, avec mini lampe de poche intégrée. 12 LED orange et 4 blanches. 3 fonctions : balise d'avertissement orange fixe ou rotative + mini lampe de poche blanche. Couvercle plastique orange, antidérapant avec clip en métal et aimant. Trois piles AAA incluses.  
*Réf. 2614277*



**Trousse de secours**


Contient des pansements pour les premiers soins, des pansements standard, des pansements pour brûlures, des compresses pour plaies, des gants jetables, un bandage extensible, une couverture de survie et des ciseaux.  
 Approuvé DIN 13164.  
*Réf. 2025246*



ÉQUIPEMENT POUR ROUES

# S'ARRÊTER OU PARTIR, À VOUS DE CHOISIR

Peu importe le type de temps auquel vous êtes confronté, votre véhicule doit continuer à rouler ou rester à l'arrêt, toujours en fonction de votre décision. Pour vous aider à garder une maîtrise totale, assurez-vous d'emporter à bord de solides cales et d'efficaces chaînes à neige.



**Cales, version en plastique**

Jaunes, moulées par injection avec poignée intégrée.  
Réf. 2082638



**Chaînes à neige Trygg**

Chaînes à neige premium, en quatre versions différentes de TRYGG Nosted kätting. Toutes les chaînes sont conformes à la norme norvégienne NS5960:2010 et dépassent la norme autrichienne ÖNORM V 5119.



**Témoin d'écrou de roue desserré**

Indique que des écrous critiques pour la sécurité sont desserrés et comprend une fonction de surchauffe des roues. Protège l'écrou contre les intempéries, la corrosion et les dégâts généraux.  
Réf. 1877680



## CHAÎNES À NEIGE TRYGG

Toutes les chaînes sont livrées par paires.



### Chaînes à neige Easy Trac

Chaînes légères et économiques pour les applications générales où les clous ne sont pas autorisés. Dimension des chaînes : 5,5 mm sans barre d'usure.

Dimension de roue	Réf.
365/80R-19,5	2737643
385/65R-19,5	2737639
275/70R-22,5	2890873
295/80R-22,5	2737644
305/60R-22,5	2890874
305/70R-22,5	2737685
315/60R-22,5	2890875
315/70R-22,5	2890876
315/80R-22,5	2737686
385/55R-22,5	2890877
385/65R-22,5	2737687



### Chaînes à neige Scan Trac

Chaînes légères, avec barres d'usure, pour les applications générales où les clous ne sont pas autorisés. Des chaînes parfaites pour les essieux directeurs. Dimension des chaînes : 5,5 mm avec barre d'usure.

Dimension de roue	Réf.
215/75R-17,5	2737689
265/70R-19,5	2737690
275/70R-22,5	2737692
295/60R-22,5	2737691
295/80R-22,5	2737693
305/70R-22,5	2890863
315/70R-22,5	2737695
315/80R-22,5	2737694
355/50R-22,5	2890864
385/55R-22,5	2737697
385/65R-22,5	2737696



### Chaînes à neige SUPER

Chaînes d'essieu moteur très résistantes pour les camions, les bus et les cars. Dimension des chaînes : 7/8 mm avec goujons carrés 7 x 9 mm.

Dimension de roue	Réf.
205/75R-17,5	2737698
235/75R-17,5	2737699
265/70R-19,5	2737701
275/70R-22,5	2737702
275/80R-22,5	2890865
295/60R-22,5	2737703
295/80R-22,5	2737725
305/70R-22,5	2890867
315/60R-22,5	2890866
315/80R-22,5	2737726
315/70R-22,5	2737728



295/80R-22,5 - montage double	2890868
315/70R-22,5 - montage double	2890870
315/80R-22,5 - montage double	2890869



### Chaînes à neige Scan Trac Halfpairs (une seule chaîne)

Chaînes légères, avec barres d'usure, pour les applications générales où les clous ne sont pas autorisés. Des chaînes parfaites pour les essieux directeurs. Dimension des chaînes : 5,5 mm avec barre d'usure.

Dimension de roue	Réf.
295/80R-22,5	2890856
315/70R-22,5	2890858
315/80R-22,5	2890857
305/70R-22,5	2890861
355/50R-22,5	2890862
385/55R-22,5	2890860
385/65R-22,5	2890859

### Chaînes à neige FRAM mi-serrées

Chaînes d'essieu moteur très résistantes et économiques avec un modèle mi-serré pour les camions, les bus et les cars. Dimension des chaînes : 7 mm avec goujons ronds.

Dimension de roue	Réf.
205/75R-17,5	2737730
235/75R-17,5	2737737
265/70R-19,5	2737738
275/70R-22,5	2737739
295/80R-22,5	2737740
315/70R-22,5	2737743
315/80R-22,5	2737742




295/80R-22,5 - montage double	2890871
315/80R-22,5 - montage double	2890872

### Kit d'accessoires et pièces de rechange

Kit d'accessoires et pièces de rechange TRYGG contenant 2 x crochets Z (8,5 mm), 4 x raccords (7 mm) et 2 x sangles en caoutchouc « araignée ».

Réf. 2737744





CHAÎNES À NEIGE ONSPOT

# TRACTION INTÉGRÉE

Les systèmes Onspot sont dotés de fonctions innovantes pour garantir une adhérence et une traction sûres. Nous gardons une vaste sélection de pièces de rechange et de matériel pour les systèmes montés sur des véhicules Scania.

Pour plus d'informations à propos du domaine de ce produit, consultez [accessoires.scania.com](https://accessoires.scania.com).



Cylindres et kits de cylindres Onspot



Roues et chaînes Onspot



Kits de supports Onspot

## Index des références

358202 ..... 018	1789380 ..... 050	1901755 ..... 130	2008003 ..... 171	2076182 ..... 040	2203826 ..... 205	2292351 ..... 199
358204 ..... 018	1789380 ..... 050	1901756 ..... 130	2009550 ..... 130	2076183 ..... 040	2203827 ..... 206	2292351 ..... 213
581123 ..... 032	1789386 ..... 130	1902784 ..... 128	2009551 ..... 128	2076184 ..... 040	2203831 ..... 212	2292352 ..... 199
581307 ..... 173	1789387 ..... 130	1903616 ..... 106	2009552 ..... 130	2076185 ..... 040	2203833 ..... 212	2292352 ..... 213
581308 ..... 173	1789388 ..... 130	1903617 ..... 106	2009564 ..... 215	2076186 ..... 040	2203835 ..... 209	2293832 ..... 061
583195 ..... 175	1789393 ..... 131	1904353 ..... 065	2013378 ..... 047	2076187 ..... 040	2203837 ..... 175	2293833 ..... 061
585069 ..... 019	1797306 ..... 041	1905271 ..... 133	2014988 ..... 050	2076188 ..... 042	2203837 ..... 199	2294292 ..... 021
589804 ..... 025	1797307 ..... 041	1905272 ..... 133	2014989 ..... 050	2076189 ..... 042	2203837 ..... 213	2294371 ..... 033
1322707 ..... 032	1797310 ..... 041	1906605 ..... 143	2014990 ..... 050	2076190 ..... 042	2203838 ..... 181	2294372 ..... 033
1406485 ..... 050	1797314 ..... 041	1906607 ..... 143	2014991 ..... 050	2076191 ..... 042	2203838 ..... 194	2294373 ..... 033
1406485 ..... 050	1798877 ..... 048	1906609 ..... 145	2020496 ..... 225	2076192 ..... 042	2203838 ..... 199	2298399 ..... 169
1406487 ..... 048	1798883 ..... 048	1906610 ..... 146	2022517 ..... 130	2076193 ..... 042	2203838 ..... 213	2300482 ..... 033
1406491 ..... 050	1798887 ..... 048	1906611 ..... 144	2022518 ..... 130	2076194 ..... 042	2204849 ..... 079	2300494 ..... 033
1406491 ..... 050	1798889 ..... 048	1906612 ..... 145	2024218 ..... 073	2076195 ..... 042	2214000 ..... 224	2300591 ..... 224
1406713 ..... 050	1798894 ..... 048	1906613 ..... 146	2025246 ..... 225	2076196 ..... 042	2222615 ..... 221	2304021 ..... 133
1406714 ..... 050	1798896 ..... 048	1906614 ..... 143	2029220 ..... 133	2076197 ..... 042	2231388 ..... 053	2304021 ..... 133
1421478 ..... 075	1850802 ..... 050	1906615 ..... 143	2029220 ..... 133	2076873 ..... 018	2238021 ..... 057	2305623 ..... 130
1421841 ..... 019	1850803 ..... 050	1906618 ..... 147	2030443 ..... 137	2076873 ..... 018	2238021 ..... 059	2324770 ..... 223
1423904 ..... 063	1850804 ..... 050	1906619 ..... 147	2030444 ..... 137	2076873 ..... 018	2245489 ..... 033	2329763 ..... 040
1425970 ..... 223	1850804 ..... 050	1906620 ..... 147	2030445 ..... 137	2078064 ..... 049	2245490 ..... 033	2329764 ..... 040
1430665 ..... 050	1850805 ..... 133	1906621 ..... 147	2030446 ..... 137	2078065 ..... 049	2245491 ..... 033	2329765 ..... 041
1430667 ..... 048	1850807 ..... 133	1906624 ..... 158	2030447 ..... 137	2078066 ..... 049	2245725 ..... 128	2329766 ..... 041
1430668 ..... 048	1850847 ..... 026	1934127, 1906625 ..... 158	2030448 ..... 137	2078067 ..... 049	2251213 ..... 208	2331313 ..... 144
1430669 ..... 048	1850848 ..... 026	1906625 ..... 158	2030449 ..... 137	2078467 ..... 067	2251225 ..... 207	2331318 ..... 160
1430671 ..... 048	1850849 ..... 026	1906626, 1934128 ..... 158	2030450 ..... 137	2079280 ..... 219	2251226 ..... 205	2331319 ..... 159
1430672 ..... 048	1850850 ..... 026	1906629, 1906631, 1906632, 1912013, 1934130, 1934132, 1934133 ..... 158	2030453 ..... 137	2082638 ..... 227	2251227 ..... 206	2331320 ..... 160
1433597 ..... 065	1850851 ..... 026	1906629, 1906631, 1906632, 1912013, 1934130, 1934132, 1934133 ..... 158	2030486 ..... 172	2095787 ..... 025	2251229 ..... 210	2331321 ..... 160
1435236 ..... 065	1850853 ..... 026	1906631, 1906632, 1912013, 1934130, 1934132, 1934133 ..... 158	2030727 ..... 172	2095788 ..... 025	2253547 ..... 130	2375264 ..... 219
1447109 ..... 063	1850854 ..... 026	1906632, 1912013, 1934130, 1934132, 1934133 ..... 158	2031056 ..... 137	2114776 ..... 050	2254020 ..... 144	2375265 ..... 219
1504039 ..... 041	1853636 ..... 133	1912013, 1934130, 1934132, 1934133 ..... 158	2033232 ..... 018	2114776 ..... 050	2254021 ..... 145	2380986 ..... 183
1504040 ..... 041	1853637 ..... 133	1934130, 1934132, 1934133 ..... 158	2033233 ..... 018	2114777 ..... 050	2254021 ..... 195	2382086 ..... 047
1504061 ..... 041	1853804 ..... 051	1934132, 1934133 ..... 158	2034799 ..... 018	2114777 ..... 050	2254022 ..... 146	2387162 ..... 212
1504063 ..... 041	1854064 ..... 051	1934133 ..... 158	2034800 ..... 018	2114778 ..... 049	2254023 ..... 145	2387163 ..... 212
1504064 ..... 041	1854065 ..... 051	1906686 ..... 176	2034801 ..... 018	2114779 ..... 049	2254023 ..... 195	2390145 ..... 151
1504065 ..... 041	1854893 ..... 133	1906688 ..... 176	2035104 ..... 169	2114780 ..... 049	2254045 ..... 144	2390146 ..... 151
1504066 ..... 041	1854894 ..... 133	1906692 ..... 176	2035105 ..... 169	2114781 ..... 049	2254046, 2254049 ..... 159	2390146 ..... 151
1508725 ..... 033	1859813 ..... 173	1906692 ..... 176	2036303 ..... 091	2114782 ..... 050	2254047 ..... 159	2390877 ..... 091
1515749 ..... 075	1865071 ..... 224	1906697 ..... 176	2036304 ..... 091	2114782 ..... 050	2254047 ..... 159	2390878 ..... 091
1515750 ..... 075	1869561 ..... 051	1906700 ..... 177	2037604 ..... 073	2114783 ..... 050	2254048 ..... 159	2396049 ..... 212
1519367 ..... 223	1869562 ..... 051	1908283 ..... 225	2039627 ..... 069	2114783 ..... 050	2254050 ..... 177	2396050 ..... 212
1519368 ..... 223	1869563 ..... 051	1908390 ..... 030	2040612 ..... 049	2114784 ..... 049	2254051 ..... 177	2398546 ..... 070
1519369 ..... 223	1869564 ..... 051	1911071 ..... 033	2040614 ..... 049	2114787 ..... 075	2254052 ..... 177	2399273 ..... 079
1519370 ..... 223	1871813 ..... 026	1911972 ..... 147	2040615 ..... 049	2114793 ..... 049	2255736 ..... 053	2399274 ..... 079
1519371 ..... 223	1871816 ..... 026	1911993 ..... 176	2040616 ..... 049	2114794 ..... 049	2255737 ..... 053	2409540 ..... 085
1519372 ..... 223	1871901 ..... 049	1911995 ..... 176	2040617 ..... 049	2114795 ..... 049	2255738 ..... 053	2411863 ..... 173
1519373 ..... 223	1871902 ..... 049	1911998 ..... 176	2040619 ..... 050	2116993 ..... 083	2258936 ..... 053	2411864 ..... 173
1519374 ..... 223	1871903 ..... 049	1919864 ..... 021	2040620 ..... 050	2117011 ..... 083	2262521 ..... 163	2416824 ..... 063
1519376 ..... 223	1871904 ..... 049	1919868 ..... 027	2040621 ..... 050	2119894 ..... 081	2264158 ..... 175	2419223 ..... 018
1519377 ..... 223	1872116 ..... 029	1919871 ..... 027	2040622 ..... 049	2121473 ..... 143	2266904 ..... 207	2419223 ..... 018
1540713 ..... 041	1872909 ..... 051	1919872 ..... 027	2040624 ..... 049	2121759 ..... 141	2266905 ..... 206	2419293 ..... 216
1723293 ..... 085	1872910 ..... 051	1920258 ..... 051	2040625 ..... 049	2127431 ..... 171	2266906 ..... 205	2419296 ..... 215
1723765 ..... 048	1872911 ..... 051	1920259 ..... 051	2040625 ..... 049	2127432 ..... 171	2266907 ..... 210	2419297 ..... 215
1723766 ..... 048	1872912 ..... 051	1920558 ..... 051	2040627 ..... 049	2148986 ..... 063	2266908 ..... 211	2419298 ..... 217
1723767 ..... 050	1872913 ..... 051	1921133 ..... 051	2040629 ..... 050	2152701 ..... 063	2270526 ..... 223	2419298 ..... 224
1723767 ..... 050	1872914 ..... 051	1922448 ..... 137	2040630 ..... 050	2153325 ..... 019	2273861 ..... 170	2427060 ..... 205
1745819 ..... 018	1877680 ..... 227	1922449 ..... 137	2040631 ..... 050	2153326 ..... 019	2274568 ..... 209	2427062 ..... 205
1745820 ..... 018	1877957 ..... 049	1922646 ..... 137	2051176 ..... 029	2156537 ..... 033	2276408 ..... 220	2427063 ..... 206
1745916 ..... 049	1877958 ..... 049	1922647 ..... 137	2054883 ..... 019	2156540 ..... 033	2276409 ..... 220	2427065 ..... 206
1745918 ..... 049	1877959 ..... 049	1924391 ..... 078	2055995 ..... 015	2157938 ..... 063	2278298 ..... 221	2427066 ..... 207
1745920 ..... 049	1877960 ..... 049	1925375 ..... 051	2059034 ..... 141	2166156 ..... 062	2278299 ..... 221	2427068 ..... 207
1745922 ..... 049	1878132 ..... 032	1929823 ..... 042	2059120 ..... 130	2166156 ..... 063	2278300 ..... 220	2427069 ..... 208
1749953 ..... 141	1878133 ..... 032	1929824 ..... 042	2060523 ..... 143	2184695 ..... 175	2278301 ..... 220	2429096 ..... 079
1749955 ..... 141	1879141 ..... 042	1931540 ..... 155	2060523 ..... 195	2186590 ..... 079	2278302 ..... 221	2433073 ..... 191
1749962 ..... 141	1884604 ..... 170	1931768 ..... 051	2060524 ..... 143	2192479 ..... 063	2278303 ..... 221	2433090 ..... 189
1750530 ..... 172	1885207 ..... 051	1931769 ..... 051	2060525 ..... 143	2193177 ..... 163	2279869 ..... 079	2433775 ..... 019
1766558 ..... 032	1885208 ..... 051	1931770 ..... 051	2060525 ..... 195	2198895 ..... 051	2282149 ..... 211	2433776 ..... 019
1766559 ..... 032	1885664 ..... 032	1933218 ..... 050	2061501 ..... 220	2198896 ..... 051	2282282 ..... 091	2435462 ..... 021
1766560 ..... 032	1886105 ..... 019	1934113 ..... 144	2063025 ..... 137	2198904 ..... 051	2282283 ..... 091	2435463 ..... 021
1766561 ..... 032	1889074 ..... 042	1934114 ..... 145	2063025 ..... 137	2198905 ..... 050	2286673 ..... 177	2439366 ..... 181
1767575 ..... 049	1893226 ..... 085	1934120 ..... 147	2064803 ..... 079	2198906 ..... 050	2287282 ..... 183	2439387 ..... 073
1767577 ..... 049	1899129 ..... 032	1934120 ..... 195	2064806 ..... 079	2198907 ..... 050	2289346 ..... 130	2442881 ..... 042
1767579 ..... 049	1900730 ..... 063	1934125, 1934126 ..... 158	2066042 ..... 040	2198908 ..... 050	2289347 ..... 130	2442882 ..... 042
1767581 ..... 049	1900731 ..... 063	1934126 ..... 158	2066043 ..... 040	2198909 ..... 050	2289348 ..... 130	2442883 ..... 042
1768551 ..... 223	1900732 ..... 063	1934213 ..... 183	2066044 ..... 040	2198910 ..... 050	2289349 ..... 130	2447116 ..... 133
1777451 ..... 063	1900736 ..... 062	1934214 ..... 176	2066045 ..... 040	2199110 ..... 049	2292055 ..... 021	2447399 ..... 139
1783150 ..... 042	1900737 ..... 062	1934215 ..... 176	2066046 ..... 040	2199111 ..... 049	2292120 ..... 061	2447400 ..... 139
1783150 ..... 042	1900738 ..... 062	1935157 ..... 171	2076178 ..... 040	2199127 ..... 049	2292121 ..... 061	2447400 ..... 195
1783150 ..... 042	1900740 ..... 062	1939975 ..... 067	2076179 ..... 040	2199128 ..... 049	2292347 ..... 211	2447612 ..... 140
1783150 ..... 042	1900741 ..... 062	2003203 ..... 141	2076180 ..... 040	2203819 ..... 208	2292350 ..... 199	2447613 ..... 140
1786571 ..... 032	1901754 ..... 130	2008002 ..... 171	2076181 ..... 040	2203824 ..... 207	2292350 ..... 213	2447637 ..... 155

2447638	.....	155	2536321	.....	025	2599617	.....	085	2654486	.....	194	2724637	.....	128	2754768	.....	182	2786755	.....	047
2457921	.....	219	2536322	.....	025	2602308	.....	069	2654486	.....	199	2724638	.....	201	2754769	.....	182	2786756	.....	047
2457922	.....	219	2539013	.....	223	2603723	.....	189	2654487	.....	194	2724640	.....	201	2754770	.....	182	2786761	.....	047
2457923	.....	219	2539014	.....	223	2603727	.....	189	2654488	.....	199	2724641	.....	201	2754809	.....	181	2786762	.....	047
2457924	.....	219	2540271	.....	075	2603728	.....	189	2660028	.....	149	2724642	.....	202	2754809	.....	194	2790809	.....	194
2457925	.....	219	2540272	.....	075	2603729	.....	189	2660029	.....	149	2724643	.....	202	2754810	.....	181	2790810	.....	194
2461247	.....	151	2540273	.....	075	2603730	.....	189	2660030	.....	149	2724775	.....	202	2758807	.....	107	2790811	.....	137
2471581	.....	210	2542520	.....	057	2603731	.....	189	2660031	.....	149	2724776	.....	202	2758809	.....	107	2793591	.....	140
2471582	.....	213	2542520	.....	059	2607786	.....	065	2660320	.....	029	2724777	.....	202	2758810	.....	107	2793592	.....	140
2471583	.....	206	2542562	.....	216	2607787	.....	065	2660321	.....	105	2724778	.....	202	2758811	.....	107	2793593	.....	140
2473456	.....	049	2542563	.....	216	2607788	.....	065	2660322	.....	105	2724779	.....	203	2758812	.....	107	2793594	.....	140
2473457	.....	049	2543318	.....	051	2609854	.....	019	2660323	.....	106	2724780	.....	203	2758813	.....	107	2793605	.....	140
2473458	.....	049	2545486	.....	181	2609854	.....	019	2660324	.....	105	2724781	.....	203	2758814	.....	107	2793606	.....	140
2473459	.....	049	2545487	.....	181	2609854	.....	019	2660325	.....	107	2724782	.....	203	2758815	.....	107	2793607	.....	140
2473461	.....	051	2545488	.....	181	2614248	.....	179	2660532	.....	191	2724783	.....	203	2758816	.....	106	2793608	.....	140
2473463	.....	051	2545694	.....	129	2614249	.....	179	2660553	.....	191	2724784	.....	203	2758817	.....	106	2793609	.....	140
2473464	.....	051	2545696	.....	129	2614252	.....	217	2671952	.....	067	2724785	.....	144	2758818	.....	106	2796076	.....	062
2473465	.....	051	2545696	.....	129	2614273	.....	216	2672076	.....	067	2724786	.....	139	2758819	.....	106	2801825	.....	078
2473466	.....	051	2545697	.....	129	2614274	.....	216	2673321	.....	057	2728927	.....	177	2758820	.....	106	2813273	.....	021
2473467	.....	051	2545697	.....	129	2614275	.....	215	2673321	.....	059	2732639	.....	115	2758821	.....	106	2813320	.....	023
2473468	.....	051	2545698	.....	129	2614276	.....	217	2673442	.....	056	2732639	.....	128	2758822	.....	105	2813321	.....	023
2473471	.....	051	2545698	.....	129	2614277	.....	217	2673442	.....	059	2732639	.....	201	2758823	.....	106	2813322	.....	022
2473472	.....	051	2545699	.....	121	2614277	.....	225	2673443	.....	056	2733090	.....	073	2758824	.....	106	2813323	.....	022
2473473	.....	051	2545699	.....	123	2617531	.....	065	2673443	.....	059	2737643	.....	228	2760059	.....	056	2813324	.....	023
2473474	.....	051	2545699	.....	129	2617532	.....	065	2673731	.....	030	2737644	.....	228	2760059	.....	058	2813345	.....	023
2473475	.....	051	2545700	.....	129	2617837	.....	164	2673732	.....	030	2737685	.....	228	2760060	.....	056	2813346	.....	023
2473476	.....	051	2545700	.....	129	2617838	.....	164	2673733	.....	030	2737686	.....	228	2760060	.....	058	2813347	.....	023
2473489	.....	049	2545704	.....	129	2617839	.....	164	2674927	.....	081	2737687	.....	228	2760061	.....	057	2813348	.....	023
2473489	.....	049	2546805	.....	179	2617840	.....	165	2674928	.....	081	2737689	.....	228	2760061	.....	058	2819978	.....	015
2473490	.....	049	2546806	.....	179	2617841	.....	165	2706256	.....	186	2737690	.....	228	2760062	.....	057	2819981	.....	015
2473490	.....	049	2546807	.....	179	2617842	.....	165	2706257	.....	186	2737691	.....	228	2760062	.....	058	2819984	.....	015
2473491	.....	051	2546808	.....	179	2617853	.....	165	2706258	.....	186	2737692	.....	228	2761021	.....	100	2819997	.....	015
2473492	.....	051	2546809	.....	179	2617854	.....	166	2706259	.....	186	2737693	.....	228	2761022	.....	100	2820000	.....	015
2473497	.....	115	2546810	.....	180	2617855	.....	166	2706260	.....	186	2737694	.....	228	2761024	.....	100	2820003	.....	015
2473498	.....	115	2546811	.....	180	2617856	.....	150	2706261	.....	186	2737695	.....	228	2761788	.....	192	2822931	.....	093
2473500	.....	115	2546812	.....	180	2617857	.....	150	2706262	.....	185	2737696	.....	228	2761789	.....	192	2823098	.....	100
2473501	.....	115	2546813	.....	180	2620971	.....	047	2706263	.....	185	2737697	.....	228	2766301	.....	029	2823108	.....	100
2473788	.....	077	2546911	.....	175	2620972	.....	047	2706264	.....	185	2737698	.....	228	2767911	.....	146	2823130	.....	025
2476347	.....	130	2551613	.....	065	2621566	.....	110	2706265	.....	185	2737699	.....	228	2770774	.....	074	2823131	.....	025
2477228	.....	049	2551614	.....	065	2623787	.....	110	2706266	.....	185	2737701	.....	228	2770785	.....	074	2823153	.....	098
2477313	.....	220	2551885	.....	210	2623788	.....	110	2706267	.....	185	2737702	.....	228	2770786	.....	074	2823154	.....	098
2481852	.....	130	2551886	.....	210	2628230	.....	024	2706274	.....	190	2737703	.....	228	2775277	.....	193	2828794	.....	071
2482655	.....	131	2551887	.....	209	2628231	.....	024	2706275	.....	191	2737725	.....	228	2775279	.....	193	2828805	.....	071
2482656	.....	131	2551888	.....	205	2628391	.....	136	2706282	.....	190	2737726	.....	228	2777243	.....	190	2828806	.....	071
2484670	.....	151	2552758	.....	211	2628392	.....	136	2706544	.....	074	2737728	.....	228	2777471	.....	190	2828807	.....	071
2484671	.....	151	2552759	.....	211	2628415	.....	136	2706575	.....	074	2737730	.....	228	2781600	.....	141	2828808	.....	071
2485674	.....	069	2558006	.....	181	2628416	.....	136	2706673	.....	187	2737737	.....	228	2782222	.....	198	2828809	.....	071
2486990	.....	156	2558693	.....	083	2628417	.....	136	2706675	.....	187	2737738	.....	228	2782223	.....	194	2828810	.....	071
2486991	.....	156	2559447	.....	079	2629324	.....	106	2706676	.....	187	2737739	.....	228	2782224	.....	194	2828811	.....	071
2487975	.....	115	2563616	.....	191	2629325	.....	106	2709226	.....	152	2737740	.....	228	2782245	.....	194	2828812	.....	071
2488880	.....	205	2563617	.....	191	2629326	.....	106	2709227	.....	152	2737742	.....	228	2782246	.....	194	2828816	.....	071
2488881	.....	206	2563994	.....	131	2629503	.....	069	2709228	.....	152	2737743	.....	228	2782247	.....	188	2828817	.....	071
2488882	.....	207	2567073	.....	073	2629504	.....	069	2709229	.....	166	2737744	.....	228	2782248	.....	188	2828818	.....	071
2489360	.....	046	2570004	.....	159	2629941	.....	069	2709230	.....	166	2738297	.....	069	2782249	.....	188	2828819	.....	071
2489361	.....	046	2570005	.....	160	2633324	.....	105	2709231	.....	166	2746045	.....	026	2782250	.....	188	2828820	.....	071
2489362	.....	046	2570006	.....	161	2642236	.....	041	2709236	.....	149	2748039	.....	085	2782251	.....	188	2828821	.....	071
2489373	.....	046	2570007	.....	161	2642238	.....	041	2709237	.....	149	2748040	.....	085	2782252	.....	188	2828822	.....	071
2489375	.....	046	2570008	.....	161	2642239	.....	041	2711382	.....	040	2748254	.....	136	2782255	.....	079	2828823	.....	071
2489376	.....	046	2570009	.....	161	2642751	.....	069	2711383	.....	040	2748265	.....	136	2786180	.....	224	2828824	.....	071
2489377	.....	046	2570010	.....	162	2642752	.....	069	2711384	.....	040	2748266	.....	136	2786403	.....	163	2828825	.....	071
2489378	.....	046	2570011	.....	162	2642925	.....	133	2711395	.....	042	2748267	.....	136	2786404	.....	163	2828826	.....	071
2489379	.....	046	2570012	.....	162	2642931	.....	069	2711396	.....	042	2748268	.....	136	2786405	.....	163	2833353	.....	190
2489380	.....	046	2577065	.....	047	2644357	.....	129	2711397	.....	042	2748269	.....	136	2786406	.....	165	2833354	.....	190
2489381	.....	046	2582175	.....	223	2644590	.....	026	2712604	.....	187	2748270	.....	136	2786407	.....	152	2833435	.....	190
2489382	.....	046	2587819	.....	194	2646489	.....	133	2712606	.....	187	2748271	.....	136	2786409	.....	167	2833436	.....	190
2489770	.....	069	2587820	.....	194	2654354	.....	030	2712607	.....	187	2748272	.....	136	2786410	.....	167			

## Index des références

2847524	.....046	2890874	.....228
2847526	.....046	2890875	.....228
2847527	.....046	2890876	.....228
2847528	.....046	2890877	.....228
2847530	.....046	2896874	.....093
2847531	.....047	2896875	.....093
2847532	.....047	2896876	.....093
2847533	.....047	2897383	.....030
2847534	.....047	2901107	.....078
2847535	.....047	2902545	.....105
2847536	.....047	2902545	.....115
2847537	.....047	2902545	.....128
2847538	.....047	2902546	.....105
2850244	.....070	2902546	.....115
2854575	.....047	2902546	.....128
2854578	.....047	2902922	.....078
2854579	.....047	2903212	.....077
2854580	.....047	2903214	.....077
2860434	.....156	2926994	.....078
2860445	.....157	2950462	.....095
2860446	.....157	2950464	.....095
2860447	.....157	2950465	.....094
2860448	.....157	2960135	.....155
2860449	.....177	2960137	.....091
2860450	.....177		
2860451	.....144		
2860452	.....144		
2860453	.....145		
2860454	.....145		
2860455	.....142		
2860456	.....142		
2860457	.....142		
2860458	.....142		
2862201	.....155		
2862341	.....079		
2862342	.....079		
2862343	.....079		
2862344	.....079		
2862365	.....079		
2864459	.....194		
2864459	.....199		
2864459	.....213		
2864960	.....131		
2864962	.....115		
2864963	.....115		
2864964	.....115		
2864965	.....115		
2864966	.....115		
2864967	.....115		
2864968	.....115		
2864969	.....115		
2870773	.....081		
2870774	.....081		
2870775	.....067		
2881484	.....163		
2881485	.....163		
2882337	.....083		
2882338	.....083		
2882339	.....083		
2887612	.....033		
2887692	.....033		
2887693	.....033		
2890856	.....228		
2890857	.....228		
2890858	.....228		
2890859	.....228		
2890860	.....228		
2890861	.....228		
2890862	.....228		
2890863	.....228		
2890864	.....228		
2890865	.....228		
2890866	.....228		
2890867	.....228		
2890868	.....228		
2890869	.....228		
2890870	.....228		
2890871	.....228		
2890872	.....228		
2890873	.....228		



